



deželne novice

Uradne objave, številka 191, 3. oktobra 2014

www.radovljica.si

Časopis Občine Radovljica

1.

Na podlagi 52. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 31. redni seji dne 24. 9. 2014 sprejel

ODLOK

o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica

1. člen

V Odloku o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012 in spremembe) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

»(1) Dejavnosti v tem odloku so opredeljene na podlagi predpisov, nekatera poimenovanja pa so poenostavljena ali združujejo več kategorij iz predpisov. (1.1) Preglednica 1: Pojasnilo povezav med poimenovanjem dejavnosti, uporabljenih v tem odloku in predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti.

Poimenovanje dejavnosti v tem odloku	Standardna kategorizacija dejavnosti – SKD 2008
kmetijstvo	(a) kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
rudarstvo	(b) rudarstvo
predelovalne dejavnosti	(c) predelovalne dejavnosti
oskrba z energijo	(d) oskrba z električno energijo, plinom in paro
oskrba z vodo, ravnanje z odpadki in odpadki ter saniranje okolja	(e) oskrba z vodo; ravnanje z odpadki in odpadki; saniranje okolja
gradbeništvo	(f) gradbeništvo
trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil	(g/45) trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
trgovina	(g/46, 47) posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili; trgovina na drobno, razen z motornimi vozili
promet in skladiščenje	(h) promet in skladiščenje
gostinstvo	(i) gostinstvo
poslovne dejavnosti	(j) informacijske in komunikacijske dejavnosti
	(k) finančne in zavarovalniške dejavnosti
	(l) poslovanje z nepremičninami
	(m) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
	(n) druge raznovrstne poslovne dejavnosti
javna uprava	(o) dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti
izobraževanje	(p) izobraževanje
zdravstvo in socialno varstvo	(q) zdravstvo in socialno varstvo
kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti	(r) kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
druge dejavnosti	(s) druge dejavnosti
	(t) dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo
	(u) dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

(1.2) Pojem bivanje se uporablja za opredelitev dejavnosti na območjih, kjer ljudje lahko stalno prebivajo, pojem občasno bivanje pa za opredelitev dejavnosti na območjih počitniških hiš. Bivanje za potrebe turizma in drugih dejavnosti je opredeljeno s pojmi iz točke (1.1) tega člena.

(2) Parcela, namenjena gradnji je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

(3) Grajeno območje kmetije se opredeli tako, da se z ravnimi črtami povežejo v vseh smereh najbolj izpostavljeni deli stavb in gospodarskih poslopij kmetije (štejejo se zahtevni in manj zahtevni objekti) oziroma njihovih parcel, namenjenih gradnji (gradbenih parcel), če so določene, in sicer ne glede na to, ali preko takega območja poteka javna cesta ali ne.

(4) Odmik od parcelnih meja ali med posameznimi stavbami se meri od najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom, v kolikor ni s posameznimi členi tega odloka določeno drugače. Določilo prejšnjega stavka ne velja za napušče in nadstreške, ki od ravnine fasade ne segajo za več kot 1 meter. V takšnih primerih se odmiki merijo od ravnine fasade. Določila za odmike je treba upoštevati za vse objekte, razen za linijske gradbene inženirske objekte.

(5) Faktor izrabe parcele, namenjene gradnji se določi kot razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino parcele, namenjene gradnji. V bruto tlorisno površino objekta so vključene površine vseh etaž, ki so nad terenom in pod njim, samo nad terenom ali samo pod njim.

(6) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji se določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele, namenjene gradnji. Kot zazidana površina se upoštevajo tudi tlorisne površine največjih zunanjih dimenzij vseh pomožnih objektov nad terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti.

(7) Delež odprtih bivalnih površin je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino parcele, namenjene gradnji stavb; za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine, na katerih je možno zasaditi avtohtono visokodebelno vegetacijo in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirna mesta, prostori za ekološke otoke). Zelenih površin mora biti več kot tlakovanih.

(8) Večnamenski objekti so objekti, v katerih se načrtuje oziroma vsebujejo več dejavnosti. Dejavnosti v večnamenskih objektih morajo biti skladne z dopustnimi dejavnostmi, ki so določene za posamezno namensko rabo.

(9) Praviloma: izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka in če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je treba odstop od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.

(10) Kap je najnižji del strehe.

(11) Na območju PRO se določa osem tipov oblikovanja grajene strukture. Označeni so z veliko tiskano črko U in zaporedno številko ter imajo naslednji pomen:

(11.1) Vaška pozidava (U1) predstavlja tradicionalni vzorec poselitve. Značilna je strnjena pozidava ob cestah, ki jo tvorijo kompleksi (domačije) v nizu, v gručah ali z vzporedno postavitvijo objektov. V območjih s parcelacijo v progah je postavitve objektov bolj pravilna. Ceste so ozke. Postavitve stavb včasih tvori obcestne gradbene linije. Stavbe so podolgovate. Značilna je postavitve na ali ob parcelno mejo.

(11.2) Gručasta pozidava (U2) predstavlja tradicionalni vzorec pozidave. Stavbe so postavljene v gruče, razporejene ob cestah. Stavbe nimajo enotne orientacije hkrati pa njihova orientacija ni nujno podrejena poteku ceste. Parcelna struktura je večinoma nepravilna - kristalična. Stavbe so podolgovate. Na nagnjenem terenu je daljša stranica stavb praviloma vzporedna s plastnicami.

(11.3) Obcestna pozidava (U3) - tvorijo jo stavbe razporejene vzdolž ceste. Njihova postavitve je praviloma podrejena poteku ceste, oziroma je načrtovana. Parcele so lahko dokaj pravilne oblike. Na nagnjenem terenu je daljša stranica stavb praviloma vzporedna s plastnicami.

(11.4) Ulična pozidava – mreža (U4) predstavlja obliko grajene strukture z berljivo cestno mrežo ulic večkrat v kombinaciji s pomembnejšo komunikacijo. Objekti so ob ulice postavljeni v prepoznavnem redu (npr. princip šahovnice).

(11.5) Raščeno območje (U5) predstavlja obliko grajene strukture, katere zasnova predstavlja bolj naključno umeščanje objektov v prostor glede na lastništvo in funkcijo. Posledično so takšna območja dokaj neracionalno izrabljena z množico dostopov, ki so velikokrat zasnovani na principu en objekt – ena dostopna pot.

(11.6) Posebno območje (U6) predstavlja obliko grajene strukture, podrejeno funkciji stavb pretežno splošnega družbenega pomena. Tip oblikovanja (umestitve v prostor) se nanaša na posamezne stavbe kot so stanovanjske stavbe za posebne namene, stavbe javne uprave, gasilske domove, stavbe splošnega družbenega pomena (razen igralnice, cirkusi, diskoteke ter športne dvorane), stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe ter gradove in podobne palače.

(11.7) Svojevrstno območje (U7) predstavlja obliko grajene strukture, ki je podrejena funkciji ali tehnologiji.

(11.8) Razpršena pozidava (U8) predstavlja pozidavo nizke gostote kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini.

(12) Na območju PRO se določa osem stavbnih tipov. Označeni so z veliko tiskano črko A in zaporedno številko ter imajo naslednji pomen:

(12.1) Tradicionalna prostostoječa hiša (A1) je stavbni tip, ki predstavlja značilen tradicionalen tip hiše s podolžnim tlorisom, pritličnega ali nadstropnega gabarita običajno s pritličjem na nivoju terena ter s strmo dvokapno streho.

(12.2) Prostostoječa hiša (A2) je stavbni tip, ki predstavlja prostostoječo hišo podobno obstoječim hišam v okolici.

(12.3) Hiše v nizu (A3) predstavljajo stavbni tip, ki je sestavljen iz najmanj dveh enot, ki se med seboj stikajo.

(12.4) Vila (A4) je razkošneje grajena hiša z vrtom.

(12.5) Počitniška hišica (A5) je majhna stavba, namenjena za občasno bivanje in počitek.

(12.6) Gospodarsko poslopje (A6) je stavbni tip namenjen opravljanju kmetijske dejavnosti.

(12.7) Blok, lamela in druge kompleksnejše oblike (A7)

Tip se nanaša na večstanovanjske objekte. Blok je stavbni tip s podolžno tlorisno zasnovo ter več nadstropji. Lamela je stavbni tip z izrazito podolžno tlorisno zasnovo (razmerje stranic več kot 1:2) ter več nadstropji. Na območju PRO se nahajajo tudi bolj kompleksne oblike večstanovanjskih hiš. Navadno so oblikovane kot adicija geometrijskih teles z ravno ali dvokapno streho.

(12.8) Svojevrstna stavba (A8) je stavbni tip, katerega oblikovanje izhaja iz funkcije stavbe. Tip oblikovanja se nanaša na stanovanjske stavbe za posebne namene, stavbe javne uprave, hale, dvorane, gasilske domove, stavbe splošnega družbenega pomena (razen igralnice, cirkusi, diskoteke ter športne dvorane), stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe ter gradove in podobne palače.

(13) Za simetrične dvokapnice se štejejo strehe z enotnim naklonom strešin, slemen pa potekajo po osi osnovnega tlorisa.

(14) Klasična frčada je frčada z ometanimi vertikalnimi stranicami, simetrično dvokapno streho s slemenom, ki je pravokotno na osnovno streho, in širino napuša največ 40 cm.

(15) Pultna frčada je frčada z vertikalnimi stranicami in enokapno streho z naklonom največ 20° nad naklonom osnovne strehe. Najvišja točka pultne frčade mora biti nižja od slemena osnovne strehe.

(16) Etaža je del stavbe med dvema stropoma, pri čemer se za etažo štejejo tudi klet, pritličje pri nepodkletenih objektih, izkoriščeno podstrešje, mansarda ali terasna etaža.

(17) Etažnost stavbe je določena s številom etaž nad terenom.

(18) Mansarda je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho.

(19) Višinski gabarit pomeni višino stavbe na terenu.

(20) Pomožni objekt je objekt, ki glede na konstrukcijske značilnosti ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje.

2. člen

V 11., 12., 21., 23., 24., 26., 27., 32., 34., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 43., 44., 46., 52., 53., 55., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 64., 70., 73., 74., 75., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 87., 90., 91., 93., 94., 95., 97., 98., 99., 100., 102., 103., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 113., 114., 115., 116., 117., 119., 120., 122., 123., 124., 125., 129., 131., 133., 137., 140., 141., 142., 143., 144., 145., 151., 153., 154., 155., 160., 161., 162., 164., 176., 181., 183., 185., 186., 190., 191., 200., 201., 202., 203., 204., 209., 211., 214., 217., 219., 220. in 222. členu se besedo »potrebno« nadomesti z besedo »treba«.

3. člen

7. člen se črta.

4. člen

V naslovu Preglednice 2, Preglednice 3 in Preglednice 4 v 8. členu se črta besedo »površin«.

5. člen

V Preglednici 5 v 9. členu se pri funkcionalni enoti Begunje – smučišče v zadnjem stolpcu spremeni površina tako, da se zdaj glasi:

MAKROCELOTA (ime in površina – ha)	FUNKCIONALNA ENOTA (FE)	OZNAKA FE	površina (ha)
Karavanke 2205,72	Begunje – smučišče	BS	»9,52«
	odprti prostor	KAR	2196,20

6. člen

Na koncu četrtega odstavka 10. člena se doda besedilo: »kar je določeno v Prilogi 1: Prostorske enote na območju občine Radovljica.«

Preglednica 6 v istem členu se črta.

7. člen

Naslov poglavja 3.1.1. se spremeni tako, da se sedaj glasi: »Vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj«.

8. člen

V 11. členu se:

- spremeni naslov člena tako, da se sedaj glasi:

»Vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj«,

- spremeni prvi odstavek tako, da se sedaj glasi:

» (1) Vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj se določa za prostorske enote na celotnem območju PRO, razen za območja, ki se urejajo z OPPN in DPN.«,

- v drugem odstavku črta besedilo: »Na območjih prostorskih enot se določijo vrste dopustnih objektov glede na namen ter vrste dopustnih gradenj.« in za besedno zvezo »prostorskih enot« doda besedilo »iz prvega odstavka tega člena«.

9. člen

V 12. členu se:

- pred besedilom »Na celotnem območju PRO, razen na območjih, ki se urejajo z OPPN ali DPN, so dovoljene naslednje:« črta oznaka odstavka »(1)«,

- oznako » - « pred besedilom »vrste objektov glede na namen« in besedilom »vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:« se nadomesti z oznako odstavka »(1)« in »(2)«,

- v drugi alineji prvega odstavka črta besedo »javne«,

- v besedilu drugega odstavka »vrste nezahtevnih in enostavnih objektov glede na namen:« besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z besedo »pomožnih«.

10. člen

V 13. členu se:

- v prvem, drugem, tretjem, četrtem, petem, šestem, sedmem, osmem, devetem, desetem, enajstem, dvanajstem, trinajstem, štirinajstem, petnajstem, šestnajstem, sedemnajstem in osemnajstem odstavku črta besedilo: », poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljene za celotno območje PRO,«,

- v tretji točki prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega, desetega, enajstega, dvanajstega, trinajstega, štirinajstega odstavka in drugi točki petnajstega, šestnajstega, sedemnajstega in osemnajstega odstavka besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z besedo »pomožnih«.

- v prvi točki tretjega odstavka se za besedo »600 m2« doda besedilo »bruto tlorisne površine«,

- spremeni druga alineja v prvi točki četrtega odstavka tako, da se sedaj glasi: »- gostinstvo (razen hoteli, moteli in hotelska naselja)«,

- doda se nova tretja alineja, ki se glasi:

»- kampi na robovih naselij, tako da bistveno ne motijo delovanja obstoječih kmetij in bivanja v naseljih; največja dovoljena površina za ureditev kampa je do 3000 m²; dovoljeni objekti in ureditve so le: prostori za šotore, urejeno parkirišče z do tremi mesti za avtodome, objekt s sanitarijami, letno kuhinjo in sprejemnico, igrišča na prostem; meje kampa je treba zasaditi z avtohtono vegetacijo in s tem zagotoviti čim manjšo vidno izpostavljenost.«

- spremeni prva alineja v drugi točki četrtega odstavka tako, da se sedaj glasi: »- stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, gostinske stavbe (razen hoteli, moteli in hotelska naselja), kampi, stavbe javne uprave, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obredov, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalni centri, veleblagovnice, sejemske dvorane ter razstavišča), obstoječe stavbe za prodajo in popravila motornih vozil, gasilski domovi ter večnamenske stavbe,«

- v prvi točki trinajstega odstavka za besedo »600 m²« doda besedilo »bruto tlorisne površine«.

11. člen

V 14. členu se:

- doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Na površinah letališč (PI) so dovoljene naslednje:

(4.1) vrste objektov glede na namen: letališče ter spremljajoči objekti in naprave letališke infrastrukture, letališke steze, ploščadi, letalski radio-navigacijski objekti,

(4.2) vrste pomožnih objektov glede na namen: ograje, škarpe in podporni zidovi, spominska obeležja, nadkrite čakalnice in javne kolesarnice z nadstreškom.« Sedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

- v prvem, drugem, tretjem, petem, šestem, sedmem in osmem odstavku istega člena črta besedilo: », poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljene za celotno območje PRO,«,

- v drugi točki prvega, drugega, tretjega, petega, šestega, sedmega in osmega odstavka istega člena besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z besedo »pomožnih«.

12. člen

V prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 15. člena se črta besedilo: », poleg vseh vrst objektov glede na namen, dovoljene za celotno območje PRO,«,

V drugi točki prvega, drugega, tretjega odstavka in tretji točki četrtega odstavka istega člena se besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z besedo »pomožnih«.

V prvi točki drugega odstavka istega člena se besedilo »peskokopov, gramoznic« nadomesti z besedilom »kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin)« in za besedilom »potokov in hudournikov,« doda besedilo »smučišča samo na območjih opredeljenih s podrobnejšimi merili in pogoji za OPPN ali drugimi podrobnejšimi merili in pogoji«.

Druga točka drugega odstavka istega člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»(2.2) vrste pomožnih objektov glede na namen:

- na K1 in K2 so dovoljeni naslednji pomožni kmetijsko – gozdarski objekti kot so: rastlinjaki višine do vključno 10 m, poljske poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade, opore za mreže proti toči, vodna zajetja in vodni zbiralniki oboji s prostornino razlivne vode do 2000 m³, grajeni namakalni sistemi, krmišča, molzišča, hlevski izpusti, kozolci do tlorisne velikosti največ 150 m² in višine 6 m, premični čebelnjaki, objekti za rejo živali, ki jih je po prenehanju uporabe možno in treba odstraniti in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi za čas šestih mesecev in začasni objekti za čas trajanja prireditve,

- na K2 so v 20 m pasu, ki obkroža grajeno območje kmetije dovoljeni naslednji pomožni kmetijsko – gozdarski objekti kot so: kašče, seniki, kmečke lope, silosi, skednji, gnojišča, zbiralniki gnojnice ali gnojevke, betonska korita, čebelnjaki,

- umeščanje kozolcev na K1 in K2 je dovoljeno v skladu s posebnimi določili tega odloka,

- pomožni kmetijski objekti so dopustni le za potrebe kmetijskih gospodarstev, ki imajo pravico do uporabe najmanj 2 ha površin za potrebe dejavnosti, določilo ne velja za postavitev čebelnjakov.«

V prvi točki tretjega odstavka istega člena se besedilo »peskokopov, gramoznic« nadomesti z besedilom »kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin)« in za besedilom »naravnih in drugih nesrečah« doda besedilo »smučišča samo na območjih opredeljenih s podrobnejšimi merili in pogoji za OPPN ali drugimi podrobnejšimi merili in pogoji«.

13. člen

V prvem odstavku 16. člena se črta besedilo: »(razen na območjih, ki se urejajo z OPPN in DPN)«,

V drugi alineji istega odstavka se črta besedilo: »in investicijska«.

14. člen

17. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»17. člen

(poselitvena območja in stavbna zemljišča zunaj poselitvenih območij, razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN)

Na poselitvenih območjih in na stavbnih zemljiščih zunaj poselitvenih območij so, poleg vrst gradenj, ki so dovoljene na celotnem območju PRO, dovoljene še naslednje vrste gradenj:

- gradnje novih objektov vključno z dozidavami in nadzidavami v skladu z določili 13. člena, glede na namensko rabo določeno za prostorsko enoto, ter drugi dopustni posegi, določeni s tem odlokom,
- spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov, pod pogojem, da je nova namembnost v skladu določili 13. člena, glede na namensko rabo določeno za prostorsko enoto,
- gradnje in posegi iz prve alineje tega odstavka so na območjih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine (med njih se ne štejejo vplivna območja kulturne dediščine) dovoljeni le izjemoma s predhodnim soglasjem službe pristojne za varstvo kulturne dediščine. Dovoljeni so, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali v primeru dozidave in nadzidave ni možno najti druge rešitve, pri čemer gradnja ali poseg ne sme spreminjati lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo status območja varovanega s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Poseg mora biti skladen z varstvenim režimom, ki velja za ta objekt ali območje. Na vplivnih območjih kulturne dediščine velja, da so gradnje in drugi posegi, določeni s tem odlokom dovoljeni, pri čemer je treba upoštevati varstveni režim, ki velja za vplivna območja.«

15. člen

V prvem odstavku 18. člena se črta besedilo: »(razen na območjih, ki se urejajo z OPPN in DPN)«,

16. člen

V 19. členu se črta besedilo: »(razen na območjih, ki se urejajo z OPPN in DPN)«,

17. člen

V prvem odstavku 20. člena se črta besedilo: »(razen na območjih, ki se urejajo z OPPN in DPN)«,

18. člen

Prvi odstavek 21. člena se črta.

Dosedanji drugi, tretji in četrty odstavek istega člena postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.

19. člen

22. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»22. člen

(zahteve glede varovanja pred elektromagnetnimi sevanji)

(1) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja mora investitor izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja, ki so določene v predpisih o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.

(2) V varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov je prepovedana gradnja objektov v skladu s področnimi predpisi, za ostale objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave stavb, spremembe namembnosti stavb) namenjene stalnemu ali začasnemu prebivanju ter za pomožne objekte pa je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja, ki so določeni v predpisu iz prejšnje točke.«

20. člen

Prvi odstavek 24. člena se črta.

Dosedanji drugi, tretji in četrty odstavek istega člena postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.

21. člen

V drugem odstavku 25. člena se besedilo »se določa« nadomesti z besedilom »je določena« in za besedilom », razen za« doda besedilo »površine za vzgojo in izobraževanje (DI), površine za zdravstvo (DZ), «.

22. člen

V 27. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Javna razsvetljava naj bo energetsko učinkovita, uporabljajo se varčna svetila.«

23. člen

Naslov poglavja 3.2.1 se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Lega objektov na parceli, namenjeni gradnji«

24. člen

28. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»28. člen
(odmiki)

Lega objektov na parceli, namenjeni gradnji:

- Novi objekti morajo biti odmaknjeni od meja sosednjih parcel tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji.
- Od obstoječih objektov morajo biti novi objekti oddaljeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični in požarnovarnostni pogoji.
- Ograje (razen ograj ob javnih cestah) se lahko postavijo 0,5 m do meje sosednjih parcel, vendar tako, da se z gradnjo ne posega v sosednje parcele. Ograje se lahko gradi tudi na meji parcel, če se lastniki parcel, ki jih razmejujejo, o tem sporazumejo (pisna soglasja).
- V primeru rekonstrukcije ali nadomestne gradnje na mestu legalno zgrajenih objektov v enakih ali manjših tlorisnih in vertikalnih gabaritih z isto namembnostjo ali namembnostjo z manjšimi vplivi na okolje, soglasje lastnika sosednje parcele v zvezi z odmiki ni potrebno.
- Umestitev objektov mora upoštevati lego objektov v prostorski enoti.
- Manjši odmiki od predpisanih v 29. členu tega odloka so dovoljeni pri gradnji manj zahtevnih in pomožnih objektov, če so za njih pridobljena pisna soglasja lastnikov sosednjih parcel.
- Gradnja novih objektov, vključno z nadzidavami in dozidavami, mora biti od cestnega telesa javnih cest oddaljena najmanj 5,0 metrov oziroma v skladu s področnimi predpisi. Odstopanje od teh določil je možno le v soglasju z upravljavcem ceste.
- Odmik od gozdnega roba mora biti tolikšen (višina odraslih dreves sosednjega gozda), da gospodarjenje z gozdom ne ogroža objektov oz. rabe prostora; če tega odmika ni, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na svojem objektu, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s sosednjim gozdom ali ujme ter sanacija njihovih posledic.«

25. člen

29. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»29. člen
(lega glede na značilnosti oblikovanja grajene strukture)

Poleg določil prejšnjega člena je treba glede na značilnosti oblikovanja grajene strukture upoštevati še naslednja merila in pogoje:

(1) Vaška pozidava (U1):

Zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni za najmanj 4,0 metre, pomožni objekti, razen ograje, pa najmanj 1,5 metra. Manj zahtevni objekti morajo biti od meja sosednjih parcel odmaknjeni za najmanj polovico svoje višine od najvišje točke terena do kapa, vendar ne manj kot 2,5 metra..

(2) Gručasta (U2) in obcestna (U3) pozidava:

Na terenu v naklonu mora biti daljša stranica stavbe praviloma postavljena vzporedno s plastnicami. Izjemoma se lahko orientacija stavb podredi doseganju najboljše lege za pridobivanje sončne energije oziroma za gradnjo pasivnih in nizkoenergijskih hiš. Nove stavbe morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni najmanj 4,0 metre, pomožni objekti, razen ograje, pa najmanj 1,5 metra. V celoti vkopane etaže manj zahtevnih objektov morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljene najmanj 2,0 metra..

(3) Ulična pozidava – mreža (U4):

Če je za posamezno ulico značilna (prevladuje – več kot 50%) enotna orientacija slemen, jo je treba upoštevati.

Upoštevati je treba določila druge alineje (2) točke tega člena.

Na novih slepih ulicah je treba zagotoviti obračališča.

(4) Raščeno območje (U5):

Upoštevati je treba določila druge alineje (2) točke tega člena. Na nagnjenem terenu mora biti daljša stranica objekta postavljena vzporedno s plastnicami, v kolikor je takšna orientacija prevladujoča (več kot 50%). Izjemoma se lahko orientacija stavb podredi doseganju najboljše lege za pridobivanje sončne energije oziroma za gradnjo pasivnih in nizkoenergijskih hiš. Za več parcel, namenjenih gradnji naj se praviloma zagotavljajo skupni dostopi do javne ceste, novi priključki na javno cesto pa naj se praviloma izvedejo nasproti obstoječih. Nove ceste je treba graditi v krožnih povezavah oziroma izvesti obračališča.

(5) Posebno območje (U6):

Upoštevati je treba določila druge alineje (2) točke tega člena.

(6) Svojevrstno območje (U7):

Nove stavbe morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni najmanj 6,0 metrov, pomožni objekti, razen ograje, pa najmanj 1,5 metra. V celoti vkopane etaže stavb so lahko od meja sosednjih parcel oddaljene najmanj 4,0 metre.

(7) Razpršena pozidava (U8):

Nove stavbe morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni najmanj 4,0 metre, pomožni objekti, razen ograje, pa najmanj 1,5 metra.«

26. člen

Naslov poglavja 3.2.2. se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Stopnja izkoriščenosti parcel za gradnjo«.

27. člen

30. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»30. člen

(faktor izrabe, faktor zazidanosti, delež odprtih površin)

(1) Stopnja izkoriščenosti parcel za gradnjo je določena s faktorjem zazidanosti, na nekaterih območjih pa še z deležem odprtih bivalnih površin ali deležem zelenih površin. Faktor izrabe se upošteva na območjih, ki se urejajo z OPPN, v kolikor za posamezno območje ni določeno drugače.

Preglednica 6: Prikaz določenih stopenj izkoriščenosti parcel za gradnjo:

namenska raba	maksimalni faktor izrabe	maksimalni faktor zazidanosti	minimalni delež odprtih bivalnih površin
SC		0,35	40%
		izjeme: - vaška pozidava (U1) in razpršena pozidava (U8): 0,40, - stavbni tip (A3) – hiše v nizu: 0,5, - stavbni tip (A4) – vila: 0,25 - stavbni tip (A7) – blok, lamela in druge kompleksnejše oblike: 0,25	izjeme: - vaška pozidava (U1) in razpršena pozidava (U8): 20%, - stavbni tip (A3) – hiše v nizu: 40%, - stavbni tip (A4) – vila: 60% - stavbni tip (A7) – blok, lamela in druge kompleksnejše oblike: 20%
SS		veljajo enaka določila kot za namensko rabo SC	30%, za izjeme veljajo enaka določila kot za namensko rabo SC
SK		0,4 izjeme: - vaška pozidava (U1): 0,45	20%
PI, PP, IP, OC	1,2	0,6	
PK	0,4	0,4	
MO, DC	0,9 izjeme: - vaška pozidava (U1): 1,2	0,4 izjeme: - vaška pozidava (U1): 0,45	30% izjeme: - vaška pozidava (U1): 20%
MP	0,9	0,4	30%
BT	0,65	0,3	
OB	0,9	0,4	

(2) Na površinah z namensko rabo z oznako SB, DI in DZ se izraba in zazidanost parcele, namenjene gradnji določi v skladu s standardi in normativi, ki urejajo posamezno področje.

(3) Na površinah z namensko rabo z oznako PI, PP, IP in OC je treba na parceli, namenjeni gradnji zagotoviti 10% zelenih površin, na površinah z namensko rabo PK pa 20%.

(4) Na površinah z namensko rabo SP je na parceli, namenjeni gradnji, največja dovoljena zazidana površina 90 m². Od nje je največ 60 m² namenjenih bruto tlorisni površini pritličja počitniške hišice, na preostali zazidani površini pa je dovoljeno graditi izključno pomožne objekte. V zazidano površino iz te točke se ne štejejo utrjena dvorišča in deli objektov iz veljavnega standarda in napušči.

(5) V primeru, ko je obstoječa zazidanost parcele, namenjene gradnji, večja od dovoljene, so na tej parceli dovoljene rekonstrukcije, odstranitve, vzdrževanje in spremembe namembnosti objektov vse pod pogojem, da se ne povečuje število potrebnih parkirnih mest.

28. člen

31. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»31. člen

(velikost in oblikovanje objektov glede na določene stavbe tipe)

(1) Glede velikosti in oblikovanja objektov glede na določene tipe je treba upoštevati naslednja merila in pogoje:

(1.1) Tradicionalna prostostoječa hiša (A1):

- Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5. Tloris je lahko tudi členjen v obliki črke »L« in »T« pod pogojem, da je osnovni krak prepoznavno daljši od drugega.
- Višinski gabarit stavbe je lahko, v gabaritih (K) + P + M, pri katerem je kota pritičja največ 1,20 m nad terenom, ali v gabaritih (K) + P + 1 + M, pri katerem je kota pritičja največ 0,30 m nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih območjih). Višina kapa je največ 5,50 m nad koto pritičja.
- Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega naklona v primeru členjenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (oziroma večkapne) strehe in členjene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°. Strešna kritina je grafitno sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali). S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične, pultne in trikotne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa. Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/3 dolžine te strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah oziroma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprt in lahko izvedena s frčadami, zgornja vrsta odprt in pa le s strešnimi okni.
- Napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi ali pa ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča).
- Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja. Fasade morajo biti oblikovane z značilnimi poudarjenimi vrstnimi in okenskimi odprtinami. Vsebujejo lahko lesene arhitekturne elemente, pod pogojem, da njihovo oblikovanje izhaja iz lokalne tradicije oblikovanja (lahko tudi na sodoben način). Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih objektov so dopustni na zatrepu. Balkoni oziroma ganki na vzdolžnih fasadah so dopustni v nadstropju. Balkonske ograje morajo biti preproste, izvedene z lesenimi, vertikalno položenimi deskami (razmik med deskami ne sme biti večji od 2 cm). Stolpiči, večkotni in okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) izzidki ter okrogli (krožni ali elipsasti ipd.) balkoni niso dovoljeni. Uporaba materialov in izbor barv mora upoštevati lokalne značilnosti. Fasade so bele ali v drugih zelo svetlih barvnih tonih. Vsiljive, izstopajoče, neavtohtone barve fasad in fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dovoljene.
- V območjih kulturne dediščine morajo biti fotovoltaične celice in sončni sprejemniki položeni na strešino oz. so del strešine. Izven območij kulturne dediščine je poleg postavitve fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na strešino, dopustna tudi na način, da najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe, v tem primeru njihova skupna površina pa ne sme presegati 1/3 površine posamezne strešine.

(1.2) Prostostoječa hiša (A2):

- Tlorisni gabarit stavbe mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2. Tloris je lahko tudi členjen. Na območjih pretežno realiziranih izvedbenih prostorskih aktov (ki se sedaj urejajo s tem prostorskim aktom) mora načrtovana tlorisna zasnova slediti obstoječim tlorisnim zasnovam.
- Za višinske gabarite veljajo enaka določila kot za tradicionalno prostostoječo hišo (A1) iz 1. točke tega člena. Pri določanju višine stavbe je treba poleg predpisane dovoljene višine upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da nova stavba ne bo izstopala iz silhuite naselja.
- Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma sestavljene simetrične dvokapnice istega naklona v primeru členjenega tlorisa. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (oziroma večkapne) strehe in členjene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45°. Strešna kritina je grafitno sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali). Nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°). Na območju funkcionalnih enot Radovljica in Lesce je lahko oblika strehe tudi drugačna (ne pa tudi uporaba materialov, razen pri ravnih strehah). Analiza mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Dovoljene oblike frčad so klasične, pultne in trikotne. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa. Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/2 dolžine te strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v dveh etažah oziroma dveh horizontalnih pasovih je spodnja vrsta odprt in lahko izvedena s frčadami, zgornja vrsta odprt in pa le s strešnimi okni.
- Balkonske ograje morajo biti členjene vertikalno, kar ni obvezno na območju funkcionalnih enot Radovljica in Lesce. Stolpiči, večkotni izzidki ter vsiljive, izstopajoče, neavtohtone barve fasad niso dovoljeni. Fasade so bele ali v drugih zelo svetlih barvnih tonih.
- Fotovoltaične celice in sončne sprejemnike je dovoljeno (razen na stavbah kulturne dediščine) uporabiti tudi kot elemente oblikovanja fasad (sencila, nadstreški, balkonske ograje).

(1.3) Hiše v nizu (A3):

- Tlorisni gabarit stavbe je sestavljen iz enakih ali podobnih enot in ima svojevrstno tlorisno zasnovo. Dozidave k posameznim enotam niso dovoljene.
- Za višinske gabarite veljajo enaka določila kot za tradicionalno prostostoječo hišo (A1) iz 1. točke tega člena. Nadzidave stavb so možne enotno in sočasno za celoten niz do predpisanega višinskega gabarita.
- Obliko in naklon strehe ter kritino in smeri slemen je treba prilagoditi splošni podobi naselja. Celotni niz mora imeti enotno obliko strehe. Strehe stavb so praviloma dvokapnice, oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru členjenega tlorisa. Strešna kritina mora biti grafitno sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali) in mora biti enaka za celotni niz. V primeru menjave strešne kritine na posamezni enoti se mora le-ta zamenjati s kritino grafitno sive barve.
- Za odpiranje strešin, arhitekturno oblikovanje, uporabo materialov in barve fasad veljajo enaka določila kot za prostostoječo hišo (A2) iz (1.2) točke tega člena.

(1.4) Vila (A4):

- Tlorisna zasnova je lahko poljubna.
- Višinski gabarit je dovoljen do (K) + P + 1 + M.
- Oblikovanje strešin mora slediti tlorisni zasnovi; dovoljene so dvokapnice, piramidaste, pultne, ravne ter druge oblike streh. Strešna kritina je grafitno sive barve (pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali).
- Fasade so lahko členjene z rizaliti. Vsiljive, izstopajoče in neavtohtone barve fasad niso dovoljene. Pri oblikovanju nizov objektov naj se uporablja tradicionalne materiale na sodoben način (npr. ometi v kombinaciji z lesom, leseni stavbni elementi; od pločevin je dovoljen baker ter kritine v grafitno sivi barvi). Oblikovanje dozidav in nadzidav je treba prilagoditi osnovni stavbi. Pri tem je treba upoštevati njene prostorske in likovne kvalitete ter oblikovati zaključeno celoto. Pri posegih na obstoječih vilah je treba uporabljati avtentične materiale.

(1.5) Počitniška hišica (A5):

- Tlorisna zasnova mora biti podolžna maksimalne bruto tlorisne površine pritičja 60 m². Skupna bruto tlorisna površina vseh pomožnih objektov, razen utrjenih dvorišč, je lahko največ do 30 m².
- Višinski gabarit stavbe je dovoljen do (K) + P + M, pri čemer je kota pritičja največ 30 cm nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih območjih), višina kolenčnega zidu v mansardi pa največ 1,50 m. Na terenu v naklonu se kota pritičja meri od najvišjega dela terena.
- Strehe počitniških hiš so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. Naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°. Členjene strešine in štirikapne (oziroma večkapne) strehe niso dovoljene. Strešna kritina je grafitno sive barve, glazirane kritine niso dovoljene. Pri zimskih vrtovih in nadstreških se dovoljuje še brezbarvno steklo in steklu podobni brezbarvni materiali.
- Za odpiranje strešin, arhitekturno oblikovanje ter uporabo materialov veljajo enaka določila kot za tradicionalno prostostoječo hišo (A1) iz (1.) točke tega člena.

(1.6) Gospodarsko poslopje (A6):

- Osnovni tlorisni gabarit hlevov, rastlinjakov in drugih gospodarskih poslopij in objektov za opravljanje kmetijske dejavnosti mora biti podolgovat vsaj 1:1,5. Tloris je lahko tudi členjen pod pogojem, da je osnovni krak prepoznavno daljši od drugih.
- Višinski gabarit objekta je lahko do (K) + P z možnostjo izrabe podstrešja, pri čemer je kolenčni zid maksimalne višine 0,6 m, na območju vaše pozidave (U1) pa do (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 7,0 metra nad terenom. Pri določanju višine objekta je treba upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, tako da objekt ne izstopa iz silhuite naselja.
- V primerih velikih gradbenih mas je treba stavbo členiti na manjše gradbene mase.
- Strehe so simetrične dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice. V primeru členjenega tlorisa so strehe lahko sestavljene simetrične dvokapnice in istega naklona. Lahko so zaključene s čopi. Štirikapne (ali večkapne) strehe in členjene strešine niso dovoljene. Naklon streh je dovoljen v razponu od 30° do 45°, razen na površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo (PK), kjer je naklon streh dovoljen v razponu od 20° do 45°. Strešna kritina mora biti grafitno sive barve, za potrebe tehnologije pa je lahko tudi iz brezbarvnega stekla ali steklu podobnih brezbarvnih materialov. Pritična dozidava na čelni fasadi ima lahko tudi enokapno streho.
- Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in pultnih frčad. Frčade ne smejo biti višje od osnovne strehe. Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/3 dolžine te strešine.
- Napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi, na območju vaše pozidave (A) pa so lahko oblikovani tudi tako, da so ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča).
- Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije. Fasade morajo biti ometane v svetlih tonih (vsiljive, izstopajoče in neavtohtone barve fasad

niso dovoljene), deli stavbe so lahko leseni. Fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dopustne.

(1.7) Blok, lamela in druge kompleksnejše oblike (A7)

- Tlorisna zasnova je enostavna ali kompleksna (sestavljena). Dozidave niso dovoljene.
- Maksimalni višinski gabarit na območju funkcionalnih enot Radovljica, Lesce in Begunje je (K) + P + 4 + M, na ostalih območjih pa (K) + P + 2 + M.
- Strehe stavb so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave. Oblikovanje streh znotraj posamezne prostorske enote mora biti enotno. Strešna kritina mora biti grafitno sive barve. Pri menjavi strešne kritine se mora le-ta zamenjati s kritino grafitno sive barve. Z nadzidavami se mora praviloma ohranjati oblika strehe.
- Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki strešnih oken in frčad. Na posamezni strehi morajo biti vse frčade enakega tipa. Skupna dolžina frčad na posamezni strešini ne sme presegati 1/2 dolžine te strešine. V primeru osvetlitve mansardnih prostorov v več etažah je spodnja vrsta odprtih lahko izvedena s frčadami, vse ostale pa le s strešnimi okni.
- Stolpci, večkotni izzidki ter vsiljive, izstopajoče in neavtohtone barve fasad niso dovoljeni.
- Dovoljene so zasteklitve balkonov, ki naj se izvajajo enotno za celotni objekt. Rekonstrukcije fasad so dovoljene pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna fasada stavbe. Praviloma morajo biti izvedene tako, da se ohranja obstoječa členitev fasade in značilni rastrji ter razmerja (prepoznavnost fasade).

(1.8) Svojevrstna stavba (A8):

- Tlorisni gabarit mora biti prilagojen konfiguraciji terena, velikosti in legi zemljiške parcele, namembnosti območja in funkciji stavbe.
- Višinski gabarit stavbe je poljuben glede na funkcijo stavbe in ne sme presegati višine najvišjega objekta v okolici (med najvišje objekte v okolici se ne štejejo zvoniki, slemena cerkvenih ladij, dimniki, gasilski stolpci in objekti ali deli objektov, ki so višji od okoliških zaradi tehnologije dejavnosti). Določila prejšnjega stavka ni treba upoštevati za gradnje objektov, katerih višina je določena z normativi (šolske telovadnice ipd.), in oblikovanje novih prostorskih dominant ali za objekte in dele objektov, ki so podrejeni tehnologiji in jih iz tega razloga ni možno prilagoditi okolici. Pri umeščanju in oblikovanju novih prostorskih dominant je treba ohranjati obstoječe dominante (kvalitetne), kar mora biti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja utemeljeno s prostorsko presojo relevantnih pogledov (fotomontaže, skice ipd.). Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tudi analizo višinskih gabaritov v okolici, s katero bo utemeljeno upoštevanje določila glede višinskega gabarita iz te alineje. Maksimalni višinski gabarit stavb na pokopališčih in stavb na površinah za oddih, rekreacijo in šport (okrepčevalnice, pisarne, garderobe, sanitarije in podobno) je K + P. Prilicje je lahko nad teren dvignjeno za največ 0,6 metra (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih območjih). Na območjih razpršene pozidave (U8), je višinski gabarit dovoljen do (K) + P + 1 + M, pri čemer višina kapne lege ne sme presegati višine 6,9 metra nad terenom.
- Strehe so lahko ravne ali v naklonu poljubnih oblik in obdelave. Oblikovanje streh znotraj posamezne prostorske enote mora biti usklajeno. Strešna kritina je grafitno sive barve. Priporočila se, da se ravne strehe ozelenijo.
- Objekte naj se oblikuje na sodoben način. Vsiljive, izstopajoče in neavtohtone barve fasad niso dovoljene. V primerih velikih stavbnih mas je treba stavbo členiti oziroma ustrezno načrtovati zunanjo ureditev (drevje). Posebne stavbe so lahko oblikovane kot dominante. Oblikovanje tehnoloških objektov ali delov objektov je podrejeno tehnološkimi procesom.

(2) Na vseh stavbnih tipih je dovoljena postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov na ali v streho. Na streho se jih postavi tako, da njihov najvišji del ne presega višine slemena osnovne strehe, pri ravnih strehah ne smejo presegati višine venca, na stavbah kulturne dediščine pa morajo biti položeni na strešino. Posebni pogoji so navedeni pri posameznem stavbnem tipu.

(3) Pri vzdrževanju objektu se upošteva pogoje oblikovanja, ki so določeni za posamezne tipe stavb, ter druge pogoje PRO.«

29. člen

V prvem odstavku 32. člena se črta besedilo »(praviloma 75%)«.

Peti odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Pri vsaki stavbi z več kot tremi stanovanji je treba na parceli, namenjeni gradnji zagotoviti igralne površine na prostem tako, da se na vsako stanovanjsko enoto zagotovi 3 m² igralne površine oziroma skupno najmanj 40 m². Za več stanovanjskih objektov je dopustno zagotoviti skupno otroško igrišče na skupnem zemljišču. Igrišča za igro otrok morajo biti umaknjena od prometnic in urejena v radiju 100 m od vhoda v stanovanjsko stavbo.«

Šesti odstavek istega člena se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali nafto je priporočljivo vkopati. Če so na terenu jih je treba praviloma postaviti na vizualno neizpostavljene lokacije in jih skriti za gostim zelenjem ali leseno ogrado.«

V osmem odstavku istega člena se besedilo »primerno utrdijo« nadomesti z besedilom »izvedejo kot makadam, asfaltirajo ali tlakujejo.«

Deveti odstavek istega člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»(9) V času gradnje je treba zagotoviti varovanje vegetacije in njenega koreninskega sistema pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.«

Deseti odstavek istega člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»(10) Ohranja se značilne robove naselij, ki jih določajo visokodebelni sadovnjaki in posamezno drevje. Če pri gradnji na robu teh naselij ohranjanje sadošnjakov ni možno, se jih nadomesti tako, da se oblikuje postopen prehod v odprto krajino.«

Enajsti odstavek istega člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»(11) Okolico objektov večjih volumnov na namenski rabi območij za proizvodnjo, ki mejijo na nestavbna zemljišča ali na območja za stanovanja (S), območja zelenih površin (razen ZD), območja družbenih dejavnosti (DZ), območja osrednjih površin (MO) in območja mešanih površin (MP)), na vizualno izpostavljenih lokacijah je treba intenzivno zazeleniti.«

30. člen

33. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»33. člen

(oblikovanje pomožnih objektov ter nekaterih enakovrstnih objektov, ki jih ni možno uvrstiti med pomožne objekte)

(1) Pomožni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.

(2) Objekti za lastne potrebe:

(2.1) Objekti za lastne potrebe so objekti, kot so: nadstrešek, rezervoar za utekočinjen naftni plin ali kurilno olje, mala komunalna čistilna naprava, zajetje, vrtna ali vodnjak, zbiralnik za kapnico, enoetažni prtilični objekt, utrjena dvorišča, drvarnica, garaža, steklenjak, uta oz. senčnica, bazen, greznica, utrjena dovozna pot, vetrolov, zimski vrt.

(2.2) Objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Pri nadstreških in steklenjakih je dovoljena še streha iz brezbarvnega stekla ali iz brezbarvnih, steklu podobnih materialov. Pri samostojno stoječih garažah je dovoljena še ravna streha ali streha v minimalnem naklonu. Ute, kot pomožne objekte je dovoljeno oblikovati kot paviljone.

(2.3) Za drvarnice, garaže, steklenjake, nadstreške, ute in lope, ki niso pomožni objekti, je treba upoštevati naslednje pogoje za oblikovanje:

- tlorisni gabarit mora biti podolgovan v razmerju stranic vsaj 1:1,3, razen, kadar se objekt dozida k osnovni stavbi; za slednjega je treba upoštevati določila za osnovni objekt,
- višinski gabarit stavbe je lahko prtiličen z izkoriščenim podstrešjem, pri katerem je kota prtiliča največ 0,3 metra nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih območjih), kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad prtiličjem,
- streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo, razen pri steklenjakih in nadstreških, pri katerih se dopušča tudi streha iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materialov, nadstreški so lahko tudi enokapni v minimalnem naklonu (do 8°),
- za odpiranje strešin, arhitekturno oblikovanje, uporabo materialov, postavitve in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov veljajo enaka določila kot za osnovni objekt,
- napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi oziroma enaki kot pri osnovnem objektu,
- objekti za lastne potrebe pri večstanovanjskih stavbah morajo biti oblikovani enotno za celotno območje prostorske enote.

(2.4) Za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali kurilno olje na terenu in tlakovanje dvorišč je treba upoštevati določila prejšnjega člena.

(2.5) Na območjih varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine gradnja bazenov in steklenjakov ni dovoljena, zakonito zgrajene bazene in steklenjake se lahko rekonstruira.

(3) Postavitve ograj v naselju ali delu naselja naj upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se sadijo žive meje oziroma postavljajo žične ali lesene ograje, dopustne so tudi kovinske (kovane) ograje. V stanovanjskih območjih višine ograj ne smejo presegati 1,60 m, kar ne velja

za igriščne in protihrupne ograje. Masivne, razen protihrupne ograje in ograje okoli pokopališč, niso dovoljene, razen v primeru ohranjanja kulturne dediščine (zidovi okoli cerkva, gradov ipd.). Varovalne in igriščne ograje naj bodo prosojne, nevpadljivih barv. Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Na območjih kulturne dediščine naj bodo iz naravnih materialov – les, visoke največ 1,2 metra in oblikovane enostavno. V območjih naselbinske dediščine praviloma niso dovoljene protihrupne ograje, igriščne pa morajo biti žičnate. Določila za postavitev ograj veljajo tudi za ograje, ki niso pomožni objekti.

(4) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. V območju naselbinske kulturne dediščine so lahko visoki največ 1,2 metra, dopustna je tudi izvedba v več nivojih. Določila za škarpe in podporne zidove veljajo tudi za škarpe in podporne zidove, ki niso pomožni objekti.

(5) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:

(5.1) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so objekti, kot so: objekt za rejo živali, čebelnjak, premični čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vlačka, poljska pot, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali vodnjak, krmišče, molzišče, hlevski izpust, ograje za pašo živine, rastlinjak, gozdna cesta, kašča, kozolec, senik, kmečka lopa, silos, skedenj, gnojišče, zbirališče gnojnice oz. gnojevke, vodni zbiralnik, betonsko korito, obora za rejo živali, ograda za urjenje konj in učenje ježe.

(5.2) Oblikovanje čebelnjakov in kozolcev mora upoštevati lokalno tradicijo. Pri toplarjih, ki niso pomožni objekti, mora biti tlorisni gabarit v razmerju vsaj 1:2, maksimalna višina kote vrha kapne lege 5,5 metra nad raščanim terenom (razdalja se meri od najnižjega dela terena), streha simetrična dvokapnica, grafitno sive barve, s strešnim naklonom med 38° in 45°, uporaba materialov in arhitekturno oblikovanje pa mora slediti lokalni tradiciji. Gradnja oziroma postavitev čebelnjaka je dovoljena, če se predhodno pridobi mnenje pristojne čebelarске službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, njegov investitor pa mora biti vpisan v register čebelarjev.

(5.3) Pri oblikovanju kmečkih lop, skednjev, senikov, krmišč in molzišč (določila veljajo tudi za objekte, ki niso pomožni objekti) je treba upoštevati lokalno tradicijo in naslednje pogoje:

- tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5,
- višinski gabarit je lahko do K + P z izkoriščenim podstrešjem, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom (pri terenu v naklonu se meri od najvišjega dela terena), kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad pritličjem,
- strehe morajo biti simetrične dvokapnice, lahko so zaključene s čopi, naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, strešna kritina mora biti grafitno sive barve, s strešniki je treba ustvariti drobno teksturo, sestavljeno iz manjših elementov,
- napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi,
- v grajenem območju kmetije je dovoljena tudi postavitev ali vgradnja foto-voltaičnih celic in sončnih sprejemnikov pod pogoji, ki veljajo za tradicionalno prostostoječo hišo (A1) iz (1.) točke 31. člena.

(5.4) Tlorisni gabarit stolpastega silosa je prilagojen tehnologiji. Vertikalni gabarit ne sme presežati višine najvišjega objekta v okviru kmetije, kar velja tudi za objekte, ki niso pomožni.

(5.5) Za obstoječe gozdne učne poti je treba upoštevati veljavne predpise, za nove pa je treba izdelati celostno podobo.

(5.6) V območjih varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine je kota najvišjega dela gnojišča največ 1,3 metra nad raščanim terenom.

(6) Pri oblikovanju kioskov, odprtih sezonskih gostinskih vrtov, odrov z nadstreškom, na prostem in začasnih objektov namenjenih začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi je treba pri uporabi materialov in izboru barv upoštevati lokalne značilnosti. Za vsečasne objekte (razen cirkuse in začasne tribune za gledalce na prostem) velja, da se je treba izogniti izstopajočim barvam.

(7) Spominska obeležja, skulpture in druge prostorske inštalacije ter vodnjaki oziroma okrasni bazeni in turistične oznake morajo biti locirani tako, da se z njimi vsebinsko in oblikovno dopolnjuje javni prostor, da ne motijo ambienta, da ne zastirajo značilnih pogledov in da ne ovirajo prometa ter vzdrževanja infrastrukturnih naprav.

(8) Oblikovanje turističnih oznak mora biti enotno za posamezno makroceloto.

(9) Urbana oprema:

(9.1) Urbana oprema so objekti, kot so: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, transparent, skulptura, kiosk oz. tipski zabojnik, montažna sa-

nitarna enota, vodnjak ali okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave, objekt za oglaševanje.

(9.2) Urbana oprema mora biti v naselju ali delu naselja oblikovana enotno. Locirana mora biti tako, da se ne ovira funkcionalno oviranih oseb ter vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Najvišji deli napisov in reklam ne smejo presegati višine hiše. Na objektih in območjih dediščine reklame niso dovoljene. Nadstreški, izveski in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,5 metra nad pohodno površino. Pri oblikovanju nadkrite čakalnice na avtobusnem postajališču, javne kolesarnice, večnamenskega kioska je treba z uporabo materialov in izborom barv upoštevati lokalne značilnosti. Izogniti se je treba izstopajočim barvam. Urbana oprema, razen postavitev avtobusnih postajališč ob rekonstrukciji lokalnih cest, na kmetijskih zemljiščih ni dovoljena.

(10) Vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem, kot so: igrišče na prostem, kolesarska steza, planinska pot, smučišče, sprehajalna pot, športno strelišče, trimska steza in vzletišče.

(11) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, kot so: kiosk oziroma tipski zabojnik, pomol, odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna za gledalce na prostem, objekti namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi.«

31. člen

V prvem odstavku 34. člena se:

- v četrti alineji besedo »osončenje nadomesti z besedo »osvetlitev«,
- doda novo peto alinejo, ki se glasi:
- »- zahteve v zvezi z varčevanjem z energijo in ohranjanjem toplote.«

32. člen

Tretji odstavek 35. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»(3) Gradbena parcela na kateri stoji objekt oziroma je bilo zanj pridobljeno gradbeno dovoljenje, je lahko predmet parcelacije samo v primerih, če sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (faktor izrabe, faktor zazidanosti, delež odprtih bivalnih površin, odmike od parcelnih mej in podobno).«

33. člen

V 36. členu:

- tretji odstavek » (3) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.« se preštevilči v četrti odstavku,
- sedanjí četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek,
- v drugem odstavku se besedilo »zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže tako za stanovalce kakor tudi zaposlene in obiskovalce« nadomesti z besedilom »parkirna mesta predpisana s tem odlokom«,
- preglednica 8 se preštevilči v preglednico 7,
- v preglednici 7 se v vrsticah stavbe za fitnes, obrtni in industrijski obrati ter poslovni prostori s strankami spremeni normativ najmanjšega števila parkirnih mest tako, da se sedaj glasi:

Stavbe za fitnes ipd.	1 PM / 15 m ² + 1 PM / 4 zaposlene
Obrtni in industrijski obrati	1 PM / 70 m ² neto površine + 1 PM / 2 zaposlena
Poslovni prostori s strankami	1 PM / 30 m ² neto površine + 1 PM / 4 zaposlene

34. člen

V 37. členu se:

- spremeni naslov člena tako, da se sedaj glasi: »potek omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture«,
- v prvi odstavku spremeni tako, da se sedaj glasi:
- »(1) Vsa omrežja gospodarske javne infrastrukture je praviloma treba zgraditi v obstoječem ali predvidenem cestnem svetu tako, da je možno vzdrževanje omrežja in priključkov. Ob obstoječem cestnem telesu je praviloma treba zagotoviti od 1,0 m do 2,0 m širok pas cestnega sveta z omejeno lastninsko pravico, razen v primeru ohranjanja značilne vaške pozidave.«

35. člen

V 43. členu se doda nov (2) in (3) odstavek, ki se glasita:

- »(2) Predvidena je rekonstrukcija enosistemskih daljnovodov v nadzemne dvosistemske daljnovode.
- (3) Vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih daljnovodov se mora zagotoviti dostop do vseh mest predmetnih elektroenergetskih objektov ob kateremkoli času.«

36. člen

V petem odstavku 45. člena se črta besedilo »gramoznic in ostalih objektov za pridobivanje« in za besedo surovin doda vejico in besedilo »če je to opredeljeno z OPPN«.

37. člen

Naslov poglavja 3.3.2.2. se spremeni tako, da se sedaj glasi: »Varovalni pasovi omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture«.

38. člen

Naslov 47. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi: »varovalni pasovi omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture«. V prvem odstavku 47. člena se besedilo »enostavne objekte in nezahtevne« nadomesti z besedilom »pomožne«.

Drugi odstavek istega člena se spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2) V preglednici št. 8 so prikazani varovalni pasovi posameznih omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture.

Preglednica 8: Prikaz varovalnih pasov posameznih omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture:

objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture	varovalni pas
državne ceste:	
- avtoceste	40 m
- glavne ceste	25 m
- regionalne ceste	15 m
- državne kolesarske poti	5 m
občinske ceste:	
- lokalna cesta	6 m
- javna pot	4 m
- javna pot za kolesarje	2 m
- zbirna mestna ali krajevna cesta	8 m
- mestna ali krajevna cesta	6 m
železniške proge	100 m
vodovod, kanalizacija, vodi namenjeni telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom, in drugi vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena ali so v javno korist, razen priključkov nanje	3 m
elektroenergetski vodi nazivne napetosti:	
- 110 kV in 35 kV – nadzemni potek	15 m
- 110 kV in 35 kV – podzemni potek	3 m
- 1 do vključno 20 kV – nadzemni potek	10 m
- 1 do vključno 20 kV – podzemni potek	1 m
- elektroenergetska razdelilna transformatorska postaja 110 kV in 35 kV RTP	15 m
- elektroenergetska prosto stoječa transformatorska postaja (TP)	2 m
plinovodi z delovnim tlakom:	
- nad 16 bar	100 m
- manjšim od 16 barov	5 m

V tretjem odstavku istega člena se črta besedi »objektov in« in za besedo »omrežij« doda besedi »in objektov«. V četrti alineji tretjega odstavka se številko »9« nadomesti s številko »8«.

39. člen

V drugem odstavku 48. člena se besedilo »nezahtevne in enostavne« nadomesti z besedo »pomožne«.

40. člen

49. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:
» 49. člen
(obveznost priključevanja na omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture)

(1) Objekte je treba priključiti na predpisano komunalno opremo iz prejšnjega člena in na drugo komunalno opremo, ki jo za posamezne vrste objektov oziroma funkcionalne enote predpisuje ta odlok ali drugi predpisi.

(2) Pomožne objekte je treba priključiti na komunalno opremo, kadar je za njihovo uporabo to potrebno.

(3) Obveznost priključevanja na komunalno opremo je opredeljena po posameznih funkcionalnih enotah.

Preglednica 9: Prikaz obveznosti priključevanja na komunalno opremo po posameznih naseljih.

Naselje	1	2	3	4	5	6	7
Begunje na Gorenjskem	X		X	X		X	X
Brda	X				X	X	
Brezje	X			X	X	X	
Brezovica	X			X	X	X	
Češnjica pri Kropi	X			X	X	X	
Črnivec	X				X	X	
Dobravica	X				X	X	
Dobro Polje	X			X	X	X	
Dvorska vas	X				X	X	
Globoko	X				X	X	
Gorica	X		X			X	
Hlebce	X		X			X	
Hraše	X		X			X	X
Kamna Gorica	X			X	X	X	
Kropa	X			X	X	X	
Lancovo	X			X	X	X	
Lesce	X		X			X	X
Lipnica	X	X		X	X	X	
Ljubno	X		X	X		X	
Mišače	X				X	X	
Mlaka	X	X			X	X	
Mošnje	X		X	X	X	X	
Noše	X				X	X	
Nova vas pri Lescah	X		X			X	X
Otoče	X				X	X	
Ovsiše	X	X			X	X	
Peračica	X				X	X	
Podnart	X			X	X	X	
Poljče	X		X			X	
Poljščica pri Podnartu	X				X	X	X
Posavec	X		X	X		X	
Praproše	*				X	X	
Prezrenje	X				X	X	
Radovljica	X		X	X		X	X
Ravnica	X				X	X	
Rovte	X				X	X	
Slatna	X				X	X	
Spodnja Dobrava	X			X	X	X	
Spodnja Lipnica	X				X	X	
Spodnji Otok	X			X	X	X	
Srednja Dobrava	X			X	X	X	
Srednja vas	X	X			X	X	
Studenčice	X		X			X	
Vošče	X				X	X	
Vrbnje	X		X			X	
Zadnja vas	X	X			X	X	
Zaloše	X				X	X	

Zapuže	X		X	X		X	X
Zgornja Dobrava	X			X	X	X	
Zgornja Lipnica	X				X	X	
Zgornji Otok	X			X	X	X	
Zgoša	X		X	X		X	X

V preglednici št. 9 imajo oznake naslednji pomen:

X ... oznaka za obveznost priključevanja (če enota nima oznake obveznosti priključevanja pomeni, da obveznost priključevanja na komunalno opremo ni potrebna)

1 ... obvezno priključevanje na javno vodovodno omrežje

2 ... obvezno priključevanje na javno vodovodno omrežje po njegovi izgradnji

3 ... obvezno priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje (odpadne komunalne vode)

4 ... obvezno priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje (odpadne komunalne vode) po njegovi izgradnji

5 ... odpadne komunalne vode je treba voditi v male komunalne ali druge čistilne naprave do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja

6 ... obvezno priključevanje na elektro omrežje

7 ... obvezno priključevanje na plinovodno omrežje, če stavba za ogrevanje ne uporablja obnovljivih virov energije

* ... območje se priključuje na vodovodno omrežje občine Trzič, načrtuje se priključitev na vodovodno omrežje občine Radovljica

(4) Na stavbnih zemljiščih izven poselitvenih območij ni treba upoštevati določil (3.) točke tega člena, kolikor je strošek izgradnje gospodarske javne infrastrukture nesorazmerno visok glede na obseg gradenj.

(5) Po izgradnji javnega vodovodnega omrežja se morajo vsi objekti, ki na javno vodovodno omrežje še niso priključeni in je njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev.

(6) Na območjih, kjer sistem javne kanalizacije še ni zgrajen, je do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja dovoljena začasna uporaba obstoječih greznic, novih malih komunalnih čistilnih naprav oziroma izjemoma novih nepreločljivih greznic v skladu z veljavnimi predpisi. Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja se morajo vsi objekti, iz katerih se odpadne in tehnološke vode vodijo v greznice ali male komunalne čistilne naprave in, ki na javno kanalizacijsko omrežje še niso priključeni in je njihova priključitev možna, priključiti v roku šestih mesecev. Objekte je treba na kanalizacijsko omrežje priključiti mimo greznic oziroma malih komunalnih čistilnih naprav, ki jih je treba izprazniti.

(7) Ne glede na določila (3.) in (6.) odstavka tega člena je treba za odvajanje odpadnih in padavinskih voda znotraj vodovarstvenih pasov upoštevati veljavne predpise.

(8) Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki vsebujejo škodljive snovi je možno priključiti na javno kanalizacijo, kolikor so predhodno očiščene do mere, kot jo določa veljavna zakonodaja. V kolikor se v tehnološkem postopku uporabljajo strupene snovi, se te prepušča pooblaščenim predelovalcem oziroma odstranjevalcem (evidenčni listi).

(9) Meteorne in odpadne komunalne vode iz objektov, parcel in zunanje ureditve ne smejo pritekati na javne ceste in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.

(10) Izraba vetrne energije je možna predvsem za objekte, kjer ni možno zagotoviti elektroenergetskega priključka (hribovske vasi, gorske postojanke), vendar je treba predhodno izdelati študijo prostorske in okoljske sprejemljivosti za vsako posamezno napravo.«

41. člen

V 52. členu se:

- drugi odstavek črta,
- dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

42. člen

V 53. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek.

43. člen

V 54. členu se:

- v prvem odstavku besedo »enostavne« nadomesti z besedo »pomožne«,
- v četrtem odstavku črta besedilo »odvzema ali«.

44. člen

V 56. členu se:

- v prvem odstavku besedo »enostavne« nadomesti z besedo »pomožne«,
- v osmi alineji šestega odstavka in peti alineji devetega odstavka besedilo »gramoz in kamenje« nadomesti z besedilom »prod in pesek (gramoz)« in besedilo »kamnolome« nadomesti z besedilom »nelegalne kope«.

45. člen

V 57. členu se:

- prvi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi:

»(1) Sestavni del PRO so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine. To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina in vplivna območja dediščine. Objekti in območja so prikazani v Prikazu stanja prostora ter so razvidni iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov in aktov o določitvi varstvenih območij dediščine). Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirane dediščine je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine. Za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav v območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine ali naselbinske dediščine je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine.«,

- v drugem odstavku besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z besedo »pomožnih«,

- v tretjem odstavku besedo »enostavnih« nadomesti z besedo »pomožnih,

- doda nov šestnajsti odstavek, ki se sedaj glasi:

»V območjih kulturne dediščine, kjer so kozolci tradicionalno umeščeni na robove strnjanih naselij, je postavitve kozolcev dovoljena na stavbnih zemljiščih. V kolikor to ni mogoče jih je dovoljeno umeriti tudi na kmetijska zemljišča v oddaljenosti do 50 m od roba stavbnih zemljišč.«,

- dosedanji šestnajsti, sedemnajsti, osemnajsti, devetnajsti, dvajseti, enaindvajseti in dvaindvajseti odstavek postanejo osemnajsti, devetnajsti, dvajseti, enaindvajseti, dvaindvajseti in triindvajseti odstavek.

46. člen

V 58. členu se v prvem odstavku besedo »enostavne« nadomesti z besedo »pomožne«.

47. člen

V 60. členu se:

- v prvem odstavku besedo »enostavne« nadomesti z besedo »pomožne« in pred besedo »predhodno« vstavi besedo »treba« ter za besedo »predhodno« črta besedo »potrebno«,

- v petem odstavku pred besedo »omrežij« črta besedilo »objektov in« in za besedo »omrežij« doda besedilo »in objektov«.

48. člen

V 61. členu se črta drugi odstavek. Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

49. člen

Drugi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»(2) Za posege v prostor (velja tudi za pomožne objekte) je treba upoštevati določilo (1.) točke 54. člena.«

50. člen

V 65. členu se črtata prvi odstavek in prva točka drugega odstavka. Dosedanja prva točka prvega odstavka postane prvi odstavek. Dosedanja druga in tretja točka drugega odstavka postaneta prva in druga točka drugega odstavka.

V novi prvi in drugi točki drugega odstavka se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.

51. člen

Naslov poglavja 5. se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»5. Podrobnejša merila in pogoji za posamezne enote.«

52. člen

V 70. členu se:

- v prvi alineji prvega odstavka se besedilo »objektov in« pred besedo »omrežij« črta in za besedo »omrežij« vstavi besedo »in objektov«,

- v tretji alineji prvega odstavka za besedo »objektov« doda besedilo »ter sprememba namembnosti v območju dopustnih dejavnosti«,

- drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi:

»(2) Za objekte z izdanim gradbenim dovoljenjem na območju predvidenega OPPN je gradbeno dovoljenje možno tudi podaljšati v skladu s prostorskimi aktom, ki je veljal v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.«

53. člen

71. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»71. člen

(1) Območje prostorske enote ALC 01:

(1.1) Podrobnejša merila in pogoji za pripravo OPPN:

- letališče Lesce je opredeljeno v sistemu javnih letališč Republike Slovenije kot infrastrukturni objekt lokalnega pomena in je civilno letališče,

- ureditve se izvajajo skladno s strategijo razvoja in z idejno zasnovo, ki jo je novembra 2013 pod številko P-6983 izdelalo podjetje Projektivno podjetje Kranj,
- osnovne dejavnosti so letališke dejavnosti oziroma dejavnosti športnega letališča,
- na območju letališča Lesce se uredi center za helikoptersko nujno medicinsko pomoč,
- v sklopu letališča s spremljajočimi objekti in napravami se lahko umešča poslovni objekt z letalskim in modelarskim muzejem ter objekte, namenjene mirujočemu prometu, kot dopolnilne dejavnosti se lahko podrejeno letališkimi dejavnostim ureja še dejavnosti gostinstva, začasnega bivanja, športa in rekreacije,
- pri oblikovanju območja naj se posebno pozornost nameni oblikovanju objektov, ki niso podrejeni tehnologiji, saj je območje vizualno izpostavljeno,
- območje je treba ustrezno komunalno opremiti vsaj z minimalno komunalno opremo, obvezno je priključevanje na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
- letališče je opredeljeno kot območje možne izključne rabe za potrebe obrambe. Območja možne izključne rabe so območja, ki so primarno namenjena drugim potrebam, vendar se jih lahko v primeru izrednega ali vojnega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter v miru za usposabljanje vojske uporabi za obrambne potrebe.

(1.2) Ne glede na določilo točke (1) 70. člena so na območju prostorske enote do sprejetja OPPN dovoljene naslednje vrste gradenj:

- nujne gradnje, rekonstrukcije, odstranitve in vzdrževanje omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture, ki ne bodo ovirale kasnejšega kompleksnega urejanja območja,
- dozidave, rekonstrukcije in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih objektov in naprav ter novogradnje,
- odstranitve objektov,
- postavitve in vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov,
- ureditev avtokampa oziroma postajališča za avtodome za potrebe ALC Lesce,
- gradnja novih hangarjev skladno z idejno zasnovo, gradbene linije južnih fasad so določene,
- na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe posegi ne smejo onemogočati uporabe območja za potrebe obrambe v primeru vojnega in izrednega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče izključno rabo za potrebe obrambe v zgoraj navedenih primerih takoj vzpostaviti. «

54. člen

V 74. členu se v drugi alineji besedilo »se mora gibati okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

55. člen

V 75. členu se v drugi alineji besedilo »se mora gibati okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

56. člen

Prvo alinejo 76. člena se črta.

57. člen

78. člen se črta.

58. člen

V 79. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

59. člen

V 80. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

60. člen

V 81. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

61. člen

V 82. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

62. člen

V 83. členu se v tretji alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

63. člen

87. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»87. člen

Območje prostorske enote LE 08:

- območje se namenja proizvodnim in spremljajočim dejavnostim,
- dopustni faktor izrabe območja je 0,75,
- stavbe, nadstreške in druge tovrstne objekte se umešča na vidno manj izpostavljen del prostorske enote. Oblikovanje naj bo kvalitetno, večje stavbne mase je treba načrtovati po principu adicije, izogibati se je treba določanju izstopajočih materialov in barv. Objekti naj bodo čim bolj skriti v zelenju, ohranjajo naj se markantna drevesa,
- na površinah južno od obstoječe dostopne ceste (zemljišča s parcelno št. 1364/4, del 1364/15 k.o. Hraše) je dovoljena le ureditev parkirišč, ki morajo biti intenzivno ozelenjena,
- celotna prostorska enota mora biti obrobljena z zelenim pasom, tako da se vzpostavi blag prehod med grajeno strukturo in krajino,
- za prometno in komunalno opremljanje se upošteva usmeritve za prostorsko enoto GB 03. «

64. člen

V 91. členu se v drugi alineji besedo »med« nadomesti z besedo »od« in besedo »in« z besedo »do«.

65. člen

V 94. členu se v drugi alineji istega člena besedilo »se mora praviloma gibati« nadomesti z besedilom »mora biti od« in besedi »in« nadomesti z besedo »do«.

66. člen

96. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»96. člen

(1) Območje prostorske enote RA 02:

(1.1) Za območje se določa izdelava spremembe ZN za Centralno območje Radovljice, ki jo narekuje predvsem zaokrožitev turističnih dejavnosti severno od Oble gorice ter športno rekreacijskih objektov severno od stadiona in osnovne šole.

(1.2) Usmeritve za izdelavo sprememb ZN:

- pred načrtovanjem sprememb ZN oz. načrtovanjem posameznih OPPN v območju RA 02, je treba pripraviti skupno strokovno podlago za celotno območje RA 02, ki bo obsegala:
- morfološko analizo območja,
- analizo dejavnosti v območju,
- analizo prometnih potreb in danosti celotnega območja (tranzitni, lokalni, mirujoči promet),
- označbo območij omejitev z navedbo režimov varovanj,
- osnovne usmeritve za pripravo posameznih OPPN, ki bodo upoštevale analize in varstvene usmeritve,
- meje posameznih OPPN območij se v skladu s strokovno podlago lahko spremenijo,
- ob načrtovanju posameznih OPPN je treba upoštevati usmeritve skupne strokovne podlage,
- v fazi PGD projekta je treba izvesti kartiranje habitatnih tipov ter v primeru ugotovitve nahajanja prednostnega habitatnega tipa ta del območja nameiniti zelenim površinam z namenom ohranjanja habitatnega tipa,
- na območju je prepovedana uporaba umetnih gnojil in pesticidov,
- pri pripravi podrobnejšega načrta lokacijo in višinski gabarit novih stavb umestiti tako, da se vidnost cerkve sv. Petra z lokalne ceste Lesce – Radovljica glede na obstoječe stanje ne bo zmanjšala,
- višinski gabariti novih objektov ne smejo presežati višinskega gabarita osnovne šole,
- višinski gabariti objektov za turizem severno od Oble gorice ne smejo presežati obstoječih objektov v tem območju,
- severno od šole in športnih površin naj se načrtuje predvsem odprte športne površine in manjše spremljajoče objekte,
- prostorske ureditve vključno z infrastrukturo ne smejo posegati v zavarovano območje Oble gorice,
- o začetku del obvestiti pristojni zavod za varstvo narave,
- v čim večji meri ohranjati obstoječo drevesno vegetacijo, na območju zavarovanega območja Grajskega parka je sečnja dreves prepovedana,
- maksimalni faktor izrabe območja je 0,75,
- investitor mora zagotoviti vse ukrepe v zvezi z varovanjem okolja zaradi obratovanja avtoceste, vključno z zaščito pred prekomernim hrupom,
- zagotoviti ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda. «

67. člen

V 98. členu se v drugi alineji istega člena besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

68. člen

V 99. členu se:
- pred besedilom »Območje prostorske enote RA 80« se črta oznaka odstavka »(1)«, oznaka točk »(1.1)« in »(1.2)« se nadomestita z oznakami odstavkov »(1)« in »(2)«,

- v drugi alineji prvega odstavka besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«,
 - četrto alinejo prvega odstavka spremeni tako, da se sedaj glasi:
 »na območju naravne vrednote naj se ohranja obrežno vegetacijo. Degradirane oz. ogoljene površine ob Savi naj se zasadi z avtohtonimi drevesnimi vrstami in grmovnicami, da se s tem vzpostavi vsaj 20 m pas sklenjene vegetacije.«,
 - v prvi alineji drugega odstavka pred besedo »omrežij« briše besedilo »objektov in« in za besedo »omrežij« vstavi besedilo »in omrežij«.

69. člen

V 102. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

70. člen

V 103. členu se v drugi alineji besedo »med« nadomesti z besedo »od« in besedo »in« z besedo »do«.

71. člen

V 105. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

72. člen

Doda se nov 105.a člen, ki se glasi:

»105.a člen

Območje prostorske enote RA 103:

- območje se namenja rekonstrukciji Savske ceste vključno z razširitvijo cestnega sveta, ureditvijo križišč in komunalne infrastrukture,
 - ob trasi ceste, ki poteka severno od območja gramoznice je dopustna ureditev javnih parkirišč; ob trasi, ki meji na območje RA 80 (Gramoznica Graben) ter južno od tega območja je dopustna tudi ureditev parkirnih površin za potrebe sosednjih območij (npr. za obiskovalce naravoslovne učne poti, Fuksove brvi),
 - dovozna cesta v območju naravne vrednote (Sava) naj se ne širi,
 - obstoječe parkirišče v območju naravne vrednote (Sava) naj se uredi kot zelena površina, ki se jo ustrezno fizično omeji. Parkirišče naj se proti vodotoku zmanjša tako, da se zagotovi vsaj 20 m obrečni pas avtohtone vegetacije. Ob parkirišču naj se dodatno zasadi grmovna in visokodebelna avtohtona vegetacija.«

73. člen

V 106. členu se:

- črta druga točka (1.2) prvega odstavka,
 - tretja točka postane druga točka,
 - v prvi alineji druge točke se za besedo »omrežje,« doda besedilo »do njegove izgradnje pa načrtovati svojo čistilno napravo,«.

74. člen

V 108. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

75. člen

V 109. členu se v drugi alineji se besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

76. člen

V 110. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

77. člen

V 111. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

78. člen

V 112. členu se doda nova prva alineja, ki se glasi:

»- do sprejema OPPN je na zemljiščih s parcelno št. 443/21, 443/20 in 443/19 vse k.o. Kropa dovoljena ureditev ozelenjenih javnih parkirnih prostorov, EKO otoka in ostale javne gospodarske infrastrukture,«

79. člen

V 115. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

80. člen

V 116. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

81. člen

V 117. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

82. člen

118. člen se črta.

83. člen

V 119. členu se:

- v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

84. člen

V 120. členu se:

- v prvi alineji za besedo »rekreacijskim« črta besedo »in« ter doda besedilo », bivanju in začasnim nastanitvam ter«,
 - v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

85. člen

V 121. člen se črta.

86. člen

V 122. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

87. člen

V 123. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

88. člen

V 124. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

89. člen

V 125. členu se v drugi alineji se besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

90. člen

127. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»127. člen

Območje prostorske enote JEL 29 – kamnolom Kamna Gorica:

- območje se namenja dejavnosti rudarstva in dopolnilnim dejavnostim kot so: skladiščenje, proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, trgovina, gozdarstvo, turistično izobraževalne dejavnosti. Dopolnilne dejavnosti, razen gozdarstva, so dovoljene samo v času obratovanja kamnoloma,
- pred nadaljnjim izkoriščanjem in pripravo OPPN je treba izdelati študijo, v kateri je treba utemeljiti razloge za ohranitev odkopa na tej lokaciji in preučiti variante možnosti odkopavanja (podzemno, nadzemno) ter načine sanacije,
- v OPPN je treba določiti pogoje za izkoriščanje in sanacijo, komunalno urejanje in faznost izvajanja ter ureditev naravne vrednote in kamnoloma za predstavitev in ogled,
- v OPPN je treba določiti tudi način spremljanja izkoriščanja in sanacije območja,
- ohraniti je treba odkrito žilo s kremenovim keratofirjem in apnencem v dolomitu na zgornjem delu kamnoloma,
- vse vodotoke in izvire na območju kamnoloma je treba ohranjati in varovati pred onesnaženjem,
- v postopek priprave OPPN je treba kot nosilca urejanja prostora vključiti tudi ministrstvo pristojno za gozdove,
- na območju so dovoljene naslednje dejavnosti: gozdarstvo, pridobivanje rudnin in kamnin, storitve za rudarstvo, proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij, trgovina na debelo s kovinami in rudami. Vse dejavnosti razen gozdarstva naj se dovoli samo v času obratovanja kamnoloma. Kot dopolnilno dejavnost se dopušča turistično izobraževalno dejavnost,
- na območju se dovoli naslednje vrste gradenj: objekti in tehnične naprave za pridobivanje mineralnih surovin in predelavo kamna, objekti prometne in komunalne infrastrukture, objekti za delo uprave in zaposlenih v kamnolomu (spremljajoči objekti v času delovanja kamnoloma), odstranitve objektov in vzdrževanje objektov.«

91. člen

V 128. členu se:

- za besedilom »OPJ 14« vstavi besedilo »- kamnolom Brezovica«,
 - v drugi alineji besedilo »sanacijski načrt« nadomesti z besedo »OPPN«.

92. člen

V 129. členu se v drugi alineji besedilo »naj se giblje okoli« nadomesti z besedilom »je do«.

93. člen

V 130. členu se na koncu člena doda nov stavek, ki se glasi:

»Dovoljeni so samo pritični objekti.«

94. člen

V 133. členu se za drugo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»- novogradnje niso dovoljene.«

95. člen

Doda se nov 135.a člen, ki se glasi:

»135.a člen

Območje prostorske enote BR 05:

Na območju je dovoljena tudi ureditev kampa.«

96. člen

Doda se nov 138.a člen, ki se glasi:

»138.a člen

Območje prostorske enote ČR 07:

- stavbe namenjene bivanju naj ne ležijo v območju s čezmernim hrupom zaradi cestnega prometa oziroma se zanje zagotovijo ustrezni protihrupni ukrepi,
- na območju prostorske enote za velikost in oblikovanje objektov veljajo pogoji stavbnih tipov A2 in A6,
- smer slemena je pravokotna ali vzporedna z glavno cesto,
- dopustni faktor izrabe je do 0,8,
- za zagotovitev ustreznega odmika od lokalne in glavne ceste se upošteva gradbene meje,
- ograje so lesene ali žive meje, do višine 1,20 m,
- uvozi na gradbene parcele so z lokalne ceste.«

97. člen

V 141. členu se:

- pred besedilom »Območja prostorskih enot DR 01, DR 02, DR 03:« črta oznaka odstavka (1), oznaka točk »(1.1)«, »(1.2)«, »(1.3)« in »(1.4)« se nadomesti z oznakami odstavkov »(1)«, »(2)«, »(3)« in »(4)«,
- v tretji alineji drugega odstavka besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z besedo »pomožnih«.

98. člen

V 145. členu se v četrti alineji besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z besedo »pomožnih«.

99. člen

V 148. členu se na koncu člena doda nov stavek, ki se glasi:

»Na parceli s številko 176/8 k.o. Nova vas je gradnja mogoča v delu izven območja OPPN in sicer pod pogojem, da investitor sam izvede ustrezne ukrepe varstva pred hrupom.«

100. člen

Doda se novo 5.2.1.10a. poglavje »5.2.1.10.a Lancovo« z novima členoma, ki se glasita:

»151.a člen

Območje prostorske enote LA 11:

- na zemljiščih s parcelnima številka 246/163 in 246/293 k.o. Lancovo se v primeru ohranjanja proizvodne dejavnosti ne dovoljuje načrtovanje bivanja, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva ter razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
- dopustni faktor izrabe je do 0,75,
- na območju prostorske enote za velikost in oblikovanje objektov veljajo pogoji stavbnih tipov A2 in A6,
- izdelati je treba skupne strokovne podlage, to je idejno zasnovo za umešitev in oblikovanje načrtovanih objektov ter komunalno ureditev, na kateri mora temeljiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja k posameznemu objektu. Oblikovanje naj izhaja iz lokalne tradicije, oblikuje naj se drobna grajena struktura, urbanistično oblikovanje naj bo bolj organsko – gručasto. Na južni strani naj grajena struktura blago prehaja v krajino z oblikovanjem pasu avtohtone vegetacije, območje naj se s peš in kolesarskimi potmi povezuje s sosednjimi območji. Idejno zasnovo za celotno zaključeno območje potrdi organ Občine Radovljica pristojen za urejanje prostora.

151.b člen

Območje prostorske enote LA 24:

Na območju prostorske enote se uredi otroško igrišče.«

101. člen

V 156. členu se besedo »Radovljica« nadomesti z besedo »Brezje«.

102. člen

Doda se nov 156.a člen, ki se glasi:

»156.a člen

Območje prostorske enote OT 08:

- območje je treba ustrezno komunalno opremiti ter po možnosti priključiti na javno kanalizacijsko omrežje oziroma urediti lastno čistilno napravo,

- ohranjati je treba obvodno vegetacijo, v reko Savo in njene brežine ni dovoljeno posegati,
- vzhodni del območja, ki je vizualno izpostavljen naj se intenzivno zasadi,
- na območju se do izdaje gradbenega dovoljenja ali najkasneje v času gradnje izvedejo arheološke raziskave.«

103. člen

Doda se nov 161.a člen, ki se glasi:

»161.a člen

Območje prostorske enote RA 14:

Na območju je treba zagotoviti arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli.«

104. člen

Doda se nov 163.a člen, ki se glasi:

»163.a člen

Območje prostorske enote RA 64:

Na celotnem območju RA 64 je dovoljena gradnja prostostojećih hiš (A2). Na zemljiščih s parcelnima številka 220/83 in 220/84 obe k.o. Radovljica je dovoljena tudi gradnja stanovanjskih vil na podlagi novelacije Ureditvenega načrta za Volčji hrib.«

105. člen

165. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»165. člen

Območje prostorske enote RA 81:

Na območju je predvidena dovoljena ureditev območja za rekreacijo, kot je kajakaški – rafting center. V območju naravne vrednote (Sava) je treba ohranjati obrežno vegetacijo. Gradnje naj se umaknejo izven 20 m pasu reke Save. Maksimalni faktor zazidanosti je 0,15. Na zemljišču s parcelno številko 755/6 k.o. Predtrg je dovoljen objekt v izmeri 8 x 14 m, ki sega cca 20 m od brega Save.«

106. člen

Doda se nov 168.a člen, ki se glasi:

»168.a člen

Območje prostorske enote RA 101:

Na območju se lahko izvede železniški tir za potrebe prostorske enote RA 80 (Gramoznica Graben).

Ureditve za potrebe železniškega tira naj se načrtujejo na severozahodnem delu območja RA 101, ki je izven ekološko pomembnega območja, da se ohranja sklenjen gozd ob Savi in na pleistocenski terasi nad reko.«

107. člen

Doda se nov 168.b člen, ki se glasi:

»168.b člen

Območje prostorske enote RA 102:

Na območju se lahko izvede železniški tir za potrebe prostorske enote RA 80 (Gramoznica Graben).«

108. člen

Doda se nov 173.a člen, ki se glasi:

»173.a člen

Območje prostorske enote VR 07:

Na prostorski enoti VR 07, ki sega na območje naravne vrednote Begunjščica – vodotok, se v 10 m pasu ob vodotoku ohranja obstoječo vegetacijo in na degradirani površini zasadi grmovno in visokodebelno avtohtono vegetacijo.«

109. člen

177. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»177. člen

Območje prostorske enote RBR 02:

Območje prostorske enote z oznako RBR 02 (nelegalni kop Ljubno) se sanira in se ga nameni površinam za rekreacijo in šport na prostem (ZS). Na območju se lahko uredijo tudi površine za avtomobilske in motoristične dirke. Sanacija območja se izvede brez možnosti nadaljnega izkoriščanja mineralnih surovin. Za sanacijo je treba izdelati načrt z natančno opredeljenim programom, časovnim okvirom ter načinom njene izvedbe. V ohranjene dele gozda naj se ne posega. Proste površine (sem se ne štejejo športna igrišča) je treba zasaditi z avtohtonimi travnimi, grmovnimi in drevesnimi vrstami.«

110. člen

V 183. členu se za besedilom »adrenalinskega parka vstavi besedilo »z vstopno točko in pripadajočimi parkirnimi prostori«.

111. člen

Doda se nov 183.a člen, ki se glasi:

»183.a člen

Območje prostorske enote RBR 99:

Na območju Hraških stelnikov se ohranja obstoječo vegetacijo (lipe, omejke in živice) in pogoje za ptice.«

112. člen

Doda se nov 183.b člen, ki se glasi:

»183.b člen

Območje prostorske enote RBR 100:

Na območju se uredi igrišče za mini golf.«

113. člen

Doda se nov 183.c člen, ki se glasi:

»183.c člen

Območje prostorske enote KG 02:

Dopusti se kolenčni zid do 1,8 m.«

114. člen

V 184. členu se besedilo »nezahtevnih in enostavnih« nadomesti z besedo »pomožnih«.

115. člen

Doda se nov 203.a člen, ki se glasi:

»203.a člen

Območje prostorske enote LKD 111:

Na območju je dovoljeno travnato nogometno igrišče.«

116. člen

V 210. členu se besedilo »sistema zbirk prostorskih podatkov (prostorskega informacijskega sistem), ter širše« nadomesti z besedilom »kartografskega dela Prikaza stanja prostora, Varstveni režimi,«, za besedo »nahajajo« se črta beseda »naslednje«, za besedo »enote« se vstavi besedilo »oziroma deli prostorskih enot:« in za besedilom »RBR 63« vstavi besedilo »RBR 80«.

117. člen

Doda se nova priloga »Priloga 1: Prostorske enote na območju občine Radovljica.«, ki je sestavni del tega odloka.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

118. člen

(dokončanje postopkov priprave OPPN)

Vsi postopki priprave novih OPPN ter sprememb in dopolnitev obstoječih OPPN, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko dokončajo po določbah prostorskih aktov, ki so veljali do uveljavitve tega odloka.

119. člen

(dokončanje postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj)

Vsi postopki za izdajo gradbenega dovoljenja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po določbah odlokov prostorskega akta, ki je veljal do uveljavitve tega odloka, razen v primeru, ko stranka pisno zahteva postopek v skladu z novim odlokom in priloži ustrezno dokumentacijo.

120. člen

(veljavnost in prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi naslednji prostorski akti:

(1.1) Prostorski izvedbeni načrti (LN, ZN, UN):

- LN za drugi železniški tir na odseku Podnart - Lesce/Bled (UVG, št. 19/1988 170/2013),
- UN starega mestnega jedra Radovljica (UVG, št. 7/90, 31/96),
- ZN Poljska pot (DN UO, št. 7/2001),
- ZN Mošnje (DN UO, št. 21/2002, 22/2002),
- ZN za stanovanjsko naselje "Na plani" v Lescah (DN UO, št. 21/2002, 27/2003, 113/2009),
- ZN za stanovanjsko območje "Langusova 2" v Radovljici (DN UO, št. 28/2003),
- LN za deponijo in ravnanje z nenevarnimi odpadki "DIRO" Radovljica (DN UO, št. 47/2004),
- ZN za Turistično nakupovalni center Lesce - 1. faza (DN UO, št. 47/2004, 74/2007, 128/2010, 144/2011),
- LN za rekonstrukcijo ceste "za Verigo" v Lescah in podaljšek do križišča z regionalno cesto proti Kropi (DN UO, št. 66/2006),
- ZN za Centralno območje Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013).

(1.2) Občinski lokacijski načrti (OLN):

- OLN za turistično območje "Kalan" na Poljšici (DN UO, št. 59/2006),
- OLN za stanovanjsko gradnjo v Predtrgu (DN UO, št. 59/2006, 123/2010),
- OLN za Centralno čistilno napravo (severni del) (DN UO, št. 63/2006),
- OLN Brezje (DN UO, št. 97/2008).

(1.3) Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN):

- OPPN za turistično območje "Mivka" (DN UO, št. 114/2009),
- OPPN za Turistično nakupovalni center Lesce - 2. faza (DN UO, št. 116/2009, 144/2011),
- OPPN za staro jedro Kamne Gorice (DN UO, št. 119/2009, 165/2012),
- OPPN za rekonstrukcijo Železniške ulice v Lescah (DN UO, št. 119/2009),
- OPPN za stanovanjsko gradnjo Zapuže (DN UO, št. 119/2009),
- OPPN za priključek Turistično nakupovalnega centra Lesce na regionalno cesto (DN UO, št. 123/2010, 144/2011),
- OPPN za novo pokopališče v Begunjah (DN UO, št. 125/2010),
- OPPN za rekonstrukcijo Železniške ulice v Lescah (DN UO, št. 132/2010),
- OPPN za stanovanjsko gradnjo "za Merkurjem" v Lescah (DN UO, št. 132/2010),
- OPPN za rekonstrukcijo Letališke ulice v Lescah (DN UO, št. 132/2010),
- OPPN za območje TNC 3 (Turistično nakupovalni center Lesce 3) (DN UO, št. 143/2011),
- OPPN Stočje (DN UO, št. 155/2012),
- OPPN za stanovanjsko gradnjo Dvorska vas (DN UO, št. 157/2012),
- OPPN Leški hrbet (DN UO, št. 161/2012),
- OPPN za rekonstrukcijo Gradnikove ceste v Radovljici (DN UO, št. 165/2012)
- OPPN Brezovica 1 (DN UO, št. 172/2013)
- OPPN Brezovica 2 (DN UO, št. 172/2013)
- OPPN Zgornja Dobrava ZgD 04 (DN UO, št. 178/2013).

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti za območja in za dele območij skladno z mejami prostorskih enot kot so določene v grafičnem delu PRO:

- ZN za Cankarjevo naselje v Radovljici (UVG, št. 14/79, DN UO, št. 21/2002, 39/2004),
- ZN Center Lesce (DN UO, št. 98/2008, 112/2009, 123/2010, 128/2010, 157/2012),
- OLN za območje Poslovna cona Lesce - jug (DN UO, št. 64/2006),
- OLN Dolina v Lescah (DN UO, št. 55/2005),
- ZN za "Poslovno cono Lesce - vzhod" (DN UO, št. 56/2005),
- OLN za poslovno cono na vhodu v Radovljico (Trgovsko središče TUŠ Radovljica) (DN UO, št. 64/2006, 132/2010),
- LN za centralno čistilno napravo Radovljica (DN UO, št. 18/2002, 21/2002).

(3) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski akti in prostorski izvedbeni akti:

- Zazidalni načrt Sz 14 Zaloše (UVG, št. 30/82) (stavbna zemljišča so bila vrnjena v kmetijsko rabo),
- LN za plinovod in kablovod Lesce - Bled (za del trase, ki poteka po območju občine Radovljica) (DN UO, št. 21/2002) (že realiziran prostorski izvedbeni akt).

121. člen

(veljavnost in prenehanje veljavnosti drugih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih aktov s strategijo prostorskega razvoja občine Radovljica (SPRO) in prostorskim redom občine Radovljica (PRO) (Uradne objave, št. 161, 13. julija 2012).

122. člen

(vpogled)

Druge spremembe in dopolnitve PRO so na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na ministrstvu, pristojnem za prostor.

123. člen

(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

124. člen

(veljavnost)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 3505-0005/2013

Datum: 24. 9. 2014

Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN

PRILOGA 1: Prostorske enote na območju občine Radovljica

Preglednica 1: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi podrobnejših meril in pogojev za pripravo OPPN - veljavni OPPN

VELJAVNI OPPN			
Oznaka PE	Ime OPPN	NR	Posebne določbe
Begunje			
BE 07	Begunje Novo pokopališče	ZK	/
Brezje			
BR 11	Brezje stanovanjska gradnja	SC	/
Brezovica			
BZ 05	Brezovica 1	SC	/
BZ 06	Brezovica 2	SC	109. člen
Dvorska vas			
DV 02	Dvorska vas	SC	/
Gorenjske dobrave - odprti prostor			
GOD 16	Diro Črnivec	OO	210. člen
Kamna Gorica			
KG 01	Kamna Gorica Jedro	MO, DC, SC, SK, K1, K2, G, VC, P	/
KG 06	Kamna Gorica Sz-11	SC	/
Kropa			
KR 21	Kropa Stočje	SC	114. člen
Lesce			
LE 01	Lesce Center	ZS, MO, DI, SC	86. člen
LE 06	TNC1, 2, priključek	MO	/
LE 32	Lesce Plana	SC	/
LE 37	Cesta "za Verigo"	Pc	
LE 38	Poljska pot	SC	/
LE 40	Lesce Jug	PP	/
LE 41	Dolina	MO, SC	/
LE 45	Železniška ulica	P	/
LE 51	"Za Merkurjem" v Lescah	SC	/
LE 54	Lesce Leški hrbet	SC	/
LE 54	Lesce Leški hrbet	P	/
LE 56	Lesce Vzhod	MO	89. člen
LE 75	Rekonstrukcija Letališke ceste	P	/
LE 81	TNC3	MO	/
Mošnje			
MO 16	Mošnje stanovanjska gradnja	SC	210. člen
Poljšica			
PŠ 04	Poljšica- Turistično območje Kalan	BT	218. člen
Radovljica			
RA 01	Radovljica Staro mestno jedro	MO	/
RA 02	Radovljica Centralno območje	BT, DI, MO, SC, SS, ZS, ZP, K1, K2, G	96. člen
RA 23	Radovljica Langusova	SC	/
RA 27	Radovljica "za stanovanjsko gradnjo Predtrg"	SC	/
RA 39	Radovljica Na vhodu	MO	/
RA 46	Radovljica Cankarjevo naselje	MO, SC, ZS	/
RA 78	Radovljica Čistilna naprava	OO	/

RA 79	Radovljica Čistilna Sever	PI	/
RA 84	Radovljica Gradnikova cesta	P	101. člen
Šobec			
ŠO 02	Lesce Mivka	BT	/
Zapuže			
ZA 14	Zapuže-za stanovanjsko gradnjo	SC, VC	/
Zgornja Dobrava			
ZgD 04	Zgornja Dobrava	SK	123. člen

Preglednica 2: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi podrobnejših meril in pogojev za pripravo OPPN - predvideni OPPN

PREDVIDENI OPPN			
Oznaka PE	Ime OPPN	NR	Posebne določbe
Alpski letalski center			
ALC 01	Letališče Lesce	PL	71. člen
Begunje			
BE 02	Begunje bolnica	DZ, VC, ZP	72. člen
BE 15	Begunje povezovalna cesta	P	73. člen
BE 18	Begunje Center	MO, VC	74. člen
BE 38	Begunje Poddobrava sever	MO	/
BE 39	Begunje Poddobrava Jug	DI, SB	75. člen
Brezje			
BR 12	Brezje Bazilika	DC, MO, SS, ZP	76. člen
BR 17	Brezje Širitev pokopališča	ZK	77. člen
Begunje - smučišče			
BS 02	Begunje Pod smučiščem Krpin	BT, VC	129. člen
Črnivec			
ČR 09	Črnivec V naselju	SC	210. člen
ČR 10	Črnivec Turizem	BT	79. člen
Dvorska vas			
DV 06	Dvorska vas nad Strojem	MP	80. člen
DV 07	Dvorska vas Opekarna	SC	81. člen
DV 09	Dvorska vas Jug	SK	82. člen
Golf Bled			
GB 03	Lesce Pod Golfom-zahod	BT	83. člen
GB 04	Lesce Pod Golfom-vzhod	BT	84. člen
GB 05	Lesce Pod Golfom-jug	BT, K1, G	85. člen
Gorenjske dobrave - odprti prostor			
GOD 17	DIRO Črnivec razširitev	OO	126. člen
GOD 18	DIRO Peračica	OO	126. člen
Jelovica - odprti prostor			
JEL 29	Kamna Gorica - Kamnolom	LN	127. člen
Kamna Gorica			
KG 07	Kamna Gorica ob Lipnici	SK, ZS	110. člen
Kropa			
KR 01	Kropa Jedro	DC, MO, SS, VC	/
KR 02	Kropa Center	MO, SC, VC	/
KR 08	Kropa Stanovanjska gradnja SV	SS	111. člen
KR 09	Kropa Novi plamen sever, parkirišče Sever	MO	112. člen
KR 20	Kropa Smučišče	ZS	113. člen
Lancovo			
LA 04	Lancovo Zgoraj vzhod	SS	115. člen
LA 07		MO	116. člen

LA 08	Lancovo spodaj severovzhod	SC	117. člen
LA 15	Lancovo Spodaj v vasi	SC	119. člen
LA 23	Lancovo spodaj severozahod	BT	120. člen
Lesce			
LE 08	Lipce	PP	87. člen
LE 36	Veriga	PP	88. člen
LE 57	Leški Dol (ob Alpski)	SC	90. člen
LE 76	Lesce Za Trato	MO	91. člen
LE 77	Lesce cestni otok (med Begunjsko in Letališko)	MO	92. člen
LE 78	Lesce Ob zmaju	MO	93. člen
LE 80	Lesce Gala	MO	94. člen
Območje pod Jelovico - odprti prostor			
OPJ 14	Kropa Kamnolom	LN	128. člen
Otoče			
Podvin			
PD 03	Podvin Ob hotelu	BT	95. člen
Radovljica			
RA 05	Radovljica Almira	MO, MP	97. člen
RA 22	Radovljica Proizvodna cona Predtrg	MP	98. člen
RA 80	Radovljica Graben	PP	99. člen
RA 83	Radovljica Kranjska cesta	P	100. člen
RA 86	Radovljica Za Gradnikovo	MO	102. člen
RA 87	Radovljica Pod Triglavsko	SC	103. člen
RA 88	Radovljica selitev kmetije Valant	SK	166. člen
RA 90	Radovljica - Oskrbovano območje (negovalna bolnica)	SB, ZP, K1	104. člen
RA 95		DZ	105. člen
RA 103	Rekonstrukcija Savske ceste	Pc, VC	105. a člen
Radovljiško - Brezjanska ravnina - odprti prostor			
RBR 98	Hlebce Obvoznica	P	/
Šobec			
ŠO 01	Lesce Šobec	BT, G, K2, P, ZS, VC	106. člen
ŠO 03	Hipodrom	BT	107. člen
Zapuže			
ZA 13	Zapuže proizvodnja Jug	MO	108. člen
Zadnja vas			
ZaV 03	Zadnja vas Vikend območje	SP	125. člen
Zgornja Lipnica			
ZgL 04	Zgornja Lipnica Center	MP	124. člen
Založe			
ZŠ 05	Založe Industrijska cona	MP	122. člen

Preglednica 3: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi drugih podrobnejših meril in pogojev

Oznaka PE	NR	Oblikovanje naselja	Oblikovanje stavb	Posebne določbe
Radovljiško - Brezjanska ravnina				
Avtocesti Vrba - Peračica in Peračica - Podtabor				
AC 01	Pc, MO	DPN	DPN	/
AC 02	Pc	DPN	DPN	/
Begunje				
BE 01	DC	U1	A8	/
BE 03	SS	U2	A7	/

BE 04, BE 05	SS	U3	A1, A8	130. člen
BE 06	SC	U5	A1	/
BE 08	SK	U1	A1, A6	/
	VC	/	/	/
BE 09	SK	U1	A1, A6	/
	VC	/	/	/
BE 10, BE 11	SK	U1	A1, A6	/
BE 12	SK	U1	A1, A6	/
	VC	/	/	/
BE 13	SK	U1	A1, A6	/
BE 14	SC	U4	A1	/
BE 16	SC	U3	A7	/
BE 17	SC	U4	A2	/
BE 19	MO	U3	A8	/
BE 20	ZK	U6	A8	/
BE 21	SS	U4	A1	/
	VC	/	/	/
BE 22	SK	U2	A1, A6	/
BE 23	PP	U7	A8	131. člen
	VC	/	/	131. člen
BE 24	SS	U5	A2	/
	VC	/	/	/
BE 25	SK	U2	A1, A6	/
	VC	/	/	/
BE 26	DI	U6	A8	/
BE 27	SK	U3	A1, A6	/
BE 28	SK	U3	A1	/
	VC	/	/	/
BE 29	SC	U2	A1	/
BE 30	SC	U2	A1	132. člen
	VC	/	/	132. člen
BE 31	BT	U6	A8	133. člen
BE 32	SC	U3	A2	134. člen
BE 33	SK	U3	A1, A6	/
BE 34	SC	U3	A1	/
BE 35	SC	U5	A4	135. člen
BE 37	ZK	U6	A8	/
BE 40, BE 41, BE 42, BE 43, BE 44	SC	U5	A4	/
Brezje				
BR 01, BR 02, BR 03	SK	U1	A1, A6	/
BR 04	SK	U2	A1, A6	/
BR 05	SK	U3	A1, A6	135.a člen
BR 06	SC	U3	A1	/
BR 07	SS	U2	A1	/
BR 08	SK	U5	A1, A6	/
BR 09	SC	U5	A1	/
BR 10	ZK	U6	A8	/
BR 13	MP	U7	A8	136. člen
BR 14	SK	U3	A1, A6	/
BR 15	MO	U3	A1, A8	/
BR 16	Pc	/	/	137. člen
Črnivec				
ČR 01	SS	U5	A2	210. člen
ČR 02, ČR 03	SK	U3	A2, A6	210. člen
ČR 04	SC	U5	A2	210. člen
ČR 05	SK	U3	A2, A6	/
ČR 06	MO	U3	A2, A8	138. člen
ČR 07	MO	U3	A2, A6	138 a. člen, 210. člen
ČR 09	SC	/	/	210. člen

Dobro polje				
DP 01	SK	U2	A2, A6	139. člen
DP 02	MP	U7	A8	140. člen
Drnča				
DR 01	BT	U6	A8	141. člen
DR 02	ZP	/	/	141. člen
DR 03	ZS	U7	A8	141. člen
Dvorska vas				
DV 01	SK	U1	A1, A6	/
DV 03	SC	U2	A1	/
DV 04	SK	U2	A1, A6	/
DV 05	MP	U7	A1, A8	142. člen
DV 08	ZS	U7	A8	143. člen
Globoko				
GL 01	SK	U2	A1, A6	144. člen
GL 02	MP	U3	A2, A6	144. člen
Golf Bled				
GB 01	ZS	U7	A8	145. člen
Gorica				
GO 01	SK	U1	A1, A6	/
GO 02	SC	U2	A2	/
GO 03	SC	U3	A1	/
Hlebce				
HL 01	SK	U1	A1, A6	146. člen
HL 02	SK	U3	A1, A6	147. člen
HL 03	SS	U4	A2	/
HL 04	SK	U3	A1, A6	148. člen
HL 05	SC	U5	A1	/
Hraše				
HR 01	SK	U1	A1, A6	149. člen
HR 02	SK	U3	A1, A6	150. člen
HR 03	SC	U3	A1	/
HR 04	PK	U3	A6	/
HR 05	SK	U5	A1, A6	151. člen
HR 06	SK	U5	A1, A6	/
Lesce				
LE 02	Pc, ZP	/	/	/
LE 03	MO	U5	A2, A8	/
LE 04, LE 13, LE 52, LE 58	SS	U3	A2	/
LE 05, LE 16, LE 23, LE 50, LE 59	SC	U4	A2	/
LE 07, LE 79	MO	U7	A8	/
LE 09	SS	U3	A2	/
LE 10	SS	U3	A2, A7	/
LE 11	SS	U3	A2, A4	/
LE 12, LE 42, LE 43, LE 53, LE 55, LE 69	Pc	/	/	/
LE 14, LE 64	SS	U3	A8	/
LE 15, LE 61	SC	U4	A2, A4	/
LE 17, LE 21	SC	U4	A7	/
LE 22, LE 46, LE 47, LE 48	SS	U4	A2	/
LE 24	SS	U7	A8	/
LE 33, LE 70	Pz	/	/	/
LE 35	PPž	U7	A8	/
LE 39	MO	U5	A8	/
LE 44, LE 67	MO	U3	A8	/
LE 46, LE 48	SS	U4	A2	/
LE 49	MP	U7	A8	/
LE 60	SC	U4	A3	/

LE 66	SP	U5	A5	/
LE 71	K2, G	/	/	/
LE 72	K1, K2, G	/	/	/
LE 73	K2	/	/	/
LE 74	K1	/	/	152. člen
LE 82	K1, G	/	/	/
Ljubno				
LJ 01	DC	U1	A1, A8	/
LJ 02	DI	U1	A1	/
LJ 03, LJ 04, LJ 05	SK	U1	A1, A6	/
LJ 06	ZK	U6	A8	/
LJ 07, LJ 13	SK	U3	A1, A6	/
LJ 08	SK	U5	A1, A6	/
LJ 09	SC	U4	A1	/
LJ 10	MO	U4	A8	/
LJ 11	SC	U3	A1	/
LJ 12	SC	U5	A1	/
LJ 14, LJ 16	PK	U3	A1, A6	/
LJ 15	SK	U3	A1, A6, A8	/
Mošnje				
MO 01	DC	U1	A8	153. člen
MO 02	ZK	U6	A8	153. člen
MO 03	SK	U1	A1, A6	153. člen
MO 04	SC	U4	A7	154. člen
MO 05	SC	U4	A2	153. člen
MO 06	SC	U3	A2	153. člen
MO 07	SK	U3	A2, A6	153. člen
MO 08	SK	U5	A2, A6	155. člen
MO 09	SC	U4	A2	/
MO 10	SB	U3	A2	/
MO 11	SS	U3	A2	/
MO 12	DI	U6	A8	/
MO 13	MO	U6	A8	155a. člen
MO 14	SC	U4	A2	210. člen
MO 15	SC	U3	A2	210. člen
MO 16	SC	OPPN	OPPN	210. člen
MO 17	SS	U3	A7	155a. člen
Noše				
NŠ 01	SK	U3	A1, A6	156. člen
Nova vas				
NV 01	SK	U2	A1, A6	/
NV 02	SC	U2	A2	/
NV 03	SC	U2	A7	/
NV 04	SC	U5	A2	/
NV 05	SC	U5	A2, A4	/
NV 06, NV 07	SK	U5	A2, A6	/
NV 08	SC	U3	A2	/
NV 09	SS	U5	A2	/
Podvin				
PD 01	ZP	U6	A8	157. člen, 210. člen
PD 02	ZS	U7	A8	210. člen
Poljče				
PL 01	SK	U3	A2, A6	/
	VC	/	/	/
PL 02, PL 09	SK	U5	A2, A6	/
PL 03	SC	U3	A7	/
PL 04	SS	U3	A2	/
PL 05	SK	U2	A2, A6	/
	VC	/	/	/
PL 06	OB	U6	A8	/

PL 07	OB	/	/	158. člen
PL 08	SK	U3	A2, A6	159. člen
Poljče - farma				
PF 01	PK	U7	A6, A8	/
Posavec				
PS 01	MO	U3	A2, A8	160. člen
PS 02	MO	U3	A7	/
PS 03, PS 10	SS	U5	A2	/
PS 04	DI	U6	A8	/
PS 05	BT	U6	A8	/
PS 06, PS 09	SC	U4	A2	/
PS 07	SS	U4	A2	/
PS 08	SK	U3	A1, A6	/
PS 11	SK	U5	A2, A6	/
PS 12	OC	U7	A8	161. člen
Radovljica				
RA 03, RA 04	SK	U1	A1, A6	/
RA 06	SS	U5	A2	/
RA 07, RA 13, RA 16, RA 20, RA 30, RA 33, RA 36, RA 53, RA 57, RA 63, RA 66, RA 67	SC	U4	A2	/
RA 08	SS	U3	A2	/
RA 09	SK	U5	A2, A6	/
RA 10, RA 11, RA 12	SS	U4	A2	/
RA 14	SC	U4	A2	161.a člen
RA 17	SS	U5	A1	163. člen
RA 18, RA 19	ZK	U6	A8	/
RA 21	MP	U7	A8	/
RA 24	EE	U7	A8	/
RA 25	SC	U3	A2, A4	/
RA 26, RA 45, RA 47, RA 60, RA 65	SC	U4	A7	/
RA 28	SB	U6	A8	/
RA 29	SC	U4	A3	/
RA 31, RA 50, RA 98	SC	U3	A2	/
RA 32, RA 51, RA 62	SC	U5	A2	/
RA 34	SS	U3	A1	/
RA 35, RA 48, RA 49	MO	U4	A8	/
RA 37	MP	U7	A8	/
	Pc	/	/	/
RA 38	MO	U6	A8	/
RA 40, RA 41	Pz	/	/	/
RA 42	MO	U3	A1, A8	/
RA 43, RA 44, RA 52, RA 59	SC	U4	A2, A4	/
RA 54	MO	U3	A8	/
RA 55, RA 70, RA 73, RA 76	Pc	/	/	/
RA 56	MO	U3	A8	/
RA 61	SC	U4	A3, A7	/
RA 64	SC	U4	A2, A4	163.a člen
	ZP	/	/	/
RA 68	SC	U5	A4	164. člen
	ZP, K2	/	/	164. člen
RA 69	K1, G	/	/	/
RA 71	DI	U6	A8	/
RA 72	SK	U3	A2, A6	/
RA 75	K2	/	/	/
RA 77, RA 96	K1	/	/	/

RA 81	ZS	U7	A8	165. člen
RA 82	SC	U3	A1	/
RA 86	ZP	/	/	/
RA 88	SK	/	/	166. člen
RA 91	ZP	/	/	/
RA 92	Pc, K2, G	/	/	167. člen
RA 93	Pc	/	/	168. člen
RA 97	SC	U3	A2	162. člen
RA 99	MO	U3	A8	/
RA 100	SS	U7	A8	/
RA 101	G	/	/	168a. člen
RA 102	K2	/	/	168b. člen
Spodnji Otok				
SpO 01	DC	U6	A8	169. člen, 210. člen
SpO 02	SK	U1	A1, A6	170. člen, 210. člen
SpO 03	SK	U5	A1, A6	171. člen, 209 člen
SpO 04	SS	U5	A1	210. člen
SpO 05	SC	U3	A1	172. člen, 210. člen
Studenčice				
ST 01	DC	U1	A8	/
ST 02	SK	U1	A1, A6	/
Šobec				
Vrbnje				
VR 01	SK	U2	A1, A6	/
	VC	/	/	/
VR 02	SS	U3	A2, A4, A6	/
VR 03	SC	U4	A2	/
VR 04	SK	U5	A2, A6	/
VR 05	MO	U3	A1, A8	173. člen
VR 06	SK	U3	A1, A6	/
VR 07	ZS	U7	A8	173.a člen
Zapuže				
ZA 01	SK	U3	A2, A6	/
	VC	/	/	/
ZA 02	MO	U3	A8	/
	VC	/	/	/
ZA 03	MO	U2	A8	/
ZA 04	SC	U5	A2	/
ZA 05	SC	U4	A2	/
ZA 06, ZA 10	SK	U5	A2, A6	/
ZA 07	SS	U4	A7	/
	VC	/	/	/
ZA 08	SS	U4	A7	/
ZA 09	PP	U7	A8	174. člen
ZA 11, ZA 12	SK	U3	A2, A6	/
ZA 15	SC	U3	A2	/
Zgornji Otok				
ZgO 01	SK	U1	A1, A6	175. člen
ZgO 02	MO	U3	A1, A8	176. člen
ZgO 03	SC	U5	A1	/
ZgO 04	SK	U5	A1, A6	/
Zgoša				
ZG 01	SK	U1	A1, A6	/
	VC	/	/	/
ZG 02	SS	U4	A2	/
	ZD	/	/	/
ZG 03	SC	U4	A1	/
ZG 04	SK	U5	A1	/
ZG 05	SS	U5	A4	/
ZG 06	SS	U3	A2	/

ZG 07	ZD	/	/	/
ZG 08	K1, VC	/	/	/
Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor				
RBR 01	Pc, Pz, K1, K2, G, VC	/	/	/
RBR 02	ZS	U7	A8	177. člen
RBR 04, RBR 05, RBR 06, RBR 09, RBR 20, RBR 21, RBR 25, RBR 30, RBR 37, RBR 44, RBR 47, RBR 52, RBR 54, RBR 55, RBR 56, RBR 57, RBR 66, RBR 67, RBR 68, RBR 69, RBR 72, RBR 73, RBR 74, RBR 76, RBR 78, RBR 82, RBR 84, RBR 87, RBR 88, RBR 89, RBR 92, RBR 93	SS	U8	A1	/
RBR 07, RBR 08, RBR 10, RBR 11, RBR 12, RBR 13, RBR 15, RBR 17, RBR 22, RBR 23, RBR 26, RBR 27, RBR 28, RBR 29, RBR 31, RBR 32, RBR 33, RBR 39, RBR 46, RBR 59, RBR 60, RBR 61, RBR 62, RBR 70, RBR 71, RBR 75, RBR 86, RBR 91	SK	U8	A1, A6	/
RBR 16, RBR 40	PK	U8	A1, A6	/
RBR 19	SK	U8	A6	
RBR 24	ZS	U7	A8	178. člen
RBR 34	SK	U8	A1, A6	179. člen
RBR 35, RBR 36, RBR 38, RBR 41, RBR 43, RBR 48, RBR 50, RBR 63	SK	U8	A1, A6	210. člen
RBR 45	PK	U8	A1, A6	180. člen, 210. člen
RBR 51	SS	U8	A1	181. člen
RBR 59	MP	U8	A8	/
RBR 64	EE	U7	A8	182. člen
RBR 65	PK	U8	A1, A6	180. člen
RBR 77, RBR 85	OV	U7	A8	/
RBR 79	SS	U8	A4	/
RBR 80	BT	U8	A1	210. člen
RBR 81, RBR 83	SP	U8	A5	/
RBR 94	Pc, G	/	/	183. člen
RBR 97	Pc	/	/	/
RBR 99	K1, K2, G	/	/	183.a člen
RBR 100	ZS	/	/	183.b člen
Lipniško – Kroparske dobrave				
Brda				
BD 01	SK	U1	A1, A6	/
BD 02	SK	U3	A1, A6	/
Brezovica				
BZ 01	SK	U2	A1, A6	/
BZ 02	SK	U3	A1, A6	/
BZ 03	SC	U4	A2	/
BZ 04	SC	U4	A3	/
BZ 07	SS	U3	A1	/

Kamna Gorica				
KG 02	SS	U4	A2	183.c člen
KG 03	PP	U7	A8	/
KG 04	MO	U3	A2, A8	184. člen
KG 05	SK	U3	A2, A6	/
Kropa				
KR 03	DI	U6	A8	/
KR 04	SC	U4	A1	/
KR 05	SS	U4	A1	/
KR 06	PP	U7	A8	185. člen
	SS	U7	A1	185. člen
KR 07	SK	U5	A1, A6	/
KR 10	SS	U5	A1	/
KR 11	MP	U5	A8	/
KR 12	SK	U3	A1, A6	186. člen
KR 13	ZS	U7	A8	/
KR 14, KR 23	SC	U5	A1	/
KR 15	MO	U3	A7, A8	/
KR 16	SC	U4	A2, A3	/
KR 17	SC	U4	A7	/
KR 18	MO	U5	A2, A8	/
KR 19	SC	U4	A2, A3	/
KR 22	ZS	U7	A8	187. člen
KR 24	DC	U6	A1, A8	/
KR 25	ZP, VC	/	/	188. člen
Lancovo				
LA 01	SK	U1	A1, A6	/
LA 02	MO	U6	A8	/
LA 03	SC	U4	A2	/
LA 05, LA 20	SS	U4	A2	/
LA 06, LA 09	SK	U3	A2, A6	/
LA 10	SK	U5	A2, A6	/
LA 11	MO	U2	A2, A6	151.a člen
LA 12, LA 16, LA 19	SS	U5	A2	/
LA 13	SS	U3	A2	/
LA 14	SK	U2	A2, A6	/
LA 17	MO	U4	A8	/
LA 18	SC	U5	A2	/
LA 21	MP	U7	A8	/
LA 22	BT	U7	A8	/
LA 24	ZS	/	/	151.b člen
Lipnica				
LP 01	DI	U6	A8	189. člen
LP 02	PP	U7	A8	/
	VC	/	/	/
LP 03	SS	U5	A2	190. člen
LP 04	SS	U5	A2	191. člen
LP 05	SS	U5	A2	/
Mišače				
MI 01	SK	U1	A1, A6	192. člen
Otoče				
OT 01	DC	U1	A8	/
OT 02	SK	U1	A1, A6	/
OT 03	MO	U3	A2, A8	/
OT 04, OT 06	SS	U3	A2	/
OT 05	SK	U3	A2, A6	/
OT 07	MO	U3	A8	/
OT 08	PI	U7	A8, A2	156.a člen
OT 09	PPž	U7	A8	/
OT 10	Pz	U5	A2	/
OT 11	Pz	/	/	/

Podnart				
PO 01	MO	U3	A2, A7, A8	193. člen, 194. člen
PO 02	PPž	U7	A8	
PO 03, PO 04	PI	U7	A8	
PO 05, PO 06, PO 07, PO 13, PO 14	SS	U3	A2	
PO 08, PO 09	SS	U2	A2	
PO 10	SS	U3	A2	194. člen
PO 11	SK	U5	A2, A6	/
PO 12	MO	U6	A8	/
PO 15	Pz	/	/	194. člen
PO 16	K2	/	/	/
PO 17	ZD	/	/	/
PO 18	ZS	U7	A8	195. člen
Prezrenje				
PZ 01	SK	U3	A1, A6	/
Ravnica				
RV 01, RV 02, RV 03	SK	U2	A1, A6	/
Spodnja Dobrava				
SpD 01	SK	U1	A1, A6	/
SpD 02	SK	U2	A1, A6	/
Spodnja Lipnica				
SpL 01	SK	U1	A1, A6	/
SpL 02	SK	U5	A1, A6	/
Srednja Dobrava				
SrD 01	SK	U1	A1, A6	/
SrD 02	DC	U6	A8	/
SrD 03	SK	U2	A1, A6	/
SrD 04	MO	U6	A8	/
Vošče				
VO 01, VO 02	SK	U2	A1, A6	/
Zaloše				
ZŠ 01	SK	U1	A1, A6	/
ZŠ 02	SK	U2	A1, A6	196. člen
	OV	U7	A8	196. člen
ZŠ 03	SK	U3	A1, A6	/
ZŠ 04	SK	U2	A1, A6	/
Zgornja Dobrava				
ZgD 01, ZgD 02, ZgD 03	SK	U2	A1, A6	/
ZgD 05	SK	U3	A1, A6	197. člen
Zgornja Lipnica				
ZgL 01	SS	U3	A2	/
ZgL 02	SK	U3	A1, A6	/
ZgL 03	SK	U2	A1, A6	/
Lipniško – Kroparske dobrove – odprti prostor				
LKD 01	Pc, Pz, K1, K2, G, VC	/	/	/
LKD 02, LKD 05, LKD 07, LKD 09, LKD 10, LKD 16, LKD 18, LKD 19, LKD 20, LKD 27, LKD 31, LKD 45, LKD 57, LKD 67, LKD 69, LKD 76, LKD 77, LKD 78, LKD 82, LKD 98	SS	U8	A1	/
LKD 03, LKD 59, LKD 60, LKD 81	SP	U8	A5	/
LKD 04, LKD 101	OV	U7	A8	/

LKD 06, LKD 11, LKD 12, LKD 13, LKD 15, LKD 17, LKD 22, LKD 24, LKD 25, LKD 28, LKD 29, LKD 30, LKD 35, LKD 36, LKD 37, LKD 38, LKD 39, LKD 40, LKD 41, LKD 42, LKD 44, LKD 46, LKD 47, LKD 48, LKD 50, LKD 51, LKD 55, LKD 56, LKD 61, LKD 62, LKD 63, LKD 64, LKD 65, LKD 66, LKD 70, LKD 71, LKD 73, LKD 74, LKD 75, LKD 79, LKD 83, LKD 84, LKD 85, LKD 86, LKD 87, LKD 90, LKD 91, LKD 92, LKD 93, LKD 94, LKD 95, LKD 96, LKD 97, LKD 99, LKD 102, LKD 103, LKD 104, LKD 106, LKD 107, LKD 108	SK	U8	A1, A6	/
LKD 08	SS	U8	A1	198. člen
LKD 14, LKD 68, LKD 88	SK	U5	A1, A6	/
LKD 21	MO	U8	A1, A6	199. člen
LKD 23	K1, Pc	/	/	/
LKD 26	SK	U8	A6	/
LKD 32	OC	U7	A8	200. člen
LKD 33	PP	U7	A8	/
LKD 34	SS	U8	A1, A6	/
LKD 49	G	/	/	201. člen
LKD 52	ZS	U7	A8	202. člen
LKD 53, LKD 54	SS	U8	A5	/
LKD 58	SK	U8	A1	/
LKD 72	DC	U6	A1, A8	/
LKD 89	SK	U8	A1, A6	203. člen
LKD 100	SK	U8	A1, A6	/
LKD 110	G, Pc	/	/	201. člen
LKD 111	SK	U8	A1, A6	203.a člen
Gorenjske dobrove				
Mlaka				
MK 01	SK	U1	A1, A6	/
Peračica				
PE 01	SK	U2	A1, A6	/
PE 02	SK	U3	A1, A6	/
Praproše				
PR 01	SK	U2	A1, A6	/
Slatna				
SN 01	SK	U1	A1, A6	204. člen
SN 02	SK	U3	A1, A6	/
Srednja vas				
SrV 01	SK	U3	A1, A6	/
Zadnja vas				
ZaV 01	SK	U2	A1, A6	205. člen
ZaV 02	Pc	/	/	206. člen
ZaV 04	DC	U6	A8	/
ZaV 05	SK	U2	A1, A6	/
ZaV 06	SK	U5	A1, A6	/

Gorenjske dobrave – odprti prostor				
GOD 01	Pc, K1, K2, G, VC	/	/	/
GOD 02, GOD 04, GOD 05, GOD 13, GOD 14	SK	U8	A1, A6	/
GOD 03	SK	U8	A1, A6	207. člen
GOD 06, GOD 07, GOD 09	SP	U8	A5	/
GOD 08, GOD 21	SS	U8	A1	/
GOD 10	SK	U8	A1, A6	208. člen
GOD 11	SP	U8	A5	209. člen
GOD 16, GOD 17	OO	/	/	210. člen
GOD 17	OO	/	/	210. člen
GOD 18	OO	/	/	210. člen
Jelovica				
smučišče Kamna Gorica				
KS 01	ZS	U7	A8	211. člen
KS 02	ZS, K1, K2, G, VC	U7	A8	212. člen
KS 03, KS 04	G	/	/	211. člen
KS 05, KS 06	K1	/	/	211. člen
Jelovica – odprti prostor				
JEL 01	Pc, K1, K2, G	/	/	213. člen
JEL 02, JEL 05, JEL 06, JEL 07, JEL 08, JEL 09, JEL 10, JEL 11, JEL 12, JEL 13, JEL 14, JEL 15, JEL 16, JEL 17, JEL 18, JEL 19, JEL 20, JEL 21, JEL 22, JEL 23, JEL 25, JEL 26, JEL 27, JEL 28	SP	U8	A5	/
JEL 03	BT	U8	A1	214. člen
JEL 04	PK	U8	A6	/
JEL 24	BT	U8	A1	/
Območje pod Jelovico				
Češnjica				
ČE 01	SK	U1	A1, A6	/
ČE 02	DC	U6	A8	/
ČE 03	SK	U2	A1, A6	/
ČE 04	SS	U2	A1	/
Dobravica				
DB 01, DB 02	SK	U3	A1, A6	/
Ovsiše				
OV 01	SK	U2	A1, A6	/
OV 02	SK	U3	A2	/
OV 03	SS	U2	A1	/
OV 04	DC	U2	A8	/
OV 05	ZK	U6	A8	/
OV 06	SK	U3	A2, A6	/
OV 07	DI	U6	A8	215. člen
OV 08	SC	U5	A2	/
OV 09	SK	U2	A2, A6	216. člen
OV 10	SS	U3	A2	/
OV 11	SK	U5	A2, A6	/
OV 12, OV 13	SS	U5	A2	/
OV 14	OC	U7	A8	217. člen
Poljšica				
PŠ 01, PŠ 06	SK	U1	A1, A6	/
PŠ 02, PŠ 09	SK	U3	A1, A6	/
PŠ 03	BT	U6	A1	218. člen

PŠ 05	SK	U1	A1, A6	219. člen
PŠ 08	SK	U5	A1, A6	/
Rovte				
RT 01	SK	U2	A1, A6	/
Območje pod Jelovico – odprti prostor				
OPJ 01	Pc, Pz, K1, K2, G, VC	/	/	/
OPJ 02, OPJ 05, OPJ 08, OPJ 09, OPJ 10, OPJ 11, OPJ 12, OPJ 16, OPJ 18	SK	U8	A1, A6	/
OPJ 03, OPJ 04, OPJ 06, OPJ 07, OPJ 13, OPJ 15, OPJ 17, OPJ 19, OPJ 20, OPJ 21, OPJ 22	SS	U8	A1	/
OPJ 23	SP	U8	A5	/
Karavanke				
Begunje - smučišče				
BS 01	K2	U7	A8	220. člen
BS 03	G	/	/	220. člen
Karavanke – odprti prostor				
KAR 01	Pc, K1, K2, G, VC	/	/	/
KAR 02	SS	U8	A1	/
	VC	/	/	/
KAR 04, KAR 09, KAR 10	SK	U8	A1, A6	221. člen
KAR 05, KAR 06, KAR 07, KAR 12	BT	U8	A1	222. člen
KAR 08	OB	U8	A1	/
KAR 11	SP	U8	A5	/
KAR 13, KAR 14, KAR 16, KAR 17, KAR 18, KAR 19	SS	U8	A1	/
KAR 15	OV	U7	A8	/
KAR 20	DC	U6	A1, A8	223. člen
KAR 21, KAR 22, KAR 23, KAR 24, KAR 25, KAR 26	SS	U8	A1	/