

Na podlagi 52. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji ___ redni seji dne __. __. ____ sprejel

ODLOK **o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica**

1. člen

V Odloku o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UP, št. 159/2012 in spremembe) se v 6. členu:

- v prvem odstavku zadnji stavek točke 1.2 spremeni tako, da se sedaj glasi: »Bivanje za potrebe turizma in drugih dejavnost je opredeljeno s pojmi iz prve točke (1.1) tega odstavka.«;
- v šestem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »Kot zazidana površina se upoštevajo tudi tlorisne površine vseh pomožnih objektov.«;
- v sedmem odstavku za besedilom »namenjene gradnji stavb« in pred podpičjem briše presledek;
- v 3. točki dvanajstega odstavka (12.3) za dosedanjim besedilom dodajo podtočke, ki se glasijo:
»(12.3.1) Atrijska hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi gabariti in z ograjenim notranjim dvoriščem (atrijem), h kateremu so obrnjeni stanovanjski prostori.
(12.3.2) Vrstna hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi gabariti, ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim zidom sosednjega objekta.
(12.3.3) Verižna hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi gabariti, ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim zidom sosednjega objekta. Od vrstne hiše se loči po zamikanju posameznih stavb, kar prispeva k členjenju niza.
(12.3.4) Dvojček sestavljata dve enostanovanjski stavbi z enakimi gabariti, z ločenima vhodoma in ločenima parcelama, namenjenima gradnji. Gradita se sočasno in se stikata na skupni vmesni parcelni meji.«;
- petnajsti odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »Pultna frčada je frčada z vertikalnimi stranicami in enokapno streho. Najvišja točka pultne frčade mora biti nižja od slemena osnovne strehe. V območjih kulturne dediščine je dopusten naklon strehe frčade največ 20 stopinj nad osnovno streho, razen če ni s pogoji organa pristojnega za varstvo kulturne dediščine določeno drugače.«;
- dvajseti odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »Pomožni objekt je objekt, ki dopolnjuje osnovni objekt ali ureditev.«.

2. člen

8. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»8. člen

(vrste območij osnovne in površin podrobnejše namenske rabe)

A. POSELITEV

Preglednica 2: Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe za območje poselitve.

šifra	osnovna namenska raba	podrobnejša namenska raba (šifra in opis)		oznaka
1.	območja stanovanj			S
		1.1	čiste stanovanjske površine	SC
		1.2	splošne stanovanjske površine	SS
		1.3	stanovanjske površine za posebne namene	SB
		1.4	stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi	SK
		1.5	površine počitniških hiš	SP
2.	območja proizvodnih dejavnosti			P
		2.1	površine za industrijo	PI
		2.2	površine z objekti za kmetijsko	PK

šifra	osnovna namenska raba	podrobnejša namenska raba (šifra in opis)		oznaka
			proizvodnjo	
		2.3	površine za proizvodnjo	PP
3.	mešana območja			M
		3.1	osrednje površine	MO
		3.2	mešane površine	MP
4.	posebna območja			B
		4.1	površine za turizem	BT
5.	območja družbene infrastrukture			D
		5.1	površine za vzgojo in izobraževanje	DI
		5.3	površine za zdravstvo	DZ
		5.6	površine za opravljanje verskih obredov	DC
6.	območja zelenih površin			Z
		6.1	površine za rekreacijo in šport	ZS
		6.2	parki	ZP
		6.3	druge zelene površine	ZD
		6.4	pokopališča	ZK

B. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Preglednica 3: Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe za območje gospodarske infrastrukture.

šifra	osnovna namenska raba	podrobnejša namenska raba (šifra in opis)		oznaka
7.	območja prometne infrastrukture			I
		7.1	površine cest	IP
		7.5	površine železnic	IZ
		7.7	postaje	IZP
		7.8	letališča	IL
9.	območja energetske infrastrukture			E
		9.1	površine za oskrbo z električno energijo	EE
10.	območja okoljske infrastrukture			O
		10.1	površine za oskrbo z vodo	OV
		10.2	površine za čiščenje odpadnih voda	OC
		10.4	površine za odlaganje odpadkov	OO

C. KRAJINA

Preglednica 4: Vrste območji osnovne in podrobnejše namenske rabe za območje krajine.

šifra	osnovna namenska raba	podrobnejša namenska raba (šifra in opis)		oznaka
12.	območja vodnih zemljišč			V
		12.1	površine vodnih zemljišč	VC
13.	območja mineralnih surovin			L
		13.1	površine nadzemnega pridobivalnega prostora	LN
14.	območja kmetijskih zemljišč			K
		14.1	površine najboljših kmetijskih zemljišč	K1
		14.2	površine drugih kmetijskih zemljišč	K2
15.	območja gozdov			G
		15.1	gozd	G
16.	območja za potrebe obrambe			OB
		16.1	površine za obrambo	OB

«.

3. člen

V tretjem odstavku 9. člena se spremeni preglednica, ki se sedaj glasi:

»**Preglednica 5:** Prikaz členitve območja občine na makrocelote in funkcionalne enote:

MAKROCELOTA	FUNKCIONALNA ENOTA (FE)	OZNAKA FE
Radovljiško – Brezjanska ravnina	ALC Lesce	ALC
	Avtocesti Vrba - Peračica in Peračica - Podtabor	AC
	Begunje	BE
	Brezje	BR
	Črnivec	ČR
	Dobro polje	DP
	Dvorska vas	DV
	Dvorska vas - Drnča	DR
	Globoko	GL
	Golf Bled	GB
	Gorica	GO
	Hlebce	HL
	Hraše	HR
	Lesce	LE
	Ljubno	LJ
	Mošnje	MO
	Noše	NS
	Nova vas	NV
	Podvin	PD
	Poljče	PL
	Poljče - farma	PF
	Posavec	PS
	Radovljica	RA
	Spodnji Otok	SpO
	Studenčice	ST
	Šobec	ŠO
	Vrbnje	VR
	Zapuže	ZA
	Zgornji Otok	ZgO
	Zgoša	ZG
	odprti prostor	RBR
	Lipniško – Kroparske dobrave	Brda
Brezovica		BZ
Kamna Gorica		KG
Kropa		KR
Lancovo		LA
Lipnica		LP
Mišače		MI
Otoče		OT
Podnart		PO
Prezrenje		PZ
Ravnica		RV
Spodnja Dobrava		SpD
Spodnja Lipnica		SpL
Srednja Dobrava		SrD
Vošče		VO
Zaloše		ZŠ
Zgornja Dobrava		ZgD
Zgornja Lipnica		ZgL
odprti prostor		LKD
Gorenjske dobrove		Mlaka

MAKROCELOTA	FUNKCIONALNA ENOTA (FE)	OZNAKA FE
	Peračica	PE
	Praproše	PR
	Slatna	SN
	Srednja vas	SrV
	Zadnja vas	ZaV
	odprti prostor	GOD
Jelovica	Kamna Gorica – smučišče	KS
	odprti prostor	JEL
Območje pod Jelovico	Češnjica	ČE
	Dobravica	DB
	Ovsiše	OV
	Poljšica	PŠ
	Rovte	RT
	odprti prostor	OPJ
Karavanke	Begunje – smučišče	BS
	odprti prostor	KAR

«.

4. člen

V četrtem odstavku 10. člena se v besedilu » nekatera območja gospodarske javne infrastrukture (P)« v oklepaju črki »P« doda še črka »I«, tako, da se sedaj glasi », nekatera območja gospodarske javne infrastrukture (P, I)«.

5. člen

Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen (stopnja natančnosti mej)

Meje prostorskih enot in namenske rabe prostora so določene na podlagi katastrskih, topografskih in digitalnih ortofoto načrtov različnih meril in prikazane na zemljiškem katastru v merilu 1:5000.«.

6. člen

11. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»11. člen (vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj)

- (1) Vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj se določa za prostorske enote na celotnem območju PRO, razen za območja, ki se urejajo z OPPN in DPN.
- (2) Za nekatera območja prostorskih enot iz prvega (1) odstavka tega člena se določajo tudi dovoljene dejavnosti z dopustnim obsegom dejavnosti. Dejavnosti športa, zdravstva, šolstva, socialnega varstva, znanosti, kulture, javne uprave, prometne, energetske, komunalne in vodne infrastrukture ter objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami so praviloma dejavnosti javnega interesa.
- (3) Uporabljeni izrazi glede dopustnih dejavnosti so določeni v prvem (1) odstavku 6. člena tega odloka.
- (4) Pri posegih v prostor je treba upoštevati tudi omejitve, ki jih na posameznem območju določajo različni režimi, določeni s predpisi (varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo

gozdov, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture, omejitve zaradi zračnega prometa ipd.).«.

7. člen

12. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»12. člen

(celotno območje PRO, razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN)

Na celotnem območju PRO, razen na območjih, ki se urejajo z OPPN ali DPN, so dovoljene naslednje:

(1) vrste objektov glede na namen:

- objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena le ob obstoječih vodotokih in v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- javne prometnice, javne kolesarske in javne peš poti ter dostopi do objektov, skladnih s prostorskim aktom (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- drugi objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture, za katere ni predvidena priprava OPPN ali DPN (bazne postaje mobilne telefonije morajo biti od vseh stavb s stanovanjsko namembnostjo oddaljene za vsaj 200 metrov),
- objekti za oglaševanje na lokacijah v skladu z Odlokom o oglaševanju v občini Radovljica in Pravilnikom o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje, ki ju je treba v primeru načrtovanja posegov v objekte in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine uskladiti z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena),

(2) vrste pomožnih objektov glede na namen:

- pomožni objekti prometne infrastrukture (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- drugi pomožni infrastrukturni objekti razen pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja, pomožnih objektov vodne infrastrukture in vrtin ali vodnjakov, potrebnih za raziskave (bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam morajo biti od vseh stavb s stanovanjsko namembnostjo oddaljene za vsaj 200 metrov),
- pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne infrastrukture in vrtine ali vodnjaki, potrebni za raziskave (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- gozdne ceste, javne kolesarske steze in javne sprehajalne, poljske in planinske poti (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- objekti za telekomunikacijsko opremo (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih),
- objekti za oglaševanje na lokacijah v skladu z Odlokom o oglaševanju v občini Radovljica in Pravilnikom o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje, ki ju je treba v primeru načrtovanja posegov v objekte in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine uskladiti z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine (na kmetijskih zemljiščih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena),
- vadbeni objekti namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju razen vojaških strelišč (na kmetijskih zemljiščih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih).«.

8. člen

V 13. členu se:

- v tretji alineji prve točke prvega odstavka (1.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- prvi alineji druge točke prvega odstavka (1.2) pred besedno zvezo »garažne stavbe« doda besedi »garaže in«;

- v četrti alineji prve točke drugega odstavka (2.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- v peti alineji prve točke drugega odstavka (2.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- v prvi alineji druge točke drugega odstavka (2.2) pred besedno zvezo »garažne stavbe« doda besedi »garaže in«;
- v sedmi alineji prve točke četrtega odstavka (4.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- v osmi alineji prve točke četrtega odstavka (4.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- deveta alineja prve točke četrtega odstavka (4.1) spremeni, tako, da se sedaj glasi: »trgovine z motornimi vozili in popravila motornih vozil, katerih obseg ne presega 50% bruto tlorisne površine stavbe oziroma do največ 150 m² bruto tlorisne površine stavbe, če gre za samostojni objekt,«;
- v prva alineja 2. točke četrtega odstavka (4.2) spremeni tako, da se glasi: »- stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, stavbe za obrtne in proizvodne dejavnosti, kot so manjše delavnice, klavnice, pekarnice in podobno, gostinske stavbe (razen hoteli, moteli in hotelska naselja), kampi, stavbe javne uprave, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obredov, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalni centri, veleblagovnice, sejemske dvorane ter razstavišča), stavbe za prodajo in popravila motornih vozil, gasilski domovi ter večnamenske stavbe,«;
- v tretji alineji 1. točke trinajstega odstavka (13.1) besedilo »600 m²« spremeni tako, da se glasi »600 m²«.

9. člen

V 14. členu se:

- prvi odstavek spremeni tako, da se črki v oklepaju »(Pc)« nadomestita s črkama »(IP)«;
- drugi odstavek spremeni tako, da se črki v oklepaju »(Pz)« nadomestita s črkama »(IZ)«;
- tretji odstavek spremeni tako, da se črke v oklepaju »(PPž)« nadomestijo s črkami »(IZp)«;
- četrti odstavek spremeni tako, da se črka »I« v oklepaju »(PI)« nadomesti s črko »L«, tako, da je besedilo v oklepaju sedaj »(PL)«.

10. člen

V 15. členu:

- se prvi odstavek (2.1) 2. točke spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2.1) vrste objektov in drugih ureditev glede na namen: agrarne operacije po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča (na območjih dediščinske kulturne krajine pa tudi pod pogoji organa pristojnega za varstvo kulturne dediščine), sanacije nelegalnih kopov (brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin) in odlagališč odpadkov v kmetijsko rabo v skladu s sanacijskim programom za rekultivacijo, na vodnih in priobalnih zemljiščih so v skladu s predpisi o vodah in z zakonom o kmetijskih zemljiščih dovoljene še vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov.«;
- se prva alineja 2. točke drugega odstavka (2.2) spremeni tako, da se sedaj glasi: »- na K1 in K2 so dovoljeni naslednji pomožni kmetijsko – gozdarski objekti kot so: rastlinjaki višine do vključno 10 m, poljske poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade, opore za mreže proti toči, vodna zajetja in vodni zbiralniki oboji s prostornino razlivne vode do 2000 m³, grajeni namakalni sistemi, krmišča, molzišča, hlevski izpusti, kozolci do tlorisne velikosti največ 150 m², čebelnjaki kot lesen enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih do 40 m² bruto tlorisne površine in premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi, ki jih je po prenehanju uporabe možno in treba odstraniti in na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi za čas šestih mesecev in začasni objekti za čas trajanja prireditve,«;
- se druga alineja 2. točke drugega odstavka (2.2) spremeni tako, da se sedaj glasi: »- na K2 so v 20 m pasu, ki obkroža grajeno območje kmetije dovoljeni naslednji pomožni kmetijsko – gozdarski objekti kot so: kašče, seniki, kmečke lope, silosi, skednji, gnojišča, zbiralniki gnojnice ali gnojevke, betonska korita za zbiranje vode za namakanje oziroma druga kmečka opravila,«.

11. člen

V tretji alineji 17. člena se besedo »odstavka« nadomesti z besedo »člena«.

12. člen

V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2) V varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih daljnovodov je dopustna le gradnja in uporaba objektov ter opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi za gradnjo elektroenergetskih vodov, v skladu s predpisi s področja elektromagnetnega sevanja ter v skladu s predpisi s področja pogojev in omejitev gradnje in uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območjih varovalnih pasov daljnovodov.«.

13. člen

V 25. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2) Na območjih poselitve je določena III. stopnja varstva pred hrupom. Po potrditvi pristojnega ministra se na površinah za vzgojo in izobraževanje (DI), površinah za zdravstvo (DZ), čistih stanovanjskih površinah (SC), splošnih stanovanjskih površinah (SS), stanovanjskih površinah za posebne namene (SB), površinah počitniških hiš (SP) in površinah za turizem (BT) lahko določi II. stopnja varstva pred hrupom. Za površine industrije (PI), proizvodnje (PP) in površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (PK) se določa IV. stopnja varstva pred hrupom.«.

14. člen

V 29. členu se:

- v prvi točki »(1) Vaška pozidava (U1):« za besedilom »oddaljeni za najmanj 4,0 metre,« doda besedilo »razen v primeru gradnje na mestu odstranjenega objekta ali v primeru sledenja gradbene linije v naselju.« Besedi »pomožni« se spremeni začetnica v veliko, tako da se sedaj glasi »Pomožni«, ker se sedaj nahaja v novi povedi. V isti alineji se za besedilom », razen ograje, pa« in pred besedilom »najmanj 1,5 metra«, vrine besedilo »morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni«;
- v tretji točki »(3) Ulična pozidava – mreža (U4):« za besedilom »Upoštevati je treba določila druge alineje«, doda besedo »druge«;
- v četrti točki »(4) Raščeno območje (U5):« za besedilom »Upoštevati je treba določila druge alineje«, doda besedo »druge«;
- v peti točki »Posebno območje (U6):« za besedilom »Upoštevati je treba določila druge alineje«, doda besedo »druge«.

15. člen

V četrtem odstavku 30. člena se besedilo »V zazidalno površino iz te točke« spremeni tako, da se glasi: »V zazidano površino iz tega odstavka«.

16. člen

V 31. členu se:

- v tretji alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) črta besedo »grafitno« in za besedilom: »in steklu podobni brezbarvni materiali.« doda besedilo, ki se glasi: »Svetleče kritine niso dovoljene.«;
- v četrti alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) za besedilom »so klasične« črta vejico (»,«), doda pa se besedilo »in«;
- v četrti alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) črta besedilo: »in trikotne«;
- v šesti alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) črta besedilo: »(lahko tudi na sodoben način)« in za besedilom: »so dopustni na zatrepu«, doda besedilo, ki se glasi: »tako, da se raztezajo po celi širini zatrepa.« Za besedilom: » ganki na vzdolžnih fasadah so dopustni v nadstropju« se doda besedilo: »ali na prvi plošči, kadar je objekt v nagnjenem terenu in je klet v celoti odkopana.

- Izvedeni morajo biti po celotni dolžini objekta ali samo po delu dolžine tako, da se začnejo ob robu objekta.«. Nadalje se v isti alineji za besedilom »Fasade so bele ali v drugih zelo svetlih barvnih tonih« doda besedilo », lesene fasade so dovoljene v rjavih tonih oziroma v naravni barvi lesa.«;
- v sedmi alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) se besedilo: »morajo biti« nadomesti z besedilom »so«, za besedilom »in sončni sprejemniki« se doda beseda »lahko«, za besedilom »so del strešine« pa se doda besedilo »v kolikor niso vidni v vedutah na dediščino.«;
 - v 1. točki prvega odstavka (1.1) doda osma alineja, ki se glasi »Na območju prostorskih enot KR 03, KR 04, KR 05, KR 07, KR 10 (del), KR 23 in LKD 20 je treba pri arhitekturnem oblikovanju izhajati tudi iz usmeritev Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013).«;
 - v drugi alineji 2. točke prvega odstavka (1.2) besedilo »iz 1. točke tega člena« nadomesti z besedilom »iz prve (1) točke tega odstavka«;
 - v tretji alineji 2. točke prvega odstavka (1.2) črta besedo »grafitno«, za besedilom: »in steklu podobni brezbarvni materiali.« se doda besedilo: »Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika.«. Beseda »analiza« se nadomesti z besedilom: »Utemeljitev drugačnega tipa strehe«;
 - v peti alineji 2. točke prvega odstavka (1.2) za besedilom »Fasade so bele ali v drugih zelo svetlih barvnih tonih« doda besedilo », lesene fasade so dovoljene v rjavih tonih oziroma v naravni barvi lesa.«;
 - v drugi alineji 3. točke prvega odstavka (1.3), besedilo »iz 1. točke tega člena« nadomesti z besedilom »iz prve (1) točke tega odstavka«;
 - v tretji alineji 3. točke prvega odstavka (1.3), besedo »grafitno«, ki se pojavi dvakrat, obakrat črta. Za besedilo »in mora biti enaka za celotni niz.«, se doda še besedilo: »Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika.«;
 - v četrti alineji 3. točke prvega odstavka (1.3) besedilo »iz (1.2) točke tega člena.« nadomesti z besedilom »iz druge (1.2) točke tega odstavka.«;
 - v tretji alineji 4. točke prvega odstavka (1.4), črta besedo »grafitno«. Na koncu alineje, za besedilom »in steklu podobni brezbarvni materiali.« se doda besedilo »Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika.«;
 - v četrti alineji 4. točke prvega odstavka (1.4), črta besedo »grafitno«;
 - v prvi alineji 5. točke prvega odstavka (1.5), besedilo »30 m²« nadomesti z besedilom »30 m²«;
 - v tretji alineji 5. točke prvega odstavka (1.5), črta besedo »grafitno«. Za besedo »glazirane« se doda besedo »svetleče«, za besedilom »kritine niso dovoljene.«, pa še besedilo »S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika.«;
 - v četrti alineji 5. točke prvega odstavka (1.5), besedilo »iz (1.) točke tega člena.« spremeni tako, da se sedaj glasi »iz prve (1) točke tega odstavka.«;
 - v četrti alineji 6. točke prvega odstavka (1.6), črta besedo »grafitno«, za besedilo »steklu podobnih brezbarvnih materialov.«, pa se doda besedilo »Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika.«;
 - sedma (zadnja) alineja 6. točke prvega odstavka (1.6) spremeni tako, da se sedaj glasi: »Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije. Za barvo in materiale fasad veljajo enaka določila kot za prostostoječo hišo (A2) iz druge (1.2) točke tega odstavka. Fasadne obloge iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dopustne.«;
 - v tretji alineji 7. točke prvega odstavka (1.7), besedo »grafitno«, ki se pojavi dvakrat, obakrat črta. Pred besedilom »Z nadzidavami se mora praviloma ohranjati oblika strehe.«, se vrine še besedilo: »Svetleče kritine niso dovoljene.«;
 - v zadnji (šesti) alineji 7. točke prvega odstavka (1.7), na koncu, za besedilom »(prepoznavnost fasade).«, doda še besedilo »Pri vseh posegih je treba ohranjati tipologijo stavb in območja. Posegi morajo biti usklajeni z arhitekturnim izrazom osnovnega objekta in z njim tvoriti oblikovno celoto.«;
 - v tretji alineji 8. točke prvega odstavka (1.8), črta besedo »grafitno« in za besedilom »sive barve«, doda besedilo »Svetleče kritine niso dovoljene«.

17. člen

V 32. členu se v drugem odstavku za besedilom », ki imajo strupene plodove ali druge dele rastline.«, doda besedilo: »Na javnih površinah naj se sadi in seje prednostno avtohtone oziroma lokalno značilne okrasne rastline, med neavtohtonimi pa le tiste, ki zanesljivo niso invazivne. Med gradnjami objektov in drugimi posegi v prostor je treba izvajati ukrepe preprečevanja širjenja invazivnih

tujerodnih vrst. Za zasipanje se dobavlja le zemeljski material, ki ne vsebuje ostankov invazivnih tujerodnih vrst.«.

18. člen

33. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»33. člen

(oblikovanje pomožnih objektov ter nekaterih enakovrstnih objektov, ki jih ni možno uvrstiti med pomožne objekte)

(1) Pomožni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.

(2) Objekti za lastne potrebe:

(2.1) Objekti za lastne potrebe so objekti, kot so: nadstrešek, rezervoar za utekočinjen naftni plin ali kurilno olje, mala komunalna čistilna naprava, zajetje, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča, drvarnica, garaža, steklenjak, uta oz. senčnica, bazen, greznica, utrjena dovozna pot, vetrolov, zimski vrt in drugi enoetažni pritlični objekti.

(2.2) Objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.

- tlorisni gabarit nadstreška, drvarnice ali garaže je praviloma podolgovat z razmerjem stranic vsaj 1:1,3. Ute, kot pomožne objekte je dovoljeno oblikovati kot paviljone.
- višinski gabarit stavbe je lahko pritličen, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda na poplavnih območjih), kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad pritličjem,
- streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo, razen pri steklenjakih in nadstreških, pri katerih se dopušča tudi streha iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materialov, nadstreški in garaže so lahko tudi z ravno streho ali z enokapno streho v minimalnem naklonu (do 8°),
- za odpiranje strešin, arhitekturno oblikovanje, uporabo materialov, postavitvev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov veljajo enaka določila kot za osnovni objekt,
- napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi oziroma enaki kot pri osnovnem objektu,
- objekti za lastne potrebe pri večstanovanjskih stavbah morajo biti oblikovani enotno za celotno območje prostorske enote.

(2.3) Za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali kurilno olje na terenu in tlakovanje dvorišč je treba upoštevati določila prejšnjega člena.

(2.4) Na območjih varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine gradnja bazenov in steklenjakov ni dovoljena, zakonito zgrajene bazene in steklenjake se lahko rekonstruira.

(3) Postavitev ograj v naselju ali delu naselja naj upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se sadijo žive meje oziroma postavljajo žične ali lesene ograje, dopustne so tudi kovinske (kovane) ograje. V stanovanjskih območjih višine ograj ne smejo presegati 1,60 m, kar ne velja za igriščne in protihrupne ograje. Masivne, razen protihrupne ograje in ograje okoli pokopališč, niso dovoljene, razen v primeru ohranjanja kulturne dediščine (zidovi okoli cerkva, gradov ipd.). Varovalne in igriščne ograje naj bodo prosojne, nevpadljivih barv. Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Na območjih kulturne dediščine naj bodo iz naravnih materialov – les, visoke največ 1,2 metra in oblikovane enostavno. V območjih naselbinske dediščine praviloma niso dovoljene protihrupne ograje, igriščne pa morajo biti žičnate. Določila za postavitev ograj veljajo tudi za ograje, ki niso pomožni objekti.

(4) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. V območju naselbinske kulturne dediščine so lahko visoki največ 1,4 metra, dopustna je tudi izvedba v več nivojih. Določila za škarpe in podporne zidove veljajo tudi za škarpe in podporne zidove, ki niso pomožni objekti.

(5) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:

(5.1) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so objekti, kot so: objekt za rejo živali, čebelnjak, premični čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, poljska pot, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali vodnjak, krmišče, molzišče, hlevski izpust, ograje za pašo živine, rastlinjak, gozdna cesta, kašča, kozolec, senik, kmečka lopa, silos, skedenj, gnojišče, zbirališče gnojnice oz. gnojevke, vodni zbiralnik, betonsko korito za zbiranje vode za namakanje oziroma druga kmečka opravila, obora za rejo živali, ograda za urjenje konj in učenje ježe. V kulturni Krajini Studenčice (EŠD 23128) je od enostavnih in nezahtevnih objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v odprti krajini dovoljeno postavljati enojne kozolce in čebelnjake v skladu s tradicionalno morfologijo teh objektov.

(5.2) Oblikovanje čebelnjakov in kozolcev mora upoštevati lokalno tradicijo. Pri toplarjih, ki niso pomožni objekti, mora biti tlorisni gabarit v razmerju vsaj 1:2, maksimalna višina kote vrha kapne lege 5,5 metra nad raščnim terenom (razdalja se meri od najnižjega dela terena), streha simetrična dvokapnica, sive barve, s strešnim naklonom med 38° in 45°, uporaba materialov in arhitekturno oblikovanje pa mora slediti lokalni tradiciji. Gradnja oziroma postavitvev čebelnjaka je dovoljena, če se predhodno pridobi mnenje pristojne čebelarke službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo. Čebelnjak se vpiše v register čebelnjakov in ima pridobljeno registrsko številko stojišča čebelnjaka.

(5.3) Pri oblikovanju kmečkih lop, skednjev, senikov, krmišč in molzišč (določila veljajo tudi za objekte, ki niso pomožni objekti) je treba upoštevati naslednje pogoje lokalne tradicije:

- tlorisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5,
- višinski gabarit je lahko do K + P z izkoriščenim podstrešjem, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom (pri terenu v naklonu se meri od najvišjega dela terena), kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad pritličjem,
- strehe morajo biti simetrične dvokapnice, lahko so zaključene s čopi, naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, strešna kritina mora biti sive barve, s strešniki je treba ustvariti drobno teksturo, sestavljeno iz manjših elementov,
- napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi.

(5.4) V grajenem območju kmetije je na objektih iz predhodnega odstavka dovoljena tudi postavitve ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih sprejemnikov pod pogoji, ki veljajo za tradicionalno prostostoječo hišo (A1) iz prvega (1) odstavka 31. člena.

(5.5) Tlorisni gabarit stolpastega silosa je prilagojen tehnologiji. Vertikalni gabarit ne sme presegati višine najvišjega objekta v okviru kmetije, kar velja tudi za objekte, ki niso pomožni.

(5.6) Za obstoječe gozdne učne poti je treba upoštevati veljavne predpise, za nove pa je treba izdelati celostno podobo.

(5.7) V območjih varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine je kota najvišjega dela gnojišča največ 1,3 metra nad raščnim terenom.

(6) Pri oblikovanju kioskov, odprtih sezonskih gostinskih vrtov, odrov z nadstreškom, na prostem in začasnih objektov namenjenih začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi je treba pri uporabi materialov in izboru barv upoštevati lokalne značilnosti. Za vsečasne objekte (razen cirkuse in začasne tribune za gledalce na prostem) velja, da se je treba izogniti izstopajočim barvam.

(7) Spominska obeležja, skulpture in druge prostorske inštalacije ter vodnjaki oziroma okrasni bazeni in turistične oznake morajo biti locirani tako, da se z njimi vsebinsko in oblikovno dopolnjuje javni prostor, da ne motijo ambienta, da ne zastirajo značilnih pogledov in da ne ovirajo prometa ter vzdrževanja infrastrukturnih naprav.

(8) Oblikovanje turističnih oznak mora biti enotno za posamezno makroceloto.

(9) Urbana oprema:

(9.1) Urbana oprema so objekti, kot so: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, transparent, skulptura, kiosk oz. tipski zabojnik, montažna sanitarna enota, vodnjak ali okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave, objekt za oglaševanje.

(9.2) Urbana oprema mora biti v naselju ali delu naselja oblikovana enotno. Locirana mora biti tako, da se ne ovira funkcionalno oviranih oseb ter vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Najvišji deli napisov in reklam ne smejo presegati višine hiše. Na objektih in območjih dediščine reklame niso dovoljene. Nadstreški, izveski in napisi nad vhodi in izlozbami morajo biti najmanj 2,5 metra nad pohodno površino. Pri oblikovanju nadkrite čakalnice na avtobusnem postajališču, javne kolesarnice, večnamenskega kioska je treba z uporabo materialov in izborom barv upoštevati lokalne značilnosti. Izogniti se je treba izstopajočim barvam. Urbana oprema, razen postavitev avtobusnih postajališč ob rekonstrukciji lokalnih cest, na kmetijskih zemljiščih ni dovoljena.

(10) Vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na prostem, kot so: igrišče na prostem, kolesarska steza, planinska pot, smučišče, sprehajalna pot, športno strelišče, trimska steza in vzletišče.

(11) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, kot so: kiosk oziroma tipski zabojnik, pomol, odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna za gledalce na prostem, objekti namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi.

(12) Na območju prostorskih enot KR 03, KR 04, KR 05, KR 07, KR 10 (del), KR 23 in LKD 20 je treba pri oblikovanju objektov za lastne potrebe in ograj izhajati tudi iz usmeritev Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013).«.

19. člen

36. člen se spremeni tako, da se glasi:

»36. člen

(pogoji za oblikovanje in dimenzioniranje površin za mirujoči promet)

(1) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadi drevesa, ki zagotavljajo ustrezno osenčenje parkirnih površin. Na vsaka tri do štiri parkirna mesta je treba zagotoviti vsaj eno drevo. Odstopanja so dovoljena pri urejanju parkirnih mest nad obstoječimi garažnimi kletmi. Povožne površine naj se tlakuje tako, da bodo imele izgled členjenosti (ustrezni materiali, kombinacije različnih materialov in drugi oblikovalski principi). Parkirišča, ki po površini presegajo 500 m², je treba členiti v več manjših enot. Padavinske vode s povoznih površin in v bližini lastnih virov pitne vode ter malih vodovodov, ki nimajo določenih vodovarstvenih območij se spelje v ponikovalnico ali vodotok preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj, kadar so ti potrebni v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembah namembnosti stavb je treba na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti parkirna mesta predpisana s tem odlokom. Če na parceli ni tehničnih ali prostorskih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, je mogoče manjkajoče število parkirnih mest zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta niso oddaljene za več kot 200 metrov, in če je omogočena njihova trajna uporaba. Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na državne in občinske ceste, razen na javne poti.

(3) Pri izračunu parkirnih mest je treba glede na namembnost oz. dejavnost upoštevati normative glede minimalnega števila parkirnih mest (v nadaljevanju PM) določenega v preglednici.

Preglednica 7: Prikaz normativov glede minimalnega števila parkirnih mest

Enostanovanjske stavbe	2 PM
Dvostanovanjske stavbe	4 PM
Tristanovanjske stavbe	6 PM
Večstanovanjske stavbe	2 PM / stanovanje + 1 PM / 10 stanovanj
Počitniške hiše	1 PM
Domovi za ostarele	1 PM / 7 postelj

Oskrbovana stanovanja	1 PM / na stanovanje
Vrtci, šole	2 PM / oddelek + 1 PM / 2 zaposlena
Športna igrišča	1 PM / 250 m ² površine igrišč
Stavbe za fitnes ipd.	1 PM / 15 m ² + 1 PM / zaposlene
Zdravstveni domovi	1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na 30 m ² koristne površine
Bolnišnice	1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na 5 postelj
Prireditveni prostori	1 PM / 5 sedežev
Cerkve	1 PM / 20 sedežev
Trgovine	1 PM / 30 m ² koristne prodajne površine oz. min. 2 PM + 1 PM / 2 zaposlena
Gostilne	1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2 zaposlena
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev
Obrtni in industrijski obrati	1 PM / 70 m ² neto površine + 1 PM / 2 zaposlena
Skladišča	1 PM / 100 m ² neto površine ali 1 PM / 2 zaposlena
Poslovni prostori s strankami	1 PM / 30 m ² neto površine + 1 PM / 4 zaposlene
Poslovni prostori brez strank	1 PM / 2 zaposlena
Pokopališča	1 PM / 30 grobov

(4) V območjih naselbinske dediščine, ki se urejajo z OPPN, kjer pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembah namembnosti stavb ni mogoče zagotoviti določb iz drugega (2) odstavka tega člena je dopustno, da se manjkajoče število parkirnih mest zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta niso oddaljene za več kot 400 metrov (razen za naselje Kropa, za katerega velja razdalja 600 m) zračne razdalje, in če je omogočena njihova trajna uporaba. Kadar se načrtujejo javni objekti so odstopanja od normativov dopustna tudi na podlagi mobilnostnega načrta iz 5. odstavka tega člena.

(5) Za zagotavljanje parkirnih mest za javne objekte so dopustna odstopanja od normativov na podlagi mobilnostnega načrta. Mobilnostni načrt območja je načrt, ki določi število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v določenem območju z namenom izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti zmogljivosti za mirujoči promet. Mobilnostni načrt se izdelava za objekt ali skupino objektov, ki predstavljajo zaključeno celoto in sicer za javne stavbe: stavbe za kulturo in razvedrilo, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo, stavbe za šport, stavbe za opravljanje verskih obredov, športna igrišča, drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, stavbe javne uprave. Mobilnostni načrt določi potrebno število parkirnih mest glede na število uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri tem upoštevajo namembnost posameznih objektov ter tehnološki proces dejavnosti, dostopnost do javnega potniškega prometa, mešana raba parkirišč glede na namembnost objektov in pričakovano zasedenost v najbolj obremenjenem delu dneva. Mobilnostni načrt, na podlagi mnenja za promet pristojnega oddelka občinske uprave, potrdi župan.

(6) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.

(7) Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, je treba zagotoviti 5 % parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički. V primeru, da je PM manj kot 20 je treba zagotoviti 1 PM za vozila oseb z invalidskimi vozički.

(8) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki vozilom zapira pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler na parkirišče ni omogočen dovoz oziroma izvoz. Odstopanje od tega določila je dopustno s soglasjem upravljavca ceste.«.

20. člen

V 43. členu se:

- prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Nizko in srednje napetostno elektro omrežje ter omrežje javne razsvetljave, razen svetilk, je v naseljih treba zgraditi v podzemni izvedbi. Enako

velja za območja kulturne dediščine razen arheoloških najdišč, vplivna območja in območja krajinske prepoznavnosti, kjer pa je v primeru, da se nahajajo izven naselij, dopustna tudi nadzemna izvedba z uporabo lesenih nosilnih drogov.«;

- drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Predvidena je rekonstrukcija nadzemnih visokonapetostnih enosistemskih daljnovodov v nadzemne dvosistemske daljnovode.«.

21. člen

V 47. členu se:

- v prvem odstavku črta besedilo: »Za pomožne objekte ni treba pridobivati projektnih pogojev.«;
- v drugem odstavku preglednica 8 spremeni tako, da se glasi:

»**Preglednica 8:** Prikaz varovalnih pasov posameznih omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture:

objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture	varovalni pas
državne ceste:	
- avtoceste	40 m
- glavne ceste	25 m
- regionalne ceste	15 m
- državne kolesarske poti	5 m
občinske ceste:	
- lokalna cesta	6 m
- javna pot	4 m
- javna pot za kolesarje	2 m
- zbirna mestna ali krajevna cesta	8 m
- mestna ali krajevna cesta	6 m
železniške proge	100 m
vodovod, kanalizacija, vodi namenjeni telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom, in drugi vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena ali so v javno korist, razen priključkov nanje	3 m
elektroenergetski vodi nazivne napetosti:	
- 110 kV in 35 kV – nadzemni potek	15 m
- 110 kV in 35 kV – podzemni potek	3 m
- 1 do vključno 20 kV – nadzemni potek	10 m
- do vključno 20 kV – podzemni potek	1 m
- do vključno 1 kV – nadzemni potek	1,5 m
- elektroenergetska razdelilna transformatorska postaja 110 kV in 35 kV RTP	15 m
- elektroenergetska prosto stoječa transformatorska postaja (TP)	2 m
plinovodi	
- prenosni plinovodi	65 m
- distribucijski plinovodi	5 m

«.

22. člen

Na koncu petega odstavka 48. člena se doda besedilo: »Na območjih, kjer ni javnega vodovoda, je treba upoštevati predpise s področja oskrbe s pitno vodo.«.

23. člen

V 49. členu se:

- v tretjem odstavku preglednica 9 spremeni tako, da se glasi:

»**Preglednica 9:** Prikaz obveznosti priključevanja na komunalno opremo po posameznih naseljih.

Naselje	1	2	3	4	5	6	7

Begunje na Gorenjskem	X		X	X		X	X
Brda	X				X	X	
Brezje	X			X	X	X	
Brezovica	X		X	X	X	X	
Češnjica pri Kropi	X			X	X	X	
Črnivec	X				X	X	
Dobravica	X	X			X	X	
Dobro Polje	X			X	X	X	
Dvorska vas	X				X	X	
Globoko	X				X	X	
Gorica	X		X			X	
Hlebce	X		X			X	
Hraše	X		X			X	X
Kamna Gorica	X			X	X	X	
Kropa	X		X	X	X	X	
Lancovo	X			X	X	X	
Lesce	X		X			X	X
Lipnica	X	X		X	X	X	
Ljubno	X		X	X		X	
Mišače	X				X	X	
Mlaka	X				X	X	
Mošnje	X		X	X	X	X	
Noše	X				X	X	
Nova vas pri Lescah	X		X			X	X
Otoče	X				X	X	
Ovsiše	X	X			X	X	
Peračica	X				X	X	
Podnart	X			X	X	X	
Poljče	X		X			X	X
Poljščica pri Podnartu	X				X	X	
Posavec	X		X	X		X	
Praproše	*				X	X	
Prezrenje	X				X	X	
Radovljica	X		X	X		X	X
Ravnica	X				X	X	
Rovte	X				X	X	
Slatna	X				X	X	
Spodnja Dobrava	X			X	X	X	
Spodnja Lipnica	X				X	X	
Spodnji Otok	X			X	X	X	
Srednja Dobrava	X			X	X	X	
Srednja vas	X				X	X	
Studenčice	X		X			X	
Vošče	X				X	X	
Vrbnje	X		X			X	
Zadnja vas	X	X			X	X	
Zaloše	X				X	X	
Zapuže	X		X	X		X	X
Zgornja Dobrava	X			X	X	X	
Zgornja Lipnica	X				X	X	
Zgornji Otok	X			X	X	X	
Zgoša	X		X	X		X	X

«.

- v tretjem odstavku spremeni obrazložitev oznake št. 6 v preglednici tako, da se besedilo »...obvezno priključevanje na elektro omrežje« nadomesti z besedilom »... obvezno priključevanje na elektroenergetsko omrežje«;
- v četrtem odstavku besedo »točke« nadomesti z besedo »odstavka«;

- v sedmem odstavku besedilo »(3.) in (6.)« nadomesti z besedilom »tretjega (3) in šestega (6)«.

24. člen

V 54. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2) V vodovarstvenih pasovih so dovoljeni le posegi v skladu s predpisi s področja zavarovanja virov pitne vode.«.

25. člen

V 57. členu se:

- v tretjem odstavku za besedo »prvega« doda oznako »(1)«;
- doda nov sedemnajsti odstavek, ki se glasi: »Na območju Kroke je izdelan Konservatorski načrt za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013), ki ga je treba poleg splošnih usmeritev za varstvo kulturne dediščine upoštevati pri vseh posegih v prostor.«;
- dosedanji sedemnajsti, osemnajsti, devetnajsti, dvajseti, enaindvajseti, dvaindvajseti in triindvajseti odstavek postanejo osemnajsti, devetnajsti, dvajseti, enaindvajseti, dvaindvajseti, triindvajseti in štiriindvajseti odstavek.

26. člen

V prvem odstavku 58. člena se besedilo »(1.) točke« nadomesti z besedilom »prvega (1) odstavka«.

27. člen

Na koncu sedmega odstavka 59. člena se doda besedilo: »Na območju Kroke v morfološki celoti Lipniško – Kroparske dobrave se na kmetijskih površinah preprečuje zaraščanje in ohranja gozdni rob ter se obstoječe sadovnjake obnavlja in redno vzdržuje.«.

28. člen

V devetem odstavku 60. člena se besedo »sklenjenje« nadomesti z besedo »sklenjene«.

29. člen

62. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»62. člen (ogrožena območja)

(1) Za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda so določena območja, ki so ogrožena zaradi:

- poplav (poplavno območje),
- erozije celinskih voda (erozijsko območje),
- zemeljskih ali hribinskih plazov (plazljivo območje),
- snežnih plazov (plazovito območje).

(2) Za posege v prostor (velja tudi za pomožne objekte) je treba upoštevati določilo prvega (1) odstavka 54. člena.

(3) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi

poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.

(4) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.

(5) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.

(6) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.

(7) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(8) Ne glede na določbe četrtega (4) in sedmega (7) odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(9) Na erozijskih območjih je prepovedano:

- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
- ogoljevanje površin,
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
- zasipavanje izvirov,
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
- odzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
- vlačenje lesa.

(10) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča, in sicer na naslednje načine:

- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

(11) Na plazovitem območju je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov iz ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča.

(12) Na erozijskih in potencialno erozijskih območjih (bregovi, brežine ipd.) je treba za vsako gradnjo oziroma poseg predhodno izdelati geološko geotehnično poročilo, v katerem se določijo ustrezne tehnične in protierozijske ukrepe zaradi varstva ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(13) Ogrožena območja so razvidna iz sistema zbirk prostorskih podatkov (prostorskega informacijskega sistema).«.

30. člen

63. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»63. člen (obramba)

(1) V Občini Radovljica se nahajajo naslednja območja za potrebe obrambe:

- Poljče - območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe - vplivno območje telekomunikacijske in informacijske infrastrukture,
- Letališče Lesce - območje možne izključne rabe,
- Dobrča - območje možne izključne rabe ter omejene in nadzorovane rabe – vplivno območja telekomunikacijske in informacijske infrastrukture in
- Kropa - območje možne izključne rabe ter omejene in nadzorovane rabe – vplivno območja telekomunikacijske in informacijske infrastrukture.

(2) Na območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo s področja graditve dovoljeni prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrževanje in odstranitev objektov) in druge ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.

(3) Posegi na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe ne smejo onemogočati uporabe območja v vojnem ali izrednem stanju, v krizi ter v miru za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da se uporaba območja za potrebe obrambe lahko v teh primerih takoj vzpostavi. Za posege v prostor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.

(4) V območjih omejene in nadzorovane rabe - vplivnih območjih telekomunikacijske in informacijske infrastrukture v oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba za vsako novogradnjo visoko nad 25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, razen za novogradnje v okolici območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.

(5) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi.«.

31. člen

V poglavju 5, v podpoglavju 5.1. se naslov podpoglavja: »**5.1. Podrobnejša merila in pogoji za pripravo OPPN**« spremeni tako, da se sedaj glasi: »**5.1. Podrobnejša merila in pogoji za pripravo OPPN ter dovoljeni posegi do njihove uveljavitve**«.

32. člen

V 70. členu se:

- na koncu tretje alineje prvega odstavka doda besedilo: », določenih glede na namensko rabo in podrobne usmeritve za pripravo posameznega OPPN.«;
- doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Območje OPPN, ki je določeno s tem odlokom, se v postopku njegove priprave lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu. Kadar se območja OPPN zaradi urejanja funkcionalno zaključenih celot prekrivajo, stikajo ali približajo morajo biti rešitve med seboj usklajene.«;
- dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek;

- v dosedanjem četrtem odstavku (po novem petem odstavku) se besedilo »namenja raba P«, nadomesti z besedilom »namenja raba P, I«;
- v dosedanjem desetem odstavku (po novem enajstem odstavku) se besedo »in« nadomesti z besedo »oziroma«.

33. člen

V 71. členu se:

- v prvem odstavku pod točko (1.1) besedilo »Podrobnejša merila in pogoji za pripravo OPPN:« nadomesti z besedilom »Podrobnejša merila oziroma pogoji za pripravo OPPN:«;
- na koncu druge alineje točke (1.1) doda besedilo »oziroma njenimi spremembami in dopolnitvami, usklajenimi z nosilci urejanja prostora s področja letalstva in obrambe ter potrjenimi na občinskem svetu,«;
- v točki (1.2) besedilo »točke (1)« nadomesti z besedilom »prvega (1) odstavka«;
- šesta alineja točke (1.2) se spremeni tako, da se sedaj glasi: »gradnje in ureditve skladno z idejno zasnovo oziroma določili iz prejšnjega odstavka,«;
- na koncu sedme alineje točke (1.2) se doda besedilo »Za posege v prostor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.«.

34. člen

73. člen se črta.

35. člen

V dosedanjem 75. členu se:

- v prvi alineji besedilo »socialnih (dom za ostarele)« nadomesti z besedilom »stanovanjskega območja«;
- druga alineja spremeni tako, da se sedaj glasi: »- dopustni faktor izrabe območja na površinah podrobne namenske rabe DI je do 1, ob pogoju, da se velik delež površin prostorske enote nameni zelenim ureditvam (priporoča se minimalno 30%),«.

36. člen

91. člen se črta.

37. člen

92. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Območje prostorske enote **LE 77**:

- ob državnih cestah na vzhodu se uredi zeleni pas širine okoli 20 metrov (možnost parkiranja), zahodno se oblikuje območje osrednjih dejavnosti, dalje proti zahodu določa pa se tudi možnost bivanja, v kolikor bo model hrupa, ki bo upošteval kumulativni hrup letališča, avtocestnega odseka Peračica – Vrba in regionalne ceste Kranj – Jesenice, pokazal, da stavbe namenjene bivanju s III. stopnjo varstva pred hrupom ne omejujejo obstoječe rabe letališča Lesce oziroma ne ležijo v območju s čezmernim hrupom zaradi cestnega prometa,
- dopustni faktor izrabe območja je od 0,6 do 1,
- območje naj se s peš in kolesarskimi potmi povezuje s sosednjimi območji,
- območje je treba komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno omrežje.«.

38. člen

Prva alineja 93. člena se spremeni tako, da se glasi: »- smiselno se upoštevajo usmeritve za prostorsko enoto LE 77,«.

39. člen

96. člen se spremeni, tako, da se sedaj glasi:

»(1) Območje prostorske enote **RA 02**:

(1.1) Do uveljavitve novega OPPN velja Zazidalni načrt za Centralno območje Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013). Zazidalnega načrta ni dovoljeno spreminjati in dopolnjevati. Na zemljiščih, ki niso del veljavnega zazidalnega načrta (Kranjska cesta od križišča z Ljubljansko cesto do križišča s Šercerjevo ulico; območje med Gorenjsko cesto in Cankarjevo ulico; zemljišča ob Kajuhovi ulici parc. št. 306/32, 110/7 (del), 322/1 (del) in 779/27 (del), vse k.o. Radovljica; zemljišča nad Cesto svobode parc. št. 90/3 in 90/4, obe k.o. Radovljica), veljajo do uveljavitve novega OPPN določila tega PRO. Pri izdelavi novega OPPN se poleg usmeritev, navedenih v nadaljevanju tega člena, upošteva tudi Strokovne podlage za urejanje območja RA 02 (LUZ d.d., Ljubljana, maj 2015).

(1.2) Območje RA 02 se ureja kot celovit podrobni prostorski akt. Dopusti se izdelava dveh ločenih celovitih podrobnih prostorskih dokumentov. Eno območje obsega severni in severovzhodni del prostorske enote RA 02 (podenota RA 02a), drugo območje obsega preostali del območja RA 02 (podenota RA 02b). Delne izvedbe podrobnega prostorskega akta za območji podenot RA 02a in RA 02b niso dopustne.

(1.3) Območje se ureja celovito. Pri posameznih ureditvah in spremembah ne glede na tip in velikost posegov je treba zasledovati skupno in celovito zasnovo območja. Celovitost območja se zagotavlja tako s prostorsko umeščenostjo kot oblikovnim izrazom (tipologija in oblikovanje stavb, arhitekturno oblikovanje, oblikovanje urbane opreme, ipd.). Spremembe obstoječih objektov, ki skupaj tvorijo enovite enote, se morajo podrediti značilnostim širšega območja ali varovanim objektom z namenom ohranjanja enovitega značaja pozidave.

(1.4) Prometne ureditve naj izhajajo iz potenciala za razvoj javnega prostora, ki predpostavlja, da se avtomobilski promet ne obravnava prioritarno v primerjavi s peš in kolesarskimi potmi ter javnim prometom (umik motornega prometa in nadzemnih parkirišč iz območij, kjer obstaja potencial za razvoj javnega prostora, ožanje profila, namenjenega motornemu prometu, oblikovanje križišč z udobnimi pogoji za pešce). Profil Gorenjske ceste naj bo prilagojen pešču in kolesarju. Ureditve Gorenjske ceste naj v smeri proti mestnemu jedru stopnjuje uporabo prvin, prednostno namenjenih pešcem (izenačenje višinskih nivojev, omejitve hitrosti, drevje in urbana oprema). Kranjsko diagonalo se na odseku od križišča s Kopališko cesto do Vurnikovega trga uredi kot območje z režimom, ki omejuje motorni promet.

(1.5) Ureja se obstoječe in nove peš in kolesarske povezave. Z ureditvami javnega prostora in s sistemom urejenih ter varnih pešpoti se ohranja, spodbuja ali na novo vzpostavlja peš dostopnost do ključnih objektov, območij in dejavnosti v mestu.

(1.6) Ohranja in ureja se javni odprti prostor mesta z zelenimi površinami. V okviru OPPN se pripravi celovita zasnova zelenih površin, ki vključuje tako bistvene prvine zelenega sistema (večje odprte zelene površine kot so športni park z Oblo gorico in grajski park z Donico), povezave med njimi, urejene z drevoredi (kot sta Gorenjska cesta, Kranjska – diagonala) in posamezne zelene prvine ter ohranjanje pogojev za rast vegetacije – npr. delež raščenegega terena na zemljiščih, ozelenjevanje parkirišč...).

(1.7) Območje Gorenjske ceste od križišča z ulico Staneta Žagarja do vstopa v mestno jedro je za mesto pomembno identitetno območje, zato se ga kot takega ohranja, vsi prostorski posegi pa izhajajo iz tega izhodišča. Območje se ureja enotno in celovito ob upoštevanju kulturno varstvenih pogojev. Od križišča z ulico Staneta Žagarja na severu v smeri proti jugu se stopnjujejo ureditve, namenjene pešcem.

(1.8) Kulturna dediščina pomembno zaznamuje identiteto območja. Predvsem ob Gorenjski cesti se poudarja značaj ulice, ki ga v veliki meri tvorijo objekti kulturne dediščine (vile s pripadajočimi odprtimi prostori). Prenova grajskega parka mora poudarjati njegov zgodovinski kontekst.

(1.9) Ohranja se uravnoteženo razmerje med stanovanjskimi in centralnimi ter institucionalnimi dejavnostmi, predvsem ob Gorenjski cesti. Strateško se umešča v prostor dejavnosti, ki spodbujajo mestni utrip. Dejavnosti se morajo s posegi podrediti osnovnim urbanističnim usmeritvam in pogojem oblikovanja prostora.

(1.10) Območje Kranjske ceste se rekonstruira. Ohranjati je treba obstoječa drevesa ob cesti oziroma nadomestiti v drevoredno potezo. Pred pričetkom del je treba obvestiti pristojni zavod za varstvo narave. Sočasno z rekonstrukcijo ceste je treba predvideti obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.

(1.11) Na zemljišču s parc. št. 167/1 k.o. Radovljica je dovoljena ureditev parkirišča v zelenem. Za ureditev parkirišča je treba izdelati celovite variantne rešitve, v katerih se v skladu z mobilnostnim načrtom preveri potrebe po številu parkirnih mest in različne oblike parkiranja.«.

40. člen

V 97. členu dosedanje besedilo postane prvi odstavek člena, tako da se mu doda oznako »(1)«.

Nadalje se doda še drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Do uveljavitve OPPN je na zemljiščih s parc. št. 56/11, 56/27, 56/28, vse k.o. Predtrg, dopustna izvedba objektov za obstoječe dejavnosti vrtnarije ob upoštevanju odmikov za nove stavbe, ki morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni najmanj 4,0 metre.«.

41. člen

99. člen se črta.

42. člen

100. člen se črta.

43. člen

101. člen se črta.

44. člen

102. člen se preštevilči v 101. člen.

45. člen

103. člen se preštevilči v 102. člen.

46. člen

104. člen se preštevilči v 103. člen.

47. člen

105. člen se preštevilči v 104. člen.

48. člen

105.a člen se črta.

49. člen

V (1.1) točki prvega odstavka 106. člena se besedilo »točka (1)« nadomesti z besedilom »prvi (1) odstavek«.

50. člen

Doda se nov 110.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **KR 01**:

- do uveljavitve OPPN se poleg določil 70. člena glede oblikovanja objektov in vrste dopustnih dejavnosti upošteva tudi usmeritve Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013).«.

51. člen

112. člen se črta.

52. člen

V 117. členu se:

- za četrto alinejo doda novo peto alinejo, ki se glasi: »- na območju podrobne namenske rabe ZS se uredi otroško igrišče,«;
- dosedanji peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.

53. člen

Črta se podpoglavje »5.1.2.5. Otoče«.

54. člen

Podpoglavje »5.1.2.6. Zaloše« se preštevilči v »5.1.2.5. Zaloše«.

55. člen

Podpoglavje »5.1.2.7. Zgornja Dobrava« se preštevilči v »5.1.2.6. Zgornja Dobrava«.

56. člen

Podpoglavje »5.1.2.8. Zgornja Lipnica« se preštevilči v »5.1.2.7. Zgornja Lipnica«.

57. člen

V 125. členu se besedilo pred alinejami, ter prvih pet alinej (po novem štirih) spremeni tako, da se glasijo:

»Območje prostorske enote **ZaV 03**:

- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- za obstoječe objekte veljajo predhodno pridobljena gradbena in druga upravna dovoljenja,
- glede na konfiguracijo terena in geološko geomehanske značilnosti območja je dopustni faktor izrabe območja do 0,35,
- za območje je treba izdelati podrobne geološko geotehnične strokovne podlage s katerimi se določi pogoje in omejitve za gradnjo na nestabilnem terenu,«.

58. člen

Za 125. členom se doda novo podpoglavje 5.1.3.2., ki se glasi: »5.1.3.2. *Praproše*«.

59. člen

Doda se nov 125.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **PR 01**:

- Dopusten podolgovat tlorisni gabarit stavbe za tradicionalno prostostoječo hišo (A1) ima lahko razmerje stranic vsaj 1:1,2.«.

60. člen

Za 125.a členom se doda novo podpoglavje 5.1.3.3., ki se glasi: »5.1.3.3. *Mlaka*«.

61. člen

Doda se nov 125.b člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **MK 01**:

- Na zemljišču s parc. št. 480 in 481, obe k.o. Srednja vas naj se zasadi grmovno in visokodebelno avtohtono vegetacijo.«.

62. člen

V 126. členu se v prvi vrstici črta besedilo »in GOD 18«.

63. člen

V 129. členu se na začetku prve alineje za besedilom »območje se«, doda besedilo »mora načrtovati celovito in se«, za besedilom »rekreacijske dejavnosti«, pa se doda besedilo », nastanitvene kapacitete,«.

64. člen

131. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Območje prostorske enote **BE 23**:

- Obstoječo lokalno cesto Begunje – Mošnje – Podnart je dopustno prestaviti na zahodni rob prostorske enote.
- Na območju zahodno od obstoječe lokalne ceste Begunje – Mošnje – Podnart je dovoljena izvedba parkirišča. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno.

- višinski gabarit se dovoljuje do 15 m nad koto raščenege terena. Določilo prejšnjega stavka ne velja za objekte in dele objektov, ki so podrejeni tehnologiji in so tako lahko tudi višji.
- na zemljiščih s parcelnima številka 637/1 in 637/3 k.o. Begunje se določa III. stopnja varstva pred hrupom dokler bo obstoječa stavba namenjena tudi bivanju.
- Na severnem delu prostorske enote, na stiku s stanovanjskim območjem v enoti BE 21, je treba na zemljišču s parcelno številko 381/3 k.o. Begunje obstoječo drevesnogrmožno živico ohraniti kot neograjzen zeleni pas. Vzdolž severnega roba živice je treba urediti dodatno pot za pešce.«.

65. člen

Doda se nov 131.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **BE 25**:

Na meji z enoto **BE 26** je treba ohranjati oziroma ob novogradnji vzpostaviti zeleni pas iz visokodebelnih dreves in visokih grmovnic.«.

66. člen

Doda se nov 137.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **BR 18**:

Gradnja novih objektov vključno z dozidavami in nadzidavami v skladu z določili 13. člena, je zaradi neposredne bližine kulturne dediščine romarskega središča Brezje na Gorenjskem dovoljena s predhodnim soglasjem službe pristojne za varstvo kulturne dediščine.«.

67. člen

V 141. členu se:

- v drugem odstavku besedilo »prejšnje točke« nadomesti z besedilom »prejšnjega odstavka«;
- v tretjem odstavku besedilo »(1.1) točke« nadomesti z besedilom »prvega (1) odstavka«;
- v četrtem odstavku besedilo »(1.1) točke« nadomesti z besedilom »prvega (1) odstavka«.

68. člen

V 145. členu se dosedanje besedilo uvrsti pod prvi odstavek (1).

Nadalje se doda še drugi odstavek (2), ki se glasi:

»(2) V območju prostorske enote, na odseku, ki meji na prostorsko enoto RBR 01 z namensko rabo IZ, se ohranja javna pot vzdolž železniške proge.«.

69. člen

V poglavju 5.2.1.10. *Hraše* se doda novi 151.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **HR 07**:

Stanovanjske stavbe niso dopustne. Območje naj se obsadi z grmovno in visokodebelno avtohtono vegetacijo.«.

70. člen

V poglavju 5.2.1.10.a *Lancovo* se doda novi 151.b člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LA 02**:

Na zemljišču s parc. št. 491/70 k.o. Lancovo se uredi javno otroško igrišče.«.

71. člen

Dosedanji 151.a člen se preštevilči v 151.c člen.

72. člen

V poglavju 5.2.1.10.a Lancovo se doda novi 151.d člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LA 19**:

Na severovzhodnem delu zemljišča s parc. št. 229/1, k.o. Lancovo naj se na območju ohrani vsa obstoječa drevesna in grmovna vegetacija.«.

73. člen

Črta se dosedanji 151.b člen.

74. člen

V poglavju 5.2.1.11. Lesce se doda novi 151.e člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LE 47**:

Na območju prostorske enote je treba urediti utrjeno dostopno cesto z enotnim cestnim profilom. Na območju se v največji možni meri ohranja visokodebelna drevesna vegetacija.«.

75. člen

Doda se novi 152.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LE 79**:

Na območju prostorske enote je dopustna izgradnja objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture s spremljajočimi objekti.«.

76. člen

Doda se novi 152.b člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LE 83**:

Na območju prostorske enote se dopušča ureditev ograjenega parkirnega prostora za kmetijske stroje oziroma mehanizacijo. Na delu zemljišča je dopustna postavitvev nadstreška z višino največ do 6,0 m nad terenom. Za ograditev je dopustna žičnata ograja, ki mora biti intenzivno obsajena. Na območju ni dopustna postavitvev objektov za oglaševanje. Investitor mora skladno z zakonodajo zagotoviti ustrezno protihrupno pasivno zaščito objektov.«.

77. člen

V 155.a členu se:

- v drugi alineji besedilo »točke (7)« nadomesti z besedilom »sedme točke (1.7) prvega (1) odstavka«;
- v peti alineji besedilo »točke (5)« nadomesti z besedilom »petega (5) odstavka«.

78. člen

V besedilu »»156.a člen« se črta narekovaj pred navedbo člena, tako da se navedba člena zdaj glasi »156.a člen«.

79. člen

V podpoglavju 5.2.1.15. Poljče se doda nov 157.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **PL 01**:

Na zemljiščih s parc. št. 985/1 in 985/2, obe k.o. Begunje je treba novi objekt pravokotne oblike orientirati skladno z obstoječo morfologijo naselja tako, da ima daljšo stranico orientirano v smeri sever – jug. Zemljišča so delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«.

Nadalje se v istem podpoglavju doda še nov 157.b člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **PL 06**:

Območje prostorske enote PL 06 je opredeljeno kot območje izključne ter območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe. Na območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo s področja graditve dovoljeni prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrževanje in odstranitev objektov) in druge ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost. V oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva. V oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba za vsako novogradnjo visoko nad 25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, razen za novogradnje v okolici območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.«.

80. člen

Na koncu 161.a člena se doda besedilo: »Na zemljišču s parc. št. 493/3 k.o. Predtrg naj se pred vsako gradnjo oziroma poseg predhodno izdelava geomehansko poročilo o stabilnosti tal. Kjer se načrtujejo izkopi v glinenem delu tal naj se meteorne vode vodijo v kanal in ne v ponikovalnico.«.

81. člen

Doda se novi 163.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RA 44**:

Ob rekonstrukciji stanovanjskih objektov med Kosovelovo ulico in Kranjsko cesto je treba zaradi višinske razlike in zagotavljanja prometne varnosti na Kranjski cesti zunanji prostor ob objektih preoblikovati tako, da se glavne dostope iz Kranjske ceste ukine in se jih nadomesti z dostopi s Kosovelove ulice razen objekta oziroma zemljišča s parc. št. 114/15, 114/16, 114/18, 114/21 in 114/28, vse k.o. Predtrg, ki se napaja iz ulice, ki vodi do osnovne šole ATL Radovljica.«.

82. člen

Doda se novi 163.b člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RA 45**:

Dopuščajo se vzdrževalna, investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije obstoječih zakonito zgrajenih stavb ob upoštevanju oziroma ohranjanju tipologije stavb in območja ob hkratnem zagotavljanju boljših funkcionalnih in bivalnih pogojev stavbe in območja. Posegi na objektih morajo biti usklajeni z arhitekturnim izrazom osnovnega objekta oziroma tipologijo skupine objektov in z njim tvoriti oblikovno celoto.

Dopustna je nadzidava poslovnega objekta Alpdom na zemljiščih s parc. št. 303/8 in 305/6, obe k.o. Radovljica za eno etažo.«.

83. člen

Doda se novi 163.c člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RA 58**:

Dostop v območje se uredi preko obstoječega priključka z javne poti (parc. št. 804/2, 147/14 in 137/14 vse k.o. Predtrg), ki poteka po sredini kareja od Jalnove ceste do Kranjske ceste. Cestni priključek na križišču z Jalnovo cesto je potrebno razširiti in zagotoviti razširitev obstoječe javne poti. Ureditev neposrednih dostopov s Kranjske ceste je dopustna samo za obstoječe objekte na zemljiščih s parc. št. 147/11, 145/2 in 146/3, vse k.o. Predtrg. Dostop do načrtovanega objekta na zemljišču s parc. št.

146/2 k.o. Predtrg naj se združi z obstoječim dostopom, ki poteka po zemljišču s parc. št. 148/3 k.o. Predtrg. Vsi ostali objekti v območju se priključujejo na Ljubljansko cesto, Jalnovo cesto ali javno pot.«.

84. člen

Dosedanji 163.a člen se preštevilči v 163.d člen.

85. člen

Doda se novi 164.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RA 74**:

Objekti tipa A2 imajo lahko tudi enokapno streho z naklonom, ki sledi naklonom obstoječih objektov tipa A3 v tej prostorski enoti. Stanovanjskim objektom št. 2A, 2 do 20 se ohranja značilne arhitekturne elemente – streha, balkoni, okenske odprtine.«.

86. člen

168.a člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Območje prostorske enote **RA 101**:

Objekti vrtno arhitekture (paviljoni, pergole ipd.) niso dopustni.«.

87. člen

Črta se 168.b člen.

88. člen

Za 172. členom se doda novo podpoglavje »5.2.1.20. *Studenčice*«.

89. člen

V podpoglavju 5.2.1.20. *Studenčice* se doda novi 172.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **ST 02**:

Na zemljiščih s parc. št. 680/7 in 680/8, obe k.o. Hraše naj se v čim večji meri ohrani ter po izvedbi gradenj sanira prizadet gozdni rob. Gnojno jamo na zemljišču s parc. št. 680/8, k.o. Hraše je treba tehnično izvesti tako, da v okolico ne oddaja pretiranega smradu.«.

90. člen

Podpoglavje »5.2.1.20. *Vrbnje*« se preštevilči v »5.2.1.21. *Vrbnje*«.

91. člen

173. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Območje prostorske enote **VR 05**:

Z gradnjami in ureditvami naj se ne posega na območje naravne vrednote Begunjščica - vodotok.«.

92. člen

Podpoglavje »5.2.1.21. Zapuže« se preštevilči v »5.2.1.22. Zapuže«.

93. člen

Podpoglavje »5.2.1.22. Zgornji Otok« se preštevilči v »5.2.1.23. Zgornji Otok«.

94. člen

Podpoglavje »5.2.1.22. Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor« se preštevilči v »5.2.1.24. Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor«.

95. člen

V 177. členu se za besedilo »in motoristične dirke.« doda besedilo »Dopustna je izvedba zemeljskih nasutij oziroma nivelacij terena«.

96. člen

Doda se novi 177.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 13**:

Na zemljiščih s parc. št. 940/2 k.o. Brezje mora investitor novih objektov skladno z zakonodajo zagotoviti ustrezno protihrupno pasivno zaščito.«.

97. člen

Doda se novi 181.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 53**:

Na območju naj se ohranja vsa obvodna vegetacija, na območje naravne vrednote – vodotok Begunjščica se ne posega. Za kmetijsko dejavnost se dopušča 120 mest za govejo živino oziroma ekvivalentno število druge živine. Za večje število glav živine je potrebno v okviru priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, zaradi možnosti vpliva hrupa in neprijetnih vonjav na bližnja stanovanjska območja in površine za šport in rekreacijo, z ustrezno strokovno podlago preveriti ali je načrtovana skupna kapaciteta števila glav živine ustrezna oziroma jo je treba ustrezno zmanjšati tako, da omenjena območja ne bodo prekomerno obremenjena skladno s 25. in 55. členom tega odloka.«.

98. člen

183.a člen se spremeni, tako, da se sedaj glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 99**:

Na območju Hraških steljnikov se ohranja obstoječo vegetacijo (drevje, omejke in živice) in pogoje za ptice. Pred posegi v območje je potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove. Conacija Hraških steljnikov je razvidna iz kartografskega dela Prikaza stanja prostora.«.

99. člen

V 183.b členu se za obstoječe besedilo doda besedilo »z okrepčevalnico in sanitarijami«.

100. člen

Doda se nov 183.c člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 101**:

Na območju se lahko izvede železniški tir za potrebe prostorske enote RA 80 (Gramoznica Graben).

Ureditve za potrebe železniškega tira naj se načrtujejo na severozahodnem delu območja RBR 101, ki je izven ekološko pomembnega območja, da se ohranja sklenjen gozd ob Savi in na pleistocenski terasi nad reko.«.

101. člen

Doda se nov 183.d člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 102**:

Na območju se lahko izvede železniški tir za potrebe prostorske enote RA 80 (Gramoznica Graben).«.

102. člen

Doda se nov 183.e člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 103**:

Na območju prostorskih enot pri naselju Črnivec, severno in južno od križišča regionalne in lokalne ceste proti Brezjam je na kmetijskih zemljiščih dopustna ureditev začasnih parkirišč ob času dogodkov v Brezjah. Po uporabi je treba zemljišča povrniti v prejšnje stanje brez trajnih posledic za kmetijsko dejavnost.«.

103. člen

Doda se nov 183.f člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 104**:

Na delih zemljišč s parc. št. 957/2, 958/1 in 957/1, vse k.o. Mošnje je dopustno urediti dostopno pot širine 3.5 m od naselja Gorica v enoti GO 02 do območja za minigolf v enoti RBR 100.«.

104. člen

Doda se nov 183.g člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 105**:

Na območju je dovoljena postavitve oziroma ureditev začasnega šotorišča. Obstoječi sadovnjak se ohranja.«.

105. člen

Doda se nov 183.h člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 106**:

Pri načrtovanju daljinske kolesarske steze po zemljiščih s parc. št. 1359/6, 135, 1359/8, 1359/9, 1359/10, 1359/11, 1359/12, 1359/13, 1339/4, 1339/5 in 1339/6, vse k.o. Hraše, naj zaradi bližine rastišča kukavičnic, kolesarska steza v tem delu poteka po obstoječem poljskem kolovozu, gradnja pa se izvaja tako, da se ohranja okoliške travnike. Deponiranje materiala izven območja kolesarske steze ni dopustna. Kolesarska steza se naj gradi po trasi brez dodatnih novih dostopih poti.«.

106. člen

Dosedanji 183.c člen se preštevilči v 184. člen.

107. člen

Dosedanji 184. člen se preštevilči v 184.a člen.

108. člen

185. člen se spremeni, tako, da se sedaj glasi:

»Območje prostorske enote **KR 06**:

- na južnem delu prostorske enote z namensko rabo PP se ob upoštevanju usmeritev za oblikovanje objektov iz Konservatorskega načrta za prenovu kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013) dopušča garažna hiša za potrebe starega jedra Krope,
- v prostorski enoti z namensko rabo PP se s sanacijo obstoječe stavbe na zemljiščih s parc. št. 444/3, 444/10, 444/11 in 444/13, k.o. Kropa dovoljuje še stanovanjska, zdravstvena (ambulanta) in trgovska (lekarna) dejavnost,
- na območju je treba novo javno razsvetljavo omejiti na minimum, na svetilke pa naj se namesti senzorje za samodejni vklop in izklop, gradnje pa naj se na zunanjem gradbišču izvaja le v času dnevne svetlobe in brez uporabe umetnih svetil,
- območje je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«.

109. člen

Doda se nov 185.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote KR 09:

- območje je namenjeno ureditvi parkirišč in gradnji gasilskega doma, ki jih je treba v skladu z usmeritvami Konservatorskega načrta za prenovu kulturnega spomenika Kropa ((Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013) in pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine načrtovati in izvesti sočasno,
- oblikovanje objektov naj upošteva značilnosti tradicionalnega oblikovanja v območju Lipniške doline,
- oblikuje naj se ustrezen vhod oziroma dostop v območje Krope,
- ohranjati je potrebno obvodno vegetacijo, območje naj se s peš in kolesarskimi potmi poveže s sosednjimi območji,
- območje je potrebno ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
- novo javno razsvetljavo je potrebno omejiti na minimum, na svetilke pa naj se namesti senzorje za samodejni vklop in izklop,
- gradnje se na zunanjem gradbišču izvaja le v času dnevne svetlobe in brez uporabe umetnih svetil,
- območje je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«.

110. člen

V 192. členu se besedilo »(EŠD 420197)« nadomesti z besedilom »(EŠD 24873)«.

111. člen

V 194. členu se besedo »prostorski« nadomesti z besedo »prostorskih«.

112. člen

V 196. členu se za besedilom »št. 970/1« doda vejico (»,«) in črta besedo »in«. Za besedilom »613/1« pa se vejico (»,«) črta, doda pa se besedilo »in 644/15, vse«.

113. člen

Doda se nov 203.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LKD 105**:

Na območju je dopustna izvedba parkirišča. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno. Območje je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«.

114. člen

Doda se nov 203.b člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LKD 109**:

Rekonstrukcijo obvoznice Lipnica naj se načrtuje tako, da pri prečenju vodotoka Lipnica v strugi vodotoka ni opornih stebrov. V strugo vodotoka naj se ne posega, brežine naj se ohranja v obstoječem stanju. Oporne zidove naj se oblikuje kaskadno in se jih po končanih delih ozeleni z lokalno značilno avtohtono vegetacijo. Pri gradnji je treba posebno pozornost nameniti invazivni tujerodni vrsti japonski dresnik in hkrati z ostalo projektno dokumentacijo pripraviti ustrezen načrt, da se prepreči nadaljnje širjenje te vrste.«.

115. člen

Dosedanji 203.a člen se preštevilči v 203.c člen.

116. člen

Na koncu 204. člena se doda besedilo »Na parceli 203, k.o. Srednja vas ni dopustna izvedba večjih zemeljskih nasutij oziroma nivelacij terena. V čim večji meri naj se ohranja visokodebelna vegetacija.«.

117. člen

V podpoglavju »5.2.3.1. Slatna« se za 204. členom doda nov 204.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **SN 02**:

Na zemljiščih s parc. št. 216, 640/2, 233/3, 233/4 in 233/5, vse k.o. Srednja vas naj se v čim večji meri ohrani ter po izvedbi gradenj sanira prizadet gozdni rob.«.

118. člen

Na koncu 207. člena se doda besedilo »Dopusten podolgovat tlorisni gabarit stavbe za tradicionalno prostostoječo hišo (A1) ima lahko razmerje stranic vsaj 1:1,2.«.

119. člen

Za 210. členom se doda nov 210.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **GOD 18**:

- osvetljevanje območja je treba omejiti in ohraniti naravno vrednoto, konkretne omilitvene ukrepe za osvetljevanje se določi pri pripravi OPPN,
- na območju naj se ohranja čim več obstoječe vegetacije,
- po opustitvi posameznega odlagališča je treba območje sanirati in ga zasaditi z avtohtonim drevesnimi in grmovnimi vrstami; razmerje med posameznimi avtohtonimi vrstami naj bo podobno kot je v neposredni bližini,
- za dovozne ceste naj se uporabi obstoječe poti,
- dejavnosti naj bodo razporejene tako, da hrup na meji posameznega območja ne bo presegel dovoljenih mejnih vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom, kar pa ne velja za dovozne ceste,
- vlogi za izdajo naravovarstvenih smernic je treba priložiti inženirsko geološko študijo in hidrogeološko študijo vpliva načrtovane deponije.«.

120. člen

V 213. členu se za besedilom »k.o. Kropa, je opredeljeno kot območje možne izključne rabe« doda besedilo »ter omejene in nadzorovane«. Na koncu 213. člena se doda še besedilo »Za posege v prostor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 1 km od navedenega območja za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva.«.

121. člen

V 216. členu se za besedilom »št. 189/12« doda besedilo »in 144/2, obe«.

122. člen

V podpoglavju 5.2.5.2. *Poljščica* se doda nov 217.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **PŠ 02**:

Na zemljiščih s parc. št. 490 in 491/1, obe k.o. Češnjica pri Kropi naj se v čim večji meri ohrani ter po izvedbi gradenj sanira prizadet gozdni rob in druga visokodebelna vegetacija.«.

123. člen

Doda se nov 221.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **KAR 08 in KAR 27**:

Na delih zemljišč s parc. št. 17/2, 1/1 in 17/3, vse k.o. Srednja vas, je opredeljeno območje možne izključne rabe za potrebe obrambe. Na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe posegi ne smejo onemogočati uporabe območja za potrebe obrambe v primeru vojnega in izrednega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče izključno rabo za potrebe obrambe v zgoraj navedenih primerih takoj vzpostaviti. Za posege v prostor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 1 km od navedenega območja za potrebe obrambe je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva.«.

124. člen

V 222. členu se za besedilom »KAR 07« črta besedo »in«, doda pa se vejico (»,«). Za besedilom »KAR 12« pa se doda besedilo »in KAR 27«.

125. člen

V 228. členu se:

- v prvem odstavku, točka 1 (1.1) se briše deseta alineja, ki se glasi: »- ZN za Centralno območje Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013).«;
- v prvem odstavku, točka 3 (1.3) v zadnji alineji na koncu besedila doda vejico (»,«);
- v prvem odstavku, točka 3 (1.3) za zadnjo alinejo doda še štiri alineje, ki se glasijo:
 - » - OPPN za območje mešanih površin RA 22 – Predtrg (1. faza) (DN UO, št. 191/2014),
 - OPPN za rekonstrukcijo ceste Lesce – Begunje (DN, UO št. 191/2014),
 - OPPN za območje proizvodnih površin RA 80 – gramoznica Graben (DN, UO št. 191/2014),
 - OPPN za območje osrednjih površin LE 76 – Lesce, Za Trato (DN, UO št. 211/2016).«;
- v drugem odstavku v zadnji alineji na koncu besedila doda vejico (»,«);
- v drugem odstavku za zadnjo alinejo, doda še dve alineji, ki se glasita:
 - »- OPPN za rekonstrukcijo Savske ceste v Radovljici (DN, UO št. 191/2014),
 - ZN za Centralno območje Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013) – območje razveljavitve obsega prostorske enote RA 74, RA 44 in del RA 45.«.

126. člen

V 230. členu se besedo »Druge« nadomesti z besedo »Tretje«.

127. člen

Priloga 1 se spremeni tako, da se glasi:

»PRILOGA 1: Prostorske enote na območju občine Radovljica

Preglednica 1: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi podrobnejših meril in pogojev za pripravo OPPN - veljavni OPPN

VELJAVNI OPPN			
Oznaka PE	Ime OPPN	NR	Posebne določbe
Begunje			
BE 07	Begunje Novo pokopališče	ZK	/
Brezje			
BR 11	Brezje stanovanjska gradnja	SS	/
Brezovica			
BZ 05	Brezovica 1	SC	/
BZ 06	Brezovica 2	SC	109. člen
Dvorska vas			
DV 02	Dvorska vas	SC	/
Gorenjske dobrove - odprti prostor			
GOD 16	Diro Črnivec	OO	210. člen
Kamna Gorica			
KG 01	Kamna Gorica Jedro	MO, DC, SC, SK, K1, K2, G, VC, IP	/
KG 06	Kamna Gorica Sz-11	SC	/
Kropa			
KR 21	Kropa Stočje	SC	114. člen
Lesce			
LE 01	Lesce Center	ZS, MO, DI, SC	86. člen
LE 06	TNC1, 2, priključek	MO	/
LE 32	Lesce Plana	SC	/
LE 37	Cesta "za Verigo"	IP	/
LE 38	Poljska pot	SC, ZP	/
LE 40	Lesce Jug	PP	/
LE 41	Dolina	MO, SC	/
LE 45	Železniška ulica	IP	/
LE 51	"Za Merkurjem" v Lescah	SC	/
LE 54	Lesce Leški hrbet	SC, IP	/
LE 56	Lesce Vzhod	MO	89. člen
LE 75	Rekonstrukcija Letališke ceste	IP	/
LE 76	Lesce Za Trato	SC	/

LE 81	TNC3	MO	/
Mošnje			
MO 16	Mošnje stanovanjska gradnja	SC	210. člen
Poljšica			
PŠ 04	Poljšica- Turistično območje Kalan	BT	218. člen
Radovljica			
RA 01	Radovljica Staro mestno jedro	MO	/
RA 02a	Radovljica Centralno območje (velja do uveljavitve novega OPPN)	BT, DI, MO, ZS, ZP	96. člen
RA 02b	Radovljica Centralno območje (velja do uveljavitve novega OPPN)	MO, SC, ZS, ZP, IP	96. člen
RA 22	Radovljica Predtrg (1. faza)	MP	/
RA 23	Radovljica Langusova	SC	/
RA 27	Radovljica "za stanovanjsko gradnjo Predtrg"	SC	/
RA 39	Radovljica Na vhodu	MO	/
RA 46	Radovljica Cankarjevo naselje	MO, SC, ZS	/
RA 78	Radovljica Čistilna naprava	OO	/
RA 79	Radovljica Čistilna Sever	PI	/
RA 80	Gramoznica Graben	PP	/
RA 84	Radovljica Gradnikova cesta	IP	/
RA 103	Rekonstrukcija Savske ceste	IP, VC	/
Radovljiško – Brezjanska ravnina - odprti prostor			
RBR 98	Rekonstrukcija ceste Lesce - Begunje	IP	/
Šobec			
ŠO 02	Lesce Mivka	BT	/
Zapuže			
ZA 14	Zapuže-za stanovanjsko gradnjo	SC, VC	/
Zgornja Dobrava			
ZgD 04	Zgornja Dobrava	SK	123. člen

Preglednica 2: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi podrobnejših meril in pogojev za pripravo OPPN - predvideni OPPN

PREDVIDENI OPPN			
Oznaka PE	Ime OPPN	NR	Posebne določbe
Alpski letalski center			
ALC 01	Letališče Lesce	IL	71. člen
Begunje			
BE 02	Begunje bolnišnica	DZ, VC, ZP	72. člen
BE 15	Begunje povezovalna cesta	IP	/
BE 18	Begunje Center	MO, VC	74. člen
BE 38	Begunje Poddobrava sever	MO	/
BE 39	Begunje Poddobrava Jug	DI, SC	75. člen
Brezje			
BR 12	Brezje Bazilika	DC, MO, ZP	76. člen
BR 17	Brezje Širitev pokopališča	ZK	77. člen
Begunje - smučišče			
BS 02	Begunje Pod smučiščem Krpin	BT, VC	129. člen
Črnivec			
ČR 09	Črnivec V naselju	SC	210. člen
ČR 10	Črnivec Turizem	BT	79. člen
Dvorska vas			
DV 06	Dvorska vas nad Strojem	MP	80. člen
DV 07	Dvorska vas Opekarna	SC	81. člen
DV 09	Dvorska vas Jug	SK	82. člen
Golf Bled			
GB 03	Lesce Pod Golfom-zahod	BT	83. člen
GB 04	Lesce Pod Golfom-vzhod	BT	84. člen
GB 05	Lesce Pod Golfom-jug	BT, K1, G	85. člen
Gorenjske dobrove - odprti prostor			
GOD 17	DIRO Črnivec razširitev	OO	126. člen, 210. člen
Jelovica - odprti prostor			
JEL 29	Kamna Gorica - Kamnolom	LN	127. člen
Kamna Gorica			
KG 07	Kamna Gorica ob Lipnici	SK, ZS	110. člen
Kropa			
KR 01	Kropa Jedro	DC, MO, SS, SC, VC	110.a člen
KR 08	Kropa Stanovanjska gradnja SV	SS	111. člen
KR 20	Kropa Smučišče	ZS	113. člen
Lancovo			
LA 04	Lancovo Zgoraj vzhod	MP	115. člen
LA 07		MO	116. člen
LA 08	Lancovo spodaj severovzhod	SC, MO, ZS	117. člen

LA 15	Lancovo Spodaj v vasi	SC	119. člen
LA 23	Lancovo spodaj severozahod	BT	120. člen
Lesce			
LE 08	Lipce	PP	87. člen
LE 36	Veriga	PP	88. člen
LE 57	Leški Dol (ob Alpski)	SC	90. člen
LE 77	Lesce cestni otok (med Begunjsko in Letališko)	MO	92. člen
LE 78	Lesce Ob zmaju	MO	93. člen
LE 80	Lesce Gala	MO	94. člen
Območje pod Jelovico - odprti prostor			
OPJ 14	Kropa Kamnolom	LN	128. člen
Otoče			
Podvin			
PD 03	Podvin Ob hotelu	BT	95. člen
Radovljica			
RA 02a	Radovljica Centralno območje (do uveljavitve novega OPPN velja ZN za Centralno območje Radovljica skladno s 96. in 228. členom (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013))	BT, DI, MO, ZS, ZP	96. člen
RA 02b	Radovljica Centralno območje (do uveljavitve novega OPPN velja ZN za Centralno območje Radovljica skladno s 96. in 228. členom (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013))	MO, SC, ZS, ZP, IP	96. člen
RA 05	Radovljica Almira	MO, MP	97. člen
RA 22	Radovljica Proizvodna cona Predtrg	MP	98. člen
RA 86	Regijski reševalni center	MO	101. člen
RA 87	Radovljica Pod Triglavsko	SC	102. člen
RA 88	Radovljica selitev kmetije Valant	SK	166. člen
RA 90	Radovljica - Oskrbovano območje (negovalna bolnica)	SB, ZP, K1	103. člen
RA 95	Gorenjska regijska bolnišnica	DZ	104. člen
Radovljiško – Brezjanska ravnina - odprti prostor			
RBR 95	Rekonstrukcija ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže	IP	/
Šobec			
ŠO 01	Lesce Šobec	BT, G, K2, IP, ZS, VC	106. člen
ŠO 03	Hipodrom	BT	107. člen
Zapuže			

ZA 13	Zapuže proizvodnja Jug	MO	108. člen
Zadnja vas			
ZaV 03	Zadnja vas počitniško območje	SP	125. člen
Zgornja Lipnica			
ZgL 04	Zgornja Lipnica Center	MP	124. člen
Založe			
ZŠ 05	Založe Industrijska cona	MP	122. člen

Preglednica 3: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi drugih podrobnejših meril in pogojev

Oznaka PE	NR	Oblikovanje naselja	Oblikovanje stavb	Posebne določbe
		(/ - ni posebnih določb, veljajo splošna določila)		
RADOVLJIŠKO – BREZJANSKA RAVNINA				
Avtocesti Vrba - Peračica in Peračica - Podtabor				
AC 01	IP, MO	DPN	DPN	/
AC 02	IP	DPN	DPN	/
Begunje				
BE 01	DC	U1	A8	/
BE 03	SS	U2	A7	/
BE 04, BE 05	DZ	U3	A8	130. člen
	SS	U3	A1, A8	130. člen
BE 06	SC	U5	A1	/
BE 08	SK	U1	A1, A6	/
	VC	/	/	/
BE 09	SK	U1	A1, A6	/
	VC	/	/	/
BE 10, BE 11	SK	U1	A1, A6	/
BE 12	SK	U1	A1, A6	/
	VC	/	/	/
BE 13	SK	U1	A1, A6	/
BE 14	SC	U4	A1	/
BE 16	SC	U3	A7	/
BE 17	SC	U4	A2	/
BE 19	MO	U3	A8	/
BE 20	ZK	U6	A8	/
BE 21	SS	U4	A1	/
	VC	/	/	/
	ZD	/	/	/
BE 22	SK	U2	A1, A6	/
BE 23	PP	U7	A8	131. člen
	VC	/	/	131. člen
BE 24	SS	U5	A2	/
	VC	/	/	/
BE 25	SK	U2	A1, A6	131.a člen
	VC	/	/	/
BE 26	DI	U6	A8	/
BE 27	SK	U3	A1, A6	/
BE 28	SK	U3	A1	/
	VC	/	/	/
BE 29	SC	U2	A1	/
BE 30	SC	U2	A1	132. člen

	VC	/	/	132. člen
BE 31	BT	U6	A8	133. člen
BE 32	SC	U3	A2	134. člen
BE 33	SK	U3	A1, A6	/
BE 34	SC	U3	A1	/
BE 35	SC	U5	A4	135. člen
BE 37	ZK	U6	A8	/
BE 40, BE 41, BE 42, BE 43, BE 44	SC	U5	A4	/
Brezje				
BR 01, BR 02, BR 03	SK	U1	A1, A6	/
BR 04	SK	U2	A1, A6	/
BR 05	SK	U3	A1, A6	135.a člen
BR 06	SC	U3	A1	/
BR 07	SS	U2	A1	/
BR 08	SK	U5	A1, A6	/
BR 09	SC	U5	A1	/
BR 10	ZK	U6	A8	/
BR 13	MP	U7	A8	136. člen
BR 14	SK	U3	A1, A6	/
BR 15	MO	U3	A1, A8	/
BR 16	IP	/	/	137. člen
BR 18	SS	U4	A2, A8	137.a člen
Črnivec				
ČR 01	SS	U5	A2	210. člen
ČR 02, ČR 03	SK	U3	A2, A6	210. člen
ČR 04	SC	U5	A2	210. člen
ČR 05	SK	U3	A2, A6	/
ČR 06	MO	U3	A2, A8	138. člen
ČR 07	MO	U3	A2, A6	138a. člen, 210. člen
Dobro polje				
DP 01	SK	U2	A2, A6	139. člen
DP 02	MP	U7	A8	140. člen
Drnča				
DR 01	BT	U6	A8	141. člen
DR 02	ZP	/	/	141. člen
DR 03	ZS	U7	A8	141. člen
Dvorska vas				
DV 01	SK	U1	A1, A6	/
DV 03	SC	U2	A1	/
DV 04	SK	U2	A1, A6	/
DV 05	MP	U7	A1, A8	142. člen
DV 08	ZS	U7	A8	143. člen
Globoko				

GL 01	SK	U2	A1, A6	144. člen
GL 02	MP	U3	A2, A6	144. člen
Golf Bled				
GB 01	ZS	U7	A8	145. člen
Gorica				
GO 01	SK	U1	A1, A6	/
GO 02	SC	U2	A2	/
GO 03	SC	U3	A1	/
Hlebce				
HL 01	SK	U1	A1, A6	146. člen
HL 02	SK	U3	A1, A6	147. člen
HL 03	SS	U4	A2	/
HL 04	SK	U3	A1, A6	148. člen
HL 05	SC	U5	A1	/
Hraše				
HR 01	SK	U1	A1, A6	149. člen
HR 02	SK	U3	A1, A6	150. člen
HR 03	SC	U3	A1	/
HR 04	PK	U3	A6	/
HR 05	SK	U5	A1, A6	151. člen
HR 06	SK	U5	A1, A6	/
HR 07	PK	U7	A6	151.a člen
Lesce				
LE 02	IP, ZP	/	/	/
LE 03	MO	U5	A2, A8	/
LE 04, LE 09, LE 13, LE 52, LE 58	SS	U3	A2	/
LE 05, LE 16, LE 23, LE 50, LE 59	SC	U4	A2	/
LE 07	MO	U7	A8	/
LE 10	SS	U3	A2, A7	/
LE 11	SS	U3	A2, A4	/
LE 12, LE 42, LE 43, LE 53, LE 55, LE 69	IP	/	/	/
LE 14, LE 64	SS	U3	A8	/
LE 15, LE 61	SC	U4	A2, A4	/
LE 17, LE 21	SC	U4	A7	/
LE 22, LE 46, LE 48	SS	U4	A2	/
LE 24	SS	U7	A8	/
LE 33, LE 70	IZ	/	/	/
LE 35	IZp	U7	A8	/
LE 39	MO	U5	A8	/
LE 44, LE 67	MO	U3	A8	/
LE 47	SC	U3	A2	151.e člen
LE 49	MP	U7	A8	/

LE 60	SC	U4	A3	/
LE 66	SP	U5	A5	/
LE 71	K2, G	/	/	/
LE 72	K1, K2, G	/	/	/
LE 73	K2	/	/	/
LE 74	K1, IP	/	/	152. člen
LE 79	MO	U7	A8	152.a člen
LE 82	K1, G	/	/	/
LE 83	MO	U7	A8	152.b člen
Ljubno				
LJ 01	DC	U1	A1, A8	/
LJ 02	DI	U1	A1	/
LJ 03, LJ 04, LJ 05	SK	U1	A1, A6	/
LJ 06	ZK	U6	A8	/
LJ 07, LJ 13	SK	U3	A1, A6	/
LJ 08	SK	U5	A1, A6	/
LJ 09	SC	U4	A1	/
LJ 10	MO	U4	A8	/
LJ 11	SC	U3	A1	/
LJ 12	SC	U5	A1	/
LJ 14, LJ 16	PK	U3	A1, A6	/
LJ 15	SK	U3	A1, A6, A8	/
Mošnje				
MO 01	DC	U1	A8	153. člen
MO 02	ZK	U6	A8	153. člen
MO 03	SK	U1	A1, A6	153. člen
MO 04	SC	U4	A7	154. člen
MO 05	SC	U4	A2	153. člen
MO 06	SC	U3	A2	153. člen
MO 07	SK	U3	A2, A6	153. člen
MO 08	SK	U5	A2, A6	155. člen
MO 09	SC	U1	A2	/
MO 10	SB	U3	A2	/
MO 11	SS	U3	A2	/
MO 12	DI	U6	A8	/
MO 13	MO	U6	A8	155a.člen
MO 14	SC	U4	A2	210. člen
MO 15	SC	U3	A2	210. člen
MO 17	SS	U3	A7	155a. člen
Noše				
NŠ 01	SK	U3	A1, A6	156. člen
Nova vas				
NV 01, NV 10	SK	U2	A1, A6	/
NV 02	SC	U2	A2	/
NV 03	SC	U2	A7	/

NV 04	SC	U5	A2	/
NV 05	SC	U5	A2, A4	/
NV 06, NV 07	SK	U5	A2, A6	/
NV 08	SC	U3	A2	/
NV 09	SS	U5	A2	/
Podvin				
PD 01	ZP	U6	A8	157. člen, 210. člen
PD 02	ZS	U7	A8	210. člen
Poljče				
PL 01	SK	U3	A2, A6	157.a člen
	VC	/	/	/
PL 02, PL 09	SK	U5	A2, A6	/
PL 03	SC	U3	A7	/
PL 04	SS	U3	A2	/
PL 05	SK	U2	A2, A6	/
	VC	/	/	/
PL 06	OB	U6	A8	157.b člen
PL 07	OB	/	/	158. člen
PL 08	SK	U3	A2, A6	159. člen
Poljče - farma				
PF 01	PK	U7	A6, A8	/
Posavec				
PS 01	MO	U3	A2, A8	160. člen
PS 02	MO	U3	A7	/
PS 03, PS 10	SS	U5	A2	/
PS 04	DI	U6	A8	/
PS 05	BT	U6	A8	/
PS 06, PS 09	SC	U4	A2	/
PS 07	SS	U4	A2	/
PS 08	SK	U3	A1, A6	/
PS 11	SK	U5	A2, A6	/
PS 12	OC	U7	A8	161. člen
Radovljica				
RA 03, RA 04	SK	U1	A1, A6	/
RA 06	SS	U5	A2	/
RA 07, RA 13, RA 16, RA 20, RA 30, RA 33, RA 36, RA 53, RA 63, RA 66, RA 67	SC	U4	A2	/
RA 08	SS	U3	A2	/
RA 09	SK	U5	A2, A6	/
RA 10, RA 11, RA 12	SS	U4	A2	/
RA 14	SC	U4	A2	161.a člen
RA 17	SS	U5	A1	163. člen
RA 18, RA 19	ZK	U6	A8	/

RA 21	MP	U7	A8	/
RA 24	EE	U7	A8	/
RA 25	SC	U3	A2, A4	/
RA 26, RA 47, RA 60, RA 65	SC	U4	A7	/
RA 28	SB	U6	A8	/
RA 29	SC	U4	A3	/
RA 31, RA 50, RA 98	SC	U3	A2	/
RA 32, RA 51, RA 62	SC	U5	A2	/
RA 34	SS	U3	A1	/
RA 35	MO	U4	A8	/
RA 37	MP	U7	A8	/
	IP	/	/	/
RA 38	MO	U6	A8	/
RA 40, RA 41	IZ	/	/	/
RA 43, RA 52, RA 59	SC	U4	A2, A4	/
RA 44	SS	U3	A2	163.a člen
RA 45	SC	U4	A7	163.b člen
RA 54	MO	U3	A8	/
RA 15, RA 49, RA 55, RA 70, RA 73, RA 76, RA 83	IP	/	/	/
RA 56	MO	U3	A8	/
RA 57	SC	U4	A2, A3	/
RA 58	SC	U5	A2	163.c člen
RA 61	SC	U4	A3, A7	/
RA 64	SC	U4	A2, A4	163.d člen
	ZP	/	/	163.d člen
RA 68	SC	U5	A4	164. člen
	ZP, K2	/	/	164. člen
RA 69	K1, G	/	/	/
RA 71	DI	U6	A8	/
RA 72	SK	U3	A2, A6	/
RA 74	SC	U4	A2, A3	164.a člen
RA 75	K2	/	/	/
RA 77, RA 96	K1	/	/	/
RA 81	ZS	U7	A8	165. člen
RA 82	SC	U3	A1	/
RA 86, RA 91	ZP	/	/	/
RA 92	IP, K2, G	/	/	167. člen
RA 93	IP	/	/	168. člen
RA 97	SC	U3	A2	162. člen
RA 99	MO	U3	A8	/
RA 100	SS	U7	A8	/
RA 101	ZP	/	/	168a. člen
Spodnji Otok				

SpO 01	DC	U6	A8	169. člen, 210. člen
SpO 02	SK	U1	A1, A6	170. člen, 210. člen
SpO 03	SK	U5	A1, A6	171. člen, 210. člen
SpO 04	SS	U5	A1	210. člen
SpO 05	SC	U3	A1	172. člen, 210. člen
Studenčice				
ST 01	DC	U1	A8	/
ST 02	SK	U1	A1, A6	172.a člen
Vrbnje				
VR 01	SK	U2	A1, A6	/
	VC	/	/	/
VR 02	SS	U3	A2, A4, A6	/
VR 03	SC	U4	A2	/
VR 04	SK	U5	A2, A6	/
VR 05	MO	U3	A1, A8	173. člen
VR 06	SK	U3	A1, A6	/
VR 07	ZS	U7	A8	173.a člen
Zapuže				
ZA 01	SK	U3	A2, A6	/
	VC	/	/	/
ZA 02	MO	U3	A8	/
	VC	/	/	/
ZA 03	MO	U2	A8	/
ZA 04	SC	U5	A2	/
ZA 05	SC	U4	A2	/
ZA 06, ZA 10	SK	U5	A2, A6	/
ZA 07	SS	U4	A7	/
	VC	/	/	/
ZA 08	SS	U4	A7	/
ZA 09	PP	U7	A8	174. člen
ZA 11, ZA 12	SK	U3	A2, A6	/
ZA 15	SC	U3	A2	/
Zgornji Otok				
ZgO 01	SK	U1	A1, A6	175. člen
ZgO 02	MO	U3	A1, A8	176. člen
ZgO 03	SC	U5	A1	/
ZgO 04	SK	U5	A1, A6	/
Zgoša				
ZG 01	SK	U1	A1, A6	/
	VC	/	/	/
ZG 02	SS	U4	A2	/
	ZD	/	/	/

ZG 03	SC	U4	A1	/
ZG 04	SK	U5	A1	/
ZG 05	SS	U5	A4	/
ZG 06	SS	U3	A2	/
ZG 07	ZD	/	/	/
ZG 08	K1, VC	/	/	/
Radovljiško – Brezjanska ravnina – odprti prostor				
RBR 01	IP, IZ, K1, K2, G, VC	/	/	/
RBR 02	ZS	U7	A8	177. člen
RBR 04, RBR 05, RBR 06, RBR 09, RBR 20, RBR 21, RBR 25, RBR 30, RBR 37, RBR 44, RBR 47, RBR 52, RBR 54, RBR 55, RBR 56, RBR 57, RBR 66, RBR 67, RBR 68, RBR 69, RBR 72, RBR 74, RBR 76, RBR 78, RBR 82, RBR 84, RBR 87, RBR 88, RBR 89, RBR 92, RBR 93	SS	U8	A1	/
RBR 07, RBR 08, RBR 10, RBR 11, RBR 12, RBR 15, RBR 17, RBR 22, RBR 23, RBR 27, RBR 28, RBR 29, RBR 31, RBR 32, RBR 33, RBR 39, RBR 46, RBR 49, RBR 58, RBR 60, RBR 61, RBR 62, RBR 70, RBR 71, RBR 73, RBR 75, RBR 86, RBR 91	SK	U8	A1, A6	/
RBR 13	SK	U8	A1, A6	177.a člen
RBR 16, RBR 26, RBR 40	PK	U8	A1, A6	/
RBR 19	SK	U8	A6	
RBR 24	ZS	U7	A8	178. člen
RBR 34	SK	U8	A1, A6	179. člen
RBR 35, RBR 36, RBR 38, RBR 41, RBR 43, RBR 48, RBR 50, RBR 63	SK	U8	A1, A6	210. člen
RBR 45	PK	U8	A1, A6	180. člen, 210. člen
RBR 51	SS	U8	A1	181. člen
RBR 53	PK	U8	A6	181.a člen
RBR 59	MP	U8	A8	/
RBR 64	EE	U7	A8	182. člen
RBR 65	PK	U8	A1, A6	180. člen
RBR 77, RBR 85	OV	U7	A8	/
RBR 79	SS	U8	A4	/
RBR 80	BT	U8	A1	210. člen

RBR 81, RBR 83	SP	U8	A5	/
RBR 94	IP, G	/	/	183. člen
RBR 97	IP	/	/	/
RBR 99	K1, K2, G	/	/	183.a člen
RBR 100	ZS	U7	/	183.b člen
RBR 101	G	/	/	183.c člen
RBR 102	K2	/	/	183.d člen
RBR 103	K1	/	/	183.e člen
RBR 104	K1	/	/	183.f člen
RBR 105	K1	/	/	183.g člen
RBR 106	IP	/	/	183.h člen
LIPNIŠKO – KROPARSKE DOBRAVE				
Brda				
BD 01	SK	U1	A1, A6	/
BD 02	SK	U3	A1, A6	/
Brezovica				
BZ 01	SK	U2	A1, A6	/
BZ 02	SK	U3	A1, A6	/
BZ 03	SC	U4	A2	/
BZ 04	SC	U4	A3	/
BZ 07	SS	U3	A1	/
Kamna Gorica				
KG 02	SS	U4	A2	184. člen
KG 03	PP	U7	A8	/
KG 04	MO	U3	A2, A8	184.a člen
KG 05	SK	U3	A2, A6	/
Kropa				
KR 03	DI	U6	A8	/
KR 04	SC	U4	A1	/
KR 05	SS	U4	A1	/
KR 06	PP	U7	A8	185. člen
	SS	U7	A1	185. člen
KR 07	SK	U5	A1, A6	/
KR 09	MP	U6	A8	185.a člen
KR 10	SS	U5	A1	/
KR 11	MP	U5	A8	/
KR 12	SK	U3	A1, A6	186. člen
KR 13	ZS	U7	A8	/
KR 14, KR 23	SC	U5	A1	/
KR 15	MO	U3	A7, A8	/
KR 16	SC	U4	A2, A3	/
KR 17	SC	U4	A7	/
KR 18	MO	U5	A2, A8	/
KR 19	SC	U4	A2, A3	/
KR 22	ZS	U7	A8	187. člen

KR 24	DC	U6	A1, A8	/
KR 25	ZP, VC	/	/	188. člen
Lancovo				
LA 01	SK	U1	A1, A6	/
LA 02	MO	U6	A8	151.b člen
LA 03	SC	U4	A2	/
LA 05, LA 20	SS	U4	A2	/
LA 06	SK	U3	A2, A6	/
LA 10	SK	U5	A2, A6	/
LA 11	MO	U2	A2, A6	151.c člen
LA 12,	SS	U5	A2	/
LA 13	SS	U3	A3	/
LA 14	SK	U2	A2, A6	/
LA 17	MO	U4	A8	/
LA 18	SC	U5	A2	/
LA 19	SS	U5	A2	151.d člen
LA 21	MP	U7	A8	/
LA 22	BT	U7	A8	/
Lipnica				
LP 01	DI	U6	A8	189. člen
LP 02	PP	U7	A8	/
	VC	/	/	/
LP 03	SS	U5	A2	190. člen
LP 04	SS	U5	A2	191. člen
LP 05	SS	U5	A2	/
Mišače				
MI 01	SK	U1	A1, A6	192. člen
Otoče				
OT 01	DC	U1	A8	/
OT 02	SK	U1	A1, A6	/
OT 03	MO	U3	A2, A8	/
OT 04, OT 06	SS	U3	A2	/
OT 05	SK	U3	A2, A6	/
OT 07	MO	U3	A8	/
OT 08	PI	U7	A2, A8	156.a člen
OT 09	IZp	U7	A8	/
OT 10	IZ	U5	A2	/
OT 11	IZ	/	/	/
Podnart				
PO 01	MO	U3	A2, A7, A8	193. člen, 194. člen
PO 02	IZp	U7	A8	194. člen
PO 03, PO 04	PI	U7	A8	194. člen
PO 05, PO 06, PO 07, PO 10, PO 09	SS	U3	A2	194. člen

PO 08	SS	U2	A2	194. člen
PO 11	SK	U5	A2, A6	/
PO 12	MO	U6	A8	/
PO 13, PO 14	SS	U3	A2	/
PO 15	IZ	/	/	194. člen
PO 16	K2	/	/	/
PO 17	ZD	/	/	/
PO 18	ZS	U7	A8	195. člen
Prezrenje				
PZ 01	SK	U3	A1, A6	/
Ravnica				
RV 01, RV 02, RV 03	SK	U2	A1, A6	/
Spodnja Dobrava				
SpD 01	SK	U1	A1, A6	/
SpD 02	SK	U2	A1, A6	/
Spodnja Lipnica				
SpL 01	SK	U1	A1, A6	/
SpL 02	SK	U5	A1, A6	/
Srednja Dobrava				
SrD 01	SK	U1	A1, A6	/
SrD 02	DC	U6	A8	/
SrD 03	SK	U2	A1, A6	/
SrD 04	MO	U6	A8	/
Vošče				
VO 01, VO 02	SK	U2	A1, A6	/
Zaloše				
ZŠ 01	SK	U1	A1, A6	/
ZŠ 02	SK	U2	A1, A6	196. člen
	OV	U7	A8	196. člen
ZŠ 03	SK	U3	A1, A6	/
ZŠ 04	SK	U2	A1, A6	/
Zgornja Dobrava				
ZgD 01, ZgD 02, ZgD 03	SK	U2	A1, A6	/
ZgD 05	SK	U3	A1, A6	197. člen
Zgornja Lipnica				
ZgL 01	SS	U3	A2	/
ZgL 02	SK	U3	A1, A6	/
ZgL 03	SK	U2	A1, A6	/
Lipniško – Kroparske dobrave – odprti prostor				
LKD 01	IP, IZ, K1, K2, G, VC	/	/	/

LKD 02, LKD 05, LKD 07, LKD 09, LKD 10, LKD 16, LKD 18, LKD 19, LKD 20, LKD 27, LKD 31, LKD 45, LKD 57, LKD 67, LKD 69, LKD 76, LKD 77, LKD 78, LKD 82, LKD 98	SS	U8	A1	/
LKD 03, LKD 59, LKD 60, LKD 81	SP	U8	A5	/
LKD 04, LKD 101	OV	U7	A8	/
LKD 11, LKD 12, LKD 13, LKD 15, LKD 17, LKD 22, LKD 24, LKD 25, LKD 28, LKD 29, LKD 30, LKD 35, LKD 36, LKD 37, LKD 38, LKD 39, LKD 40, LKD 41, LKD 42, LKD 44, LKD 46, LKD 47, LKD 48, LKD 50, LKD 51, LKD 55, LKD 56, LKD 61, LKD 62, LKD 63, LKD 64, LKD 65, LKD 66, LKD 70, LKD 71, LKD 73, LKD 74, LKD 75, LKD 79, LKD 83, LKD 84, LKD 85, LKD 86, LKD 87, LKD 90, LKD 91, LKD 92, LKD 93, LKD 94, LKD 95, LKD 96, LKD 97, LKD 99, LKD 100, LKD 102, LKD 103, LKD 104, LKD 106, LKD 107, LKD 108	SK	U8	A1, A6	/
LKD 08	SS	U8	A1	198. člen
LKD 14, LKD 68, LKD 88	SK	U5	A1, A6	/
LKD 21	MO	U8	A1, A6	199. člen
LKD 23	K1, IP	/	/	/
LKD 26	SK	U8	A6	/
LKD 32	OC	U7	A8	200. člen
LKD 33	PP	U7	A8	/
LKD 34	SS	U8	A1, A6	/
LKD 49	G	/	/	201. člen
LKD 52	ZS	U7	A8	202. člen
LKD 53, LKD 54	SS	U8	A5	/
LKD 58	SK	U8	A1	/
LKD 72	DC	U6	A1, A8	/
LKD 89	SK	U8	A1, A6	203. člen
LKD 105	IP	/	/	203.a člen
LKD 109	IP, VC	/	/	203.b člen
LKD 110	G, IP	/	/	201. člen
LKD 111	K2	/	/	203.c člen
GORENJSKE DOBRAVE				

Mlaka				
MK 01	SK	U1	A1, A6	125.b člen
Peračica				
PE 01	SK	U2	A1, A6	/
PE 02	SK	U3	A1, A6	/
Praproše				
PR 01	SK	U2	A1, A6	125.a člen
Slatna				
SN 01	SK	U1	A1, A6	204. člen
SN 02	SK	U3	A1, A6	204.a člen
Srednja vas				
SrV 01	SK	U3	A1, A6	/
Zadnja vas				
ZaV 01	SK	U2	A1, A6	205. člen
ZaV 02	IP	/	/	206. člen
ZaV 04	DC	U6	A8	/
ZaV 05	SK	U2	A1, A6	/
ZaV 06	SK	U5	A1, A6	/
Gorenjske dobrove – odprti prostor				
GOD 01	IP, K1, K2, G, VC	/	/	/
GOD 02, GOD 04, GOD 05, GOD 13, GOD 14	SK	U8	A1, A6	/
GOD 03	SK	U8	A1, A6	207. člen
GOD 06, GOD 07, GOD 09	SP	U8	A5	/
GOD 08, GOD 21	SS	U8	A1	/
GOD 10	SK	U8	A1, A6	208. člen
GOD 11	SP	U8	A5	209. člen
GOD 18	OO	/	/	210.a člen
JELOVICA				
smučišče Kamna Gorica				
KS 01	ZS	U7	A8	211. člen
KS 02	ZS,	U7	A8	212. člen
	K1, K2, G, VC	/	/	212. člen
KS 03, KS 04	G	/	/	211. člen
KS 05, KS 06	K1	/	/	211. člen
Jelovica – odprti prostor				
JEL 01	IP, K1, K2, G	/	/	213. člen

JEL 02, JEL 05, JEL 06, JEL 07, JEL 08, JEL 09, JEL 10, JEL 11, JEL 12, JEL 13, JEL 14, JEL 15, JEL 16, JEL 17, JEL 18, JEL 19, JEL 20, JEL 21, JEL 22, JEL 23, JEL 25, JEL 26, JEL 27, JEL 28	SP	U8	A5	/
JEL 03	BT	U8	A1	214. člen
JEL 04	PK	U8	A6	/
JEL 24	BT	U8	A1	/
OBMOČJE POD JELOVICO				
Češnjica				
ČE 01	SK	U1	A1, A6	/
ČE 02	DC	U6	A8	/
ČE 03	SK	U2	A1, A6	/
ČE 04	SS	U2	A1	/
Dobravica				
DB 01, DB 02	SK	U3	A1, A6	/
Ovsiše				
OV 01	SK	U2	A1, A6	/
OV 02	SK	U3	A2	/
OV 03	SS	U2	A1	/
OV 04	DC	U2	A8	/
OV 05	ZK	U6	A8	/
OV 06	SK	U3	A2, A6	/
OV 07	DI	U6	A8	215. člen
OV 08	SC	U5	A2	/
OV 09	SK	U2	A2, A6	216. člen
OV 10	SS	U3	A2	/
OV 11	SK	U5	A2, A6	/
OV 12, OV 13	SS	U5	A2	/
OV 14	OC	U7	A8	217. člen
Poljšica				
PŠ 01, PŠ 06	SK	U1	A1, A6	/
PŠ 02	SK	U3	A1, A6	217.a člen
PŠ 03	BT	U6	A1	218. člen
PŠ 05	SK	U1	A1, A6	219. člen
PŠ 08	SK	U5	A1, A6	/
PŠ 09	SK	U3	A1, A6	/
Rovte				
RT 01	SK	U2	A1, A6	/
Območje pod Jelovico – odprti prostor				
OPJ 01	IP, IZ, K1, K2, G, VC	/	/	/

OPJ 02, OPJ 05, OPJ 08, OPJ 09, OPJ 10, OPJ 11, OPJ 12, OPJ 16, OPJ 18	SK	U8	A1, A6	/
OPJ 03, OPJ 04, OPJ 06, OPJ 07, OPJ 13, OPJ 15, OPJ 17, OPJ 19, OPJ 20, OPJ 21, OPJ 22	SS	U8	A1	/
OPJ 23	SP	U8	A5	/
KARAVANKE				
Begunje - smučišče				
BS 01	K2	U7	A8	220. člen
BS 03	G	/	/	220. člen
Karavanke – odprti prostor				
KAR 01	IP, K1, K2, G, VC	/	/	/
KAR 02	SS	U8	A1	/
	VC	/	/	/
KAR 04, KAR 09, KAR 10	SK	U8	A1, A6	221. člen
KAR 05, KAR 06, KAR 07, KAR 12	BT	U8	A1	222. člen
KAR 08	K2	U8	A1	221.a člen
KAR 11	SP	U8	A5	/
KAR 03, KAR 13, KAR 14, KAR 16, KAR 17, KAR 18, KAR 19, KAR 21, KAR 22, KAR 23, KAR 24, KAR 25, KAR 26	SS	U8	A1	/
KAR 15	OV	U7	A8	/
KAR 20	DC	U6	A1, A8	223. člen
KAR 27	BT	U8	A1	221.a člen, 222. člen

«.

128. člen

Tretje spremembe in dopolnitve PRO so na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliki) se hrani tudi na ministrstvu, pristojnem za prostor.

129. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

130. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Št.: 3505-0003/2015

Datum:

Ciril Globočnik
ŽUPAN